

---

---

REMER

---

---

**PUBLIC**  
COLLECTION

SENSOR

# SENSOR



SENSOR è una collezione di rubinetteria con sensore a infrarossi dedicata agli ambienti pubblici per il controllo dei consumi, il risparmio idrico e la sicurezza. L'utilizzo della rubinetteria avviene senza nessun contatto da parte dell'utente, garantendo quindi un alto livello di igiene anche nelle aree ad alto passaggio.

*SENSOR is a collection of infrared sensor taps dedicated to public spaces for consumption control, water saving and safety. These touchless taps do not require any contact from the user, ensuring a high level of hygiene even in high-traffic areas.*

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVERSE171  
SE171

## RUBINETTERIA CON SENSORE A INFRAROSSI

L'utilizzo di una rubinetteria con sensore a infrarossi promuove il risparmio idrico negli ambienti pubblici, limitando i tempi di utilizzo dell'acqua alla sola necessità effettiva. La tecnologia a sensore permette inoltre di evitare qualsiasi contatto tra il rubinetto e l'utente, garantendo un alto livello di igiene anche nelle aree ad alto passaggio. Remer Rubinetterie propone una gamma completa di prodotti con tecnologia a sensore, capace di soddisfare ogni esigenza progettuale sia in termini di stile che di funzionalità. Come scegliere il rubinetto a sensore ideale? L'alta affidabilità della tecnologia a infrarossi viene proposta in molteplici varianti di design, dalle linee basiche alle forme più raffinate per integrarsi anche con gli arredi più esclusivi. I modelli sono di seguito suddivisi per tipologia di alimentazione: a batterie o con presa elettrica.

Descrizioni e simbologia vi guideranno nella scelta della soluzione più adatta al vostro progetto tra i modelli mono-acqua, con leva di regolazione della temperatura calda/fredda oppure con acqua a temperatura fissa pre-miscelata tramite rubinetti sotto-lavabo. Ogni prodotto è dotato di tutta l'elettronica e della componentistica necessarie al funzionamento, come ad esempio i rubinetti per la regolazione sotto-lavabo e le batterie.

Per evitare che le impurità dell'acqua entrino in contatto con la meccanica e per preservare la qualità del prodotto nel tempo, la rubinetteria include sistemi di filtraggio e/o prevede l'installazione di rubinetti di arresto con filtri per la pulizia dell'acqua in ingresso. Tutti i sensori sono dotati di funzionalità anti-vandalo che blocca automaticamente l'erogazione dell'acqua al superamento di un periodo di tempo prefissato e personalizzabile (a seconda del modello).

Una scelta di qualità .

Ogni modello di rubinetteria a sensore per lavabo viene progettato e prodotto in Italia all'interno degli stabilimenti di Remer Rubinetterie e integra un'elettronica prodotta dall'azienda italiana S.T.S.R. (S.T.S.R. - Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche - Lacchiarella - Milano) a garanzia di affidabilità e durata nel tempo. Tutti i prodotti risultano conformi agli standard della certificazione CE.

## INFRARED SENSOR TAPS

*Using an infrared sensor tap promotes water saving in public environments, limiting the water consumption to the actual need only. The sensor technology also avoids any contact between the tap and the user, ensuring a high level of hygiene even in frequent passage areas. Remer Rubinetterie offers a complete range of faucets with sensor technology, capable of satisfying every design need both in terms of style and functionality. How to choose the perfect sensor tap? The high reliability of infrared sensor technology is proposed in multiple design variants, from basic lines to more refined shapes to integrate with even the most exclusive furnishings. The faucet models in this document are firstly sorted by the type of supply: batteries or electrical plug.*

*Descriptions and symbols will also guide you in choosing the most suitable solution for your project among the models with mono-water supply, with hot / cold temperature adjustment or with a fixed temperature of pre-mixed water via under-sink angle valves. Each product is equipped with all the electronics and components necessary for operation, such as angle valves for under-sink adjustment and batteries.*

*To prevent the impurities of the water from coming into contact with the mechanics and to preserve the quality of the product over time, the taps include filtering systems and/or require the installation of stopcocks with filters for cleaning the inlet water . All sensors are equipped with anti-vandal functionality that automatically blocks the water supply after exceeding a predetermined and customizable (depending on the model) period of time.*

*A choice of quality .*

*Each sensor basin mixer model is designed and produced in Italy within Remer Rubinetterie's factories and integrates electronics provided by the Italian company S.T.S.R. (S.T.S.R. - Technical Development and Research Studio - Lacchiarella - Milan) to guarantee reliability and durability. All products comply with CE certification standards.*

## ALIMENTAZIONE BATTERIA - BATTERY POWER SUPPLY



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

Alimentazione elettrica: 4 batterie litio da 1,5 V tipo AA

Portabatterie adesivizzabile IPX5

Connessioni IPX5

Working pressure: 1-6 Bar

Water temperature max: 65° C max

Input: Ø G 1/2 M

Recognition range: about 10 cm adjustable

Electrical connection: 4 lithium 1,5 V batteries type AA

Adhesive Battery Holder IPX5

IPX5 connections

SENSOR

**SE171**

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

CR

**SE171L**

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic high tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

CR

SENSOR COLOR

**SE161**

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

Electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

CR

**SE161L**

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.


Electronic high single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

CR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

## SENSOR




### SE17

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

*Electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.*

CR

CE



### SE17L

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

*High electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.*

CR

CE




### SE16

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

*Electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.*

CR

CE




### SE16L

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

*High electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.*

CR

CE



### SE28Q

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore monoacqua.

*Built-in wash basin sensor mixer single water.*

CR

CE

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICAL POWER SUPPLY



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

2 modalità di funzionamento selezionabili (basso consumo/alta reattività)

Omologazione CE

Connessioni IP67

Working pressure: 1-6 Bar

Water temperature max: 65° C max

Input: Ø G 1/2 M

Recognition range: about 10 cm adjustable

2 selectable operation modes (low-consumption/high reactivity)

CE approved

IP67 connections

SENSOR

**SE1171**

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

CR

**SE1171L**

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite due rubinetti sottolavabo con filtro.

Electronic high tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.

CR

SENSOR COLOR

**SE1161**

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

Electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

CR

**SE1161L**

Rubinetto alto elettronico ad azionamento a sensore, **mono-acqua** dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.

Electronic high single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.

CR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

## SENSOR



### SE117L

Rubinetto elettronico alto per lavabo con azionamento a sensore, per acqua premiscelata, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro.  
*High electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.*

CR



### SE117

Rubinetto elettronico per lavabo con azionamento a sensore, per acqua premiscelata, dotato di due rubinetti sottolavabo con filtro.  
*Electronic tap, with sensor control, for pre-mixed water equipped with two angle valves with filter.*

CR

### SE116L

Rubinetto elettronico alto **mono-acqua** per lavabo con azionamento a sensore, dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.  
*High electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.*

CR

### SE116

Rubinetto elettronico **mono-acqua** per lavabo con azionamento a sensore, dotato di rubinetto sottolavabo con filtro.  
*Electronic single water tap, with sensor control, equipped with angle valve with filter.*

CR



SE117



ARTICOLI COMPLEMENTARI - *COMPLEMENTARY ITEMS*

**SE30**  
Rubinetto elettronico a incasso per orinatoio.  
*Urinal electronic built-in flusher.*

CR

Pressione di lavoro: 1 – 6 Bar  
Diametro di entrata: G1/2  
Azionamento: elettrovalvola integrata  
Raggio d'azione di riconoscimento: 30 – 60 cm, regolabile  
Alimentazione elettrica: DC 4.5V tre batterie alcaline "AAA" da 1.5V  
Installazione: montaggio ad incasso.

*Working pressure: 1-6 Bar*

*Input: Ø G 1/2*

*Control valve: solenoid valve*

*Recognition range: 30-60 cm adjustable*

*Electrical connection: DC 4.5 V with 3 1,5 V alkaline batteries type AAA*

*Installation: built-in*

SENSOR



**SE33**  
Rubinetto elettronico esterno per orinatoio.  
*Urinal electronic external flusher.*

CR

Pressione di lavoro: 1 – 6 Bar  
Diametro di entrata: G1/2  
Raggio d'azione di riconoscimento: 35 cm, predisposto.  
Alimentazione elettrica: DC 6V quattro batterie alcaline "AAA" da 1.5V  
Modalità di installazione: esterno

*Working pressure: 1-6 Bar*

*Input: Ø G 1/2*

*Recognition range: 35 cm adjustable*

*Electrical connection: DC 6V with 4 1,5 V alkaline batteries type AAA*

*Installation: external mounted*

SENSOR COLOR



**SE71**  
Dispenser a sensore per sapone liquido e liquido disinfettante.  
*Sensor dispenser for liquid soap and liquid disinfectant.*

CR

Capacità: 650 ml

Batteria: 6 x 1,5 V

*Capacity: 650 ml*

*Battery: 6 x 1,5 V*

TEMPOR

**SEPWKIT**

Kit composto da:

connettore per alimentazione elettrica dei dispositivi elettronici, con commutazione automatica a batteria in caso di mancanza energia elettrica ed alimentatore a 6V, in scatola (da utilizzare con batterie alcaline).

*Kit composed of:*

*power supply jointer with battery back-up function and power supply 6V, in box (for use with alkaline batteries).*

CR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER


SENSOR COLOR

# SENSOR COLOR



I modelli di rubinetteria a sensore SENSOR COLOR si rivolgono agli ambienti pubblici più prestigiosi, aggiungendo una scenografica luce led alle funzionalità di igiene e controllo dei consumi.

*SENSOR COLOR tap models are created for the most exclusive public spaces, adding a spectacular LED light to the hygiene and consumption control functions.*



SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

## RUBINETTERIA A SENSORE CON LUCE LED

Nei modelli di rubinetteria SENSOR COLOR di Remer Rubinetterie, l'efficienza della tecnologia a sensore infrarossi viene personalizzata da un'originale luce led colorata. Grazie alla tecnologia COLOR LED LIGHT all'interno del miscelatore, infatti, il semplice passaggio dell'acqua genera una delicata luce bianca o multi colore che ne accompagna il fluire e che si diffonde nello spazio circostante. Ogni prodotto include tutta l'elettronica e la componentistica necessarie al funzionamento.

## SENSOR TAPS WITH LED LIGHT

With SENSOR COLOR faucets by Remer Rubinetterie, the efficiency of the infrared sensor technology is featured by an original colored LED light. Thanks to the COLOR LED LIGHT technology inside the mixer, the simple passage of water generates a delicate white or multi-colored light that follows the flow and spreads into the surrounding space. Each product includes all the electronics and components necessary for operation.

### TECNOLOGIA COLOR LED LIGHT

La tecnologia COLOR LED LIGHT inserita nei modelli SENSOR COLOR è disponibile in quattro varianti di performance led:

### COLOR LED LIGHT TECHNOLOGY

COLOR LED LIGHT technology is available in four LED performance variants:

**A** 

La luce emanata è solo bianca  
*The emitted light is white only*

**B** 

Il colore della luce cambia con la temperatura dell'acqua (Azzurro: fino a 32° Bianco : da 32° a 38° Rosa: oltre 38°)

*The color of the light changes following the water temperature (Light blue: up to 32°, White: from 32° to 38°, Pink: over 38°)*

**C** 

Il colore della luce cambia con la temperatura dell'acqua (Blu: fino a 28°, Verde: da 28° a 33°, Giallo: da 33° a 38°, Rosso: da 38°)

*The color of the light changes following the water temperature (Blue: up to 28°, Green: from 28° to 33°, Yellow: from 33° to 38°, Red: from 38°)*


**D** 

8 colori e sfumature si alternano in un continuo arcobaleno, indipendentemente dalla temperatura.  
*8 colors and shades alternate in a continuous rainbow, regardless of the temperature*



Le temperature indicate possono variare di circa +/-2 gradi. Per confermare la variante prescelta, aggiungere la lettera corrispondente alla fine del codice prodotto al momento dell'ordine.

Temperatures may vary by approximately +/- 2 degrees. To confirm the chosen variant, add the corresponding letter at the end of the item code during the purchase phase.



## LUCE LED A COLORI - *COLOR LED LIGHT*



Pressione di lavoro: 1 --> 6 Bar

Temperatura acqua: 65° C max

Diametro di entrata: Ø G 1/2 M

Raggio d'azione di riconoscimento: 10 cm circa, predisposto

Portabatterie adesivizzabile IPX5

Conessioni IPX5

*Working pressure: 1-6 Bar*

*Water temperature max: 65° C max*

*Input: Ø G 1/2 M*

*Recognition range: about 10 cm adjustable*

*Adhesive Battery Holder IPX5*

*IPX5 connections*

SENSOR




### SE28R

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, con luce led, monoacqua o premiscelata.

*Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed, with color device.*

CR

SENSOR COLOR



SE28R

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

TEMPOR

# TEMPOR



In ambienti pubblici la rubinetteria temporizzata rende un servizio importante in termini di risparmio idrico e razionalizzazione dell'uso dell'acqua.  
I rubinetti della serie Tempor sono articoli funzionali che si caratterizzano di design diversi per vestire adeguatamente ogni soluzione estetica, sia essa di design, moderna o più tradizionale.

*In public places the temporised timer mixers give an important service in terms of water saving and rationalisation of the use of water.  
Tempor taps are functional items that are characterised of different designs to meet properly every aesthetical solution, of design, modern or more traditional.*



SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

LAVABI - WASHBASIN MIXERS



**TE15**

Rubinetto temporizzato a collo cigno, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) pillar tap, 1/2", all in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR



**TE16**

Rubinetto temporizzato a collo cigno, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) pillar tap, 1/2", all in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR



**TE18**

Rubinetto temporizzato a collo cigno, Minimal, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) pillar tap, 1/2", Minimal, all in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR



**TE18M**

Rubinetto miscelatore temporizzato a collo cigno con maniglia per la selezione dell'acqua calda/fredda, serie minimal, 1/2", in ottone, tempo di apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) mixer pillar tap with hot/cold water selection handle, serie minimal. 1/2", in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR



**TE225**

Rubinetto frontale temporizzato, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) frontal mounted 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR



**TE53**

Rubinetto frontale temporizzato, con canna "S", 1/2", in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) frontal mounted, with "S" spout, 1/2" tap, all in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR



**TE41M**

Miscelatore a muro temporizzato per lavello con canna girevole.  
*Wall mounted temporized sink mixer, with movable spout.*

CR



**TEVI**

Cartuccia di ricambio per rubinetti temporizzati art. TE 15, TE 16, TE 53, TE 225, TE 855.  
*Spare cartridge for temporized (timer) taps art. TE 15, TE 16, TE 53, TE 225, TE 855.*

CR



## TOILET

**TE171**

Flussometro temporizzato a incasso, a pulsante, per wc, 3/4, 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) built-in tap for wc, 3/4, 1", opening time 6-8 seconds.*

CR

**TE171Q**

Flussometro temporizzato a incasso quadrato a pulsante per wc, 3/4, 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) built-in squared tap for wc, 3/4, 1", opening time 6-8 seconds.*

CR

**856**

Spartiacque per orinatoio, attacco Ø 15, con tubo Ø 15 mm.  
*Water divide for urinals, connection Ø 15, with pipe Ø 15 mm.*

CR

**332TEL**

Set composto da: doccia a pulsante, flessibile conico cm 120, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Set composed of: shut-off handshower, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR

**RB100TE**

Set composto da: idroscopino a pulsante in ottone, flessibile conico cm 120, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Set composed of: hydro brush in brass, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in brass, opening time 6-8 seconds.*

CR

**TE855**

Rubinetto temporizzato a pulsante per orinatoio, 1/2", in ottone, completo di rosoni, di due tubetti Ø mm 14 e guarnizione. Tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) urinal button flusher, 1/2", in brass, in a set with flanges, two copper tubes Ø mm 14 and a washer. Opening time 6-8 seconds.*

CR



Flussometro temporizzato a pulsante esterno per WC, in ottone, tempo d'apertura 6-8 secondi, misure: 3/4, 1".  
*Temporized (timer) wall mounted tap, for wc, all in brass, opening time 6-8 seconds: 3/4, 1".*

CR

**TE17010** 1"

CR

**TE17034** 3/4**170TU**

Tubo a "L" per flussometro esterno, in ottone, Ø 25, 30.  
*"L" brass pipe, for wall mounted tempor tap for wc, Ø 25, 30.*

CR

**170TU25** Ø 25

CR

**170TU30** Ø 30

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

DOCCIA - SHOWER MIXERS



**351AVS**

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto fisso.  
*Antivandal and antiligature shower head with fix spray.*

CR



**351AV**

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto regolabile.  
*Antivandal and antiligature shower head with adjustable spray.*

CR



**TE31**

Rubinetto temporizzato a pulsante per doccia esterno, 1/2"x1/2", in ottone, tempo d'apertura 18-20 secondi.  
*Temporized (timer) tap for shower, 1/2"x1/2", external, all in brass, opening time 18-20 seconds.*

CR



**TE30M**

Miscelatore doccia temporizzato da incasso.  
*Built-in temporized shower mixer.*

CR



**TE32M**

Miscelatore doccia temporizzato da incasso.  
*Built-in temporized shower mixer.*

CR



**TEVI30**

Cartuccia di ricambio per rubinetti temporizzati art. TE 30 - TE 31.  
*Spare cartridge for temporized (timer) taps art. TE 30 - TE 31.*

CR



**TE53329EX351**

Rubinetto frontale temporizzato, colonna doccia 1/2" x 3/4" e soffione doccia standard, tempo d'apertura 6-8 secondi.  
*Temporized (timer) frontal mounted, with stand pipe 1/2" x 3/4" and standard shower head, opening time 6-8 seconds.*

CR



**66**  
Rubinetto a pedale ad incasso in ottone.  
*Built in tap foot operated, in brass.*

CR



**TE30**  
Rubinetto per doccia incasso temporizzato 1/2",  
tempo d'apertura 18-20 secondi.  
*Temporized (timer) wall mounted tap 1/2",  
opening time 18-20 seconds.*

CR



**TE30Q**  
Rubinetto per doccia incasso temporizzato  
quadrato, 1/2", in ottone, tempo d'apertura 18-20  
secondi.  
*Temporized (timer) wall mounted squared tap,  
1/2", opening time 18-20 seconds.*

CR



SENSOR



**66MP**  
Rubinetto-miscelatore pedaliera universale. Può  
essere installato sia a parete che a pavimento.  
*Treadle mixer with universal pedal control. It can  
be installed both on the wall and on the floor.*

CR



**69**  
Rubinetto a pulsante a zampillo parabolico per  
refrigeratore o depuratore. Regolazione del getto  
sotto il pulsante.  
*Parabolic jet button tap for refrigerator or purifier.  
Water flow control under the button.*

CR

SENSOR COLOR



TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

LEVA CLINICA - LONG LEVER

# LEVA CLINICA LONG LEVER



I lavabi con leva clinica sono progettati per garantire un'elevata igiene e facilità d'uso in contesti pubblici e professionali. Grazie al sistema a leva, gli utenti possono attivare il flusso d'acqua senza contatto diretto con il rubinetto, contribuendo a mantenere un ambiente pulito e sicuro.

*Clinical lever sinks are designed to ensure high hygiene standards and ease of use in public and professional settings. With the lever system, users can activate the water flow without direct contact with the faucet, helping to maintain a clean and safe environment.*




SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

## LEVA CLINICA - LONG LEVER



**LL10**  
Miscelatore monocomando lavabo, con scarico.  
*Single-lever basin mixer, with pop-up waste.*

CR



**LL10L**  
Miscelatore monocomando lavabo alto L, con scarico.  
*L high single lever basin mixer, with pop-up waste.*

CR



**LL10LACC**  
Miscelatore monocomando per lavabo, modello "A" altezza media, scarico click-clack con troppopieno incluso.  
*Single-lever basin mixer, model "A" medium height, click-clack waste with overflow included.*

CR



**LL12**  
senza scarico e senza foro sul corpo.  
*without waste and without body hole.*

CR



**LL12L**  
Miscelatore monocomando lavabo alto L, senza scarico e senza foro sul corpo.  
*L high single lever basin mixer, without waste and without body hole.*

CR



**LL12LA**  
Miscelatore monocomando per lavabo, modello "A" altezza media, senza scarico e senza foro sul corpo.  
*Single-lever basin mixer, model "A" medium height, without pop-up waste and with no rear hole.*

CR



**LL10LXL**  
Miscelatore monocomando lavabo alto XL, con scarico click-clack con troppopieno.  
*XL high basin mixer, with click-clack waste and overflow.*

CR



**LL11LXL**  
Miscelatore monocomando lavabo alto XL, senza scarico.  
*XL high basin mixer, without waste.*

CR



**LL77E**  
Miscelatore monocomando lavello a molla con doccetta estraibile ed orientabile a due funzioni e cartuccia Ø 35 mm.  
*Spring single-lever sink mixer with detachable and adjustable 2-functions hand shower and Ø 35 mm cartridge.*

CR

**LL72**

Miscelatore monocomando monoforo, serie class line con canna alta a "U" girevole.

*Single-lever sink mixer, class line series high movable "U" spout.*

CR

**LL42**

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta girevole, tipo lusso.

*Single lever one-hole sink mixer with high movable spout, luxury type*

CR

**LL42R**

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta e abbattibile, modello sotto-finestra.

*Single-lever one-hole sink mixer with high and foldable spout, under-window type.*

CR

**LL42U**

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta a "U" girevole.

*Single lever one-hole sink mixer with high "U" movable spout.*

CR

**LL40**

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole.

*Single lever one-hole sink mixer with movable spout.*

CR



Miscelatore monocomando a muro per lavello con bocca girevole.

*Wall mounted single-lever sink mixer with movable spout.*

CR

**LL41** 20 cm

CR

**LL4130** 30 cm

CR

**LL4140** 40 cm

CR

**LL4150** 50 cm

CR

SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

## LEGENDA ICONE - *ICONS LEGEND*



Acciaio INOX  
Stainless Steel



Perfect Tune: Prodotto diponibile in più varianti.  
Perfect Tune: Product available in different variants.

### RUBINETTERIA - FAUCETS



Con scarico  
With pop-up waste



Cartuccia Energy Saving  
Energy Saving Cartridge



Con scarico in plastica  
With plastic waste



Limitatore di Temperatura  
Antiscalding



Con Click-Clack  
With Click-Clak



Risparmio Idrico Dinamico  
Water Saving Dynamic



Con Click-Clack con Troppo Pieno  
With Click-Clak with Overflow



Risparmio Idrico  
Water Saving



Senza Scarico  
Without Waste



Risparmio Energetico  
Energy Saving



Eco  
Eco



Risparmio Idrico e Energetico  
Water and Energy Saving

### CUCINA - KITCHEN



Bocca Girevole  
Swivel Spout



Bocca Abbattibile  
Folding Spout



Corpo girevole  
Swivel body



Doccetta a due funzioni  
Two functions hand shower.



Doccetta Orientabile  
Adjustable handshower



Acqua Frizzante  
Sparkling Water



Doccetta Estraibile  
Pull-Out Handshower



Acqua Potabile  
Drinking Water

### TECNOLOGIA - TECHNOLOGY



Touch-Me  
Touch-Me



Azionamento a Sensore  
Sensor Control



Tempor Touch  
Tempor Touch



Con Temporizzazione per Lavatrice/Lavastoviglie  
With Timing for washing/machine and Dish/Washer



Con Luce Led  
Whit Led Light



Con filtro incluso  
With filter included



Con Batterie Alcaline Include  
With Alkaline Batteries included



Con Batterie al Litio Include  
With Lithium Batteries included



Alimentazione Elettrica  
Power Supply



Termostatico  
Thermostatic



## SOFFIONI - SHOWER HEADS



Getto effetto pioggia ad ampia copertura  
Wide coverage rain effect



Getto effetto pioggia a risparmio idrico  
Water-saving rain effect jet



Con Multigetto  
With Multi Jet



Con Getto a Cascata  
With Waterfall Jet



Getto Nebulizzato  
Nebulized Jet



Cromoterapia  
Colortherapy



Autopulente  
Self-Cleaning



Con Getti Anticalcare  
With Antilimestone Jets

## KIT DOCCIA - SHOWER KIT



2 Vie  
2 Ways



3 Vie  
3 Ways



4 Vie  
4 Ways



5 Vie  
5 Ways



Flessibile Lungo 120 cm  
Flexible Length 120 cm



Flessibile Lungo 150 cm  
Flexible Length 150 cm



Flessibile Lungo 200 cm  
Flexible Length 200 cm

## DOCCETTE - HANDSHOWERS



Posizione d'interruzione getto  
Stop flow position



Getto intenso esterno con getto effetto pioggia interno  
Intense external jet with internal rain effect jet



Getto intenso a risparmio idrico  
Intense water-saving jet



Massaggio vigoroso ampia copertura effetto pioggia  
Vigorous massage wide coverage rain jet



Getto vigoroso concentrato e getto esterno  
Concentrated vigorous jet and external jet



Getto vigoroso concentrato  
Vigorous concentrated jet



Getto Aerato Intenso  
Intense Aerated Jet



Getto vigoroso effetto pioggia  
Vigorous rain effect jet



Getto Vigoroso ed Ampio  
Vigorous and Wide Jet



Getto spray ampia copertura e getto intenso esterno a risparmio idrico  
Wide coverage spray jet and intense water saving external jet



Getto soft aerato mischiato ad un getto vigoroso a risparmio idrico  
Soft aerated jet mixed with a vigorous water-saving jet



Pioggia soft a risparmio idrico  
Soft rain water saving



Getto Esterno  
External Jet



Con Getti Anticalcare  
With Antilimestone Jets

## COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS



Colonna Doccia Girevole  
Swivable shower column



Colonna Doccia Telescopica  
Telescopic shower column


SENSOR

SENSOR COLOR

TEMPOR

LEVA CLINICA  
LONG LEVER

**REMER**  
RUBINETTERIE



REMER RUBINETTERIE S.P.A.

Via Leonardo da Vinci, 83  
20062 Cassano d'Adda  
(MI) Italy  
Tel. +39 0363 364 330

info@remer.eu  
www.remer.eu

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA:

Tel. 0363 364 333  
Fax 0363 63 575

EXPORT COMMERCIAL DEPARTMENT:

Tel. +39 0363 364 364  
Fax +39 0363 364 300