

Прайс-лист
Price list 2025/2026



004
SHADÓ



224
DELPHI



204
FLORALE
CRYSTAL



308
KITCHEN TAPS



108
CHARLESTON
SQUARE



088
CHARLESTON
ROYAL



290
RAINHEAVEN
SHOWERS



300
UNIVERSALS



270
ELEVEN



184
EMPIRE ROYAL
CRYSTAL



146
CRONOS CRYSTAL



048
BELLEDOR



164
EMPIRE ROYAL



024
VALENCIA



250
EXAL



126
CRONOS



072
TURN



SHADÓ

«Лучший способ предсказать
будущее – создавать
его вместе.»

Джо Эчеваррия



"The best way to predict
the future is to create
it together."

Joe Echevarria

Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000-AA) хром
chrome



(.095-AA) нерц
mink



(.035-AA) серебристый никель
polished nickel



(.040-AA) благородная латунь
sunshine



(.011-AA) бронза
bronze



(.096-AA) матовый нерц
mink matt



(.036-AA) матовый никель
satin nickel



(.041-AA) матовая латунь
sunshine matt



(.065-AA) платина
platinum



(.022-AA) розовое золото
rose gold



(.020-AA) золото
gold



(.092-AA) черный матовый
black matt



(.066-AA) матовая платина
platinum matt



(.023-AA) матовое розовое
золото
rose gold matt



(.021-AA) матовое золото
gold matt



(.052-AA) белый матовый
white matt



SHADÓ


Ручки смесителя в виде стеллы-пятигранника – полностью из натурального камня. На выбор предлагаются: белая бирюза, черный мрамор и синий авантюрин. Каждый вид камня имеет двузначный идентификационный номер. При заказе эти две цифры добавляются к артикулу изделия.

Пример: Смеситель на раковину на 3 отверстия в хроме с ручкой из белой бирюзы:



Pentagonal fitting handles – made entirely of natural stone. Choose from white Turquoise, black marble, and blue aventurine. Each natural stone version has a two-digit ID number. The item number will be expanded by these two digits accordingly.

Example: Washbasin 3-hole mixer in chrome with handle of white turquoise:



3 ВАРИАНТА РУЧЕК | THREE HANDLE VERSIONS



(-51) Белая бирюза
White Turquoise



(-52) Чёрный мрамор
Black Marble



(-56) Синий авантюрин
Blue Aventurine

Предлагаются три варианта исполнения ручек на выбор: белая бирюза (-51), черный мрамор (-52) и синий авантюрин (-56). Каждый камень, созданный природой, неповторим.

Любой вариант ручки-стеллы можно комбинировать с эксклюзивными покрытиями из палитры Дома Jörger для наиболее выразительного и сильного визуального эффекта.

Для коллекции смесителей Shado доступны 16 обработанных вручную гальванических поверхностей. Они придают каждому изделию уникальность.

Three handle designs are available: Choose from white Turquoise (-51), black marble (-52), and blue aventurine (-56). Created by nature, every stone is unique.

With a special and unique effect, each of the natural stone handles can be combined with the exclusive and luxurious Jörger surfaces.

A total of 16 hand-finished surfaces are available to refine the Shadó series, making every single product unique.

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rosegold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rosegold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза white Turquoise
-52 чёрный мрамор black Marble
-56 синий авантюрин blue Aventurine

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	635.30.300	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 3-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		- вынос 166 мм - высота 285 мм - поворотный излив - аэратор M16,5 x 1 - вентили с кер. кран-буксами ½" - донный клапан нажимной 1 ¼" 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм - необходимы 2 медные трубки 300 мм	- spout projection 166 mm - height 285 mm - swivelling spout - aerator M16,5 x 1 2 side valves with ceramic internal upper parts ½" - push-open waste 1 ¼" 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm 2x copper tube 300 mm recommended	1.894,-	2.378,-	2.852,-	3.192,-	3.589,-
				F	G	H	I	L
				3.559,-	3.579,-	3.769,-	3.879,-	5.097,-

	635.10.333	Смеситель для раковины ½"	Single lever washbasin mixer ½"	A	B	C	D	E
		- вынос 166 мм - высота 305 мм - поворотный излив - аэратор M16,5 x 1 - керамический картридж ½" - сливной гарнитур со штангой 1 ¼" 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	- spout projection 166 mm - height 305 mm - swivelling spout - aerator M16,5 x 1 - cartridge with ceramic discs ½" - pop-up waste 1 ¼" 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	1.075,-	1.646,-	2.226,-	2.468,-	2.778,-
				F	G	H	I	L
				2.542,-	2.709,-	2.989,-	3.319,-	5.788,-

	635.10.332	Смеситель для раковины ½"	Single lever washbasin mixer ½"	A	B	C	D	E
		- удлинение корпуса 150 мм - вынос 166 мм - общая высота 455 мм - поворотный излив - аэратор M16,5x1 - керамический картридж ½" - без донного клапана 2 медные трубки M10x1 x 600 мм	- with body extension 150 mm - spout projection 166 mm - total height 455 mm - swivelling spout - aerator M16,5x1 - cartridge with ceramic discs ½" - without pop-up waste 2 pressure hoses M10x1x 600 mm	1.152,-	1.699,-	2.254,-	2.486,-	2.784,-
				F	G	H	I	L
				2.558,-	2.719,-	2.999,-	3.334,-	5.824,-

Смесители для раковины настенные | Wall-washbasin mixers

	635.30.360	Смеситель для раковины, внешняя часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		- настенный монтаж - настенный излив - вынос 165 мм - аэратор M16,5 x 1 - настенные рукоятки с розетками - вентили с керамическими кран-буксами ½"	- wall mounting - wall spout - projection 165 mm - aerator M16,5 x 1 - design handle, socket with adjustable, escutcheon - cartridges with ceramic discs ½"	1.439,-	1.609,-	1.782,-	1.855,-	1.948,-
				F	G	H	I	L
				1.876,-	1.924,-	2.019,-	2.245,-	3.668,-

Необходимо | Required

	649.30.380	Внутрстенная часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer concealed body ½"	A				
		2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм - для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx	2 connections ½", center distance 204 mm - for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.365.xxx	355,-				

A	хром chrome	[.000]	E	матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H	матовая платина platinum matt	[.066]
B	сереб. никель polished nickel	[.035]				H	бронза bronze	[.011]
C	нерц mink	[.095]	E	матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I	золото (24K) gold (24K)	[.020]
C	матовый никель satin nickel	[.036]				L	розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D	благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F	матовый нерц mink matt	[.096]	L	мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E	платина platinum	[.065]	G	белый матовый white matt	[.052]			
			G	чёрный матовый black matt	[.092]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

- 51 белая бирюза | white Turquoise
- 52 чёрный мрамор | black Marble
- 56 синий авантюрин | blue Aventurine

	635.30.365	Смеситель для раковины XXL, внешняя часть ½" ▪ настенный монтаж ▪ настенный излив ▪ вынос 215 мм ▪ аэратор M16,5 x 1 ▪ настенные рукоятки с розетками ▪ вентили с керамическими кран-буксами ½"	Wall washbasin 3-hole mixer XXL, assembly set ½" ▪ wall mounting ▪ wall spout ▪ projection 215 mm ▪ aerator M16,5x1 ▪ design handle, socket with adjustable, escutcheon ▪ cartridges with ceramic discs ½"	A	B	C	D	E
				1.522,-	1.656,-	1.825,-	1.875,-	1.965,-
	649.30.380	Внутрисконная часть ½" ▪ 2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм ▪ для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer concealed body ½" ▪ 2 connections ½", center distance 204 mm ▪ for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.365.xxx	F	G	H	I	L
				1.896,-	1.942,-	2.039,-	2.265,-	3.815,-

Необходимо | Required

Смесители для раковины настенные Wall-washbasin mixers																								
	635.20.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ▪ настенный монтаж ▪ внешняя часть ▪ рычаг управления справа ▪ вынос 165 мм ▪ настенный излив ▪ аэратор M16,5x1 ▪ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2" ▪ wall mounting ▪ escutcheon ▪ control lever on the right ▪ projection 165 mm ▪ wall spout ▪ aerator M16,5 x 1 ▪ cartridge with ceramic discs 1/2"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>998,-</td><td>1.132,-</td><td>1.319,-</td><td>1.468,-</td><td>1.578,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.496,-</td><td>1.549,-</td><td>1.649,-</td><td>1.832,-</td><td>2.435,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	998,-	1.132,-	1.319,-	1.468,-	1.578,-	F	G	H	I	L	1.496,-	1.549,-	1.649,-	1.832,-	2.435,-
A	B	C	D	E																				
998,-	1.132,-	1.319,-	1.468,-	1.578,-																				
F	G	H	I	L																				
1.496,-	1.549,-	1.649,-	1.832,-	2.435,-																				
рычаг справа для 649.20.362.000 lever right side for 649.20.362.000																								
	649.20.364	Внутрисконная часть 1/2", для настенного смесителя ▪ рычаг управления справа ▪ управление одной рукояткой ▪ для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx ▪ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ▪ control lever on the right ▪ single handle operation ▪ for assembly set XXX.20.360.xxx and XXX.20.365.xxx ▪ cartridge with ceramic discs 1/2"	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>309,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					309,-														
A																								
309,-																								
рычаг слева для 649.20.364.000 lever left side for 649.20.364.000																								
	649.20.362	Внутрисконная часть 1/2", для настенного смесителя ▪ рычаг управления справа ▪ управление одной рукояткой ▪ для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx ▪ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ▪ control lever on the right ▪ single handle operation ▪ for assembly set XXX.20.360.xxx and XXX.20.365.xxx ▪ cartridge with ceramic discs 1/2"	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>309,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					309,-														
A																								
309,-																								
	649.20.364	Внутрисконная часть 1/2", для настенного смесителя ▪ рычаг управления слева ▪ управление одной рукояткой ▪ для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx ▪ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ▪ control lever on the left ▪ single handle operation ▪ for assembly set XXX.20.360.xxx and XXX.20.365.xxx ▪ cartridge with ceramic discs 1/2"	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>309,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					309,-														
A																								
309,-																								

Необходимо | Required

рычаг справа для 649.20.362.000 | lever right side for 649.20.362.000

рычаг слева для 649.20.364.000 | lever left side for 649.20.364.000

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза white Turquoise
-52 чёрный мрамор black Marble
-56 синий авантюрин blue Aventurine

	635.20.365	Смеситель для раковины XXL, внешняя часть ½"	Single lever wall washbasin mixer XXL, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		▪ настенный монтаж ▪ внешняя часть ▪ рычаг управления справа ▪ вынос 215 мм ▪ настенный излив ▪ аэратор M16,5x1 ▪ керамический картридж ½"	▪ wall mounting ▪ escutcheon ▪ control lever on the right ▪ projection 215 mm ▪ wall spout ▪ aerator M16,5x1 ▪ cartridge with ceramic discs ½"	1.058,-	1.178,-	1.348,-	1.498,-	1.596,-
				F	G	H	I	L
				1.522,-	1.572,-	1.672,-	1.859,-	2.487,-

рычаг справа для 649.20.362.000 | lever right side for 649.20.362.000



рычаг слева для 649.20.364.000 | lever left side for 649.20.364.000

Необходимо Required								
	649.20.362	Внутрискрипная часть ½", для настенного смесителя	Single lever wall washbasin mixer ½", concealed body	A				
		▪ рычаг управления справа ▪ управление одной рукояткой ▪ для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx ▪ керамический картридж ½"	▪ control lever on the right ▪ single handle operation ▪ for assembly set XXX.20.360.xxx and XXX.20.365.xxx ▪ cartridge with ceramic discs ½"	309,-				
	649.20.364	Внутрискрипная часть ½", для настенного смесителя	Single lever wall washbasin mixer ½", concealed body	A				
		▪ рычаг управления слева ▪ управление одной рукояткой ▪ для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx ▪ керамический картридж ½"	▪ control lever on the left ▪ single handle operation ▪ for assembly set XXX.20.360.xxx and XXX.20.365.xxx ▪ cartridge with ceramic discs ½"	309,-				

Смеситель для раковины напольный Washbasin mixer, free standing								
	635.10.854	Смеситель для раковины ½"	Single lever washbasin mixer ½"	A	B	C	D	E
		▪ напольный монтаж ▪ вынос 166 мм ▪ поворотный излив ▪ без сливного гарнитура ▪ аэратор M16,5 x 1 ▪ керамический картридж ½" ▪ общая высота 1155-1235 мм ▪ высота до аэратора 1060-1140 мм ▪ стойка смесителя с крепёжным фланцем	▪ free standing assembly ▪ spout projection 166 mm ▪ swivelling spout ▪ without waste ▪ aerator M16,5 x 1 ▪ ceramic internal upper part ½" ▪ total height 1155-1235 mm ▪ aerator height 1060-1140 mm ▪ pillar tube with flange	2.414,-	3.295,-	3.968,-	4.444,-	5.112,-
				F	G	H	I	L
				4.972,-	5.064,-	5.256,-	5.427,-	9.416,-
Необходимо Required								
	649.10.970	Встраиваемая часть в пол	Assembly set for pre-installation	A				
		▪ закладная деталь в пол с креплениями ▪ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ▪ корпус поворотный на 360 градусов	▪ adjustable to accommodate uneven floors ▪ mud guard with min/max floor depth ▪ rough can be installed and rotated to fit pipes ▪ trim can be rotated 360 degrees	659,-				

A	хром chrome	[.000]	E	матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H	матовая платина platinum matt	[.066]
B	сереб. никель polished nickel	[.035]				H	бронза bronze	[.011]
C	нерц mink	[.095]	E	матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I	золото (24K) gold (24K)	[.020]
C	матовый никель satin nickel	[.036]				L	розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D	благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F	матовый нерц mink matt	[.096]	L	мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E	платина platinum	[.065]	G	белый матовый white matt	[.052]			
			G	чёрный матовый black matt	[.092]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смеситель для биде | Bidet mixer

	635.10.111	Смеситель для биде ½" - вынос 111 мм - высота 153 мм - поворотный излив - аэратор M16,5x1 с шаровым шарниром - керамический картридж ½" - сливной гарнитур со штангой 1 ¼" 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм	Single lever bidet mixer ½" - spout projection 111 mm - height 153 mm - swivelling spout - aerator M16,5x1 with ball joint - cartridge with ceramic discs ½" - pop-up waste 1 ¼" 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	A	B	C	D	E
				1.209,-	1.799,-	2.398,-	2.592,-	2.916,-
				F	G	H	I	L
				2.669,-	2.845,-	3.138,-	3.484,-	5.992,-

Комплектующие для раковины | Supplies for washbasin

	635.12.100	Угловой вентиль ½" - настенный монтаж - вынос 105 мм - вентиль с резиновой кран-буксой ½" - цанговое соединение ½" - подвижная розетка	Angle valve ½" - wall mounting - projection 105 mm - cartridge ½" - compression joint ½" - escutcheon	A	B	C	D	E
				209,-	356,-	469,-	535,-	649,-
				F	G	H	I	L
				639,-	646,-	685,-	722,-	1.043,-

	649.15.530	Медная трубка, 300 мм - с фланцем - для цангового соединения	Copper tube, 300 mm - with flange - for compression joint	A	B	C	D	E
				18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				F	G	H	I	L
				104,-	114,-	133,-	148,-	373,-

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.550	Медная трубка, 500 мм - с фланцем - для цангового соединения	Copper tube, 500 mm - with flange - for compression joint	A	B	C	D	E
				25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
				F	G	H	I	L
				165,-	182,-	214,-	222,-	612,-

	635.15.340	Сифон для раковины 1 ¼" - настенный монтаж - латунный корпус - подвижная розетка - размер трубы ø 32 мм - глубина сифона 165 мм	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼" - wall mounting - heavy brass - escutcheon - outlet tube ø 32 mm - siphon depth 165 mm	A	B	C	D	E
				284,-	405,-	492,-	564,-	799,-
				F	G	H	I	L
				732,-	769,-	832,-	874,-	1.199,-

	649.15.270	Донный клапан незапираемый 1 ¼" - длина резьбы 70 мм - для раковины без перелива	Restraint drain/waste 1 ¼" - length of shaft 70 mm - for washbasins without overflow	A	B	C	D	E
				82,-	158,-	226,-	314,-	412,-
				F	G	H	I	L
				366,-	396,-	482,-	564,-	842,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза white Turquoise
-52 чёрный мрамор black Marble
-56 синий авантюрин blue Aventurine

Смеситель для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	635.11.100	Излив для ванны ½" ▪ настенный монтаж ▪ вынос 215 мм ▪ неповоротный излив ▪ аэратор M16,5 x 1 ▪ скрытое настенное крепление	Tub wall spout ½" ▪ wall mounting ▪ spout projection 215 mm ▪ fixed spout ▪ aerator M16,5x1 ▪ special concealed wall attachment	A	B	C	D	E
				494,-	567,-	676,-	724,-	779,-
				F	G	H	I	L
				735,-	764,-	824,-	916,-	1.374,-

	635.40.100	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ▪ вынос 260 мм ▪ высота 310 мм ▪ неповоротный излив ▪ аэратор M24 x 1 ▪ переключение ванна/душ ▪ вентили с кер. кран-буксами ½" ▪ металлический шланг 2000 мм ▪ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ▪ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ▪ spout projection 260 mm ▪ height 310 mm ▪ fixed spout ▪ aerator M24x1 ▪ automatic tub/shower diverter ▪ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ▪ metal shower hose 2.000 mm ▪ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ▪ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				2.289,-	3.226,-	3.952,-	4.442,-	5.098,-
				F	G	H	I	L
				5.046,-	5.079,-	5.322,-	5.547,-	9.524,-

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160	Монтажная панель ▪ монтаж под плитку или борт ванны ▪ размеры 680 x 150 мм ▪ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ▪ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate module ▪ installation under tiles or bath rim ▪ dimensions 680 x150 mm ▪ complete metal plate with mounting elements ▪ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	A				
				369,-				

Смеситель для ванны напольный | Bath tub mixer sets, free standing

	635.10.820	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ▪ напольный монтаж ▪ вынос 260 мм ▪ поворотный излив ▪ расход воды излива 22 л/мин при 3 барах ▪ аэратор M24x1 ▪ переключение ванна/душ ▪ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ▪ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ▪ металлический шланг 1500 мм ▪ стойка с крепёжным фланцем ▪ керамический картридж ½" ▪ общая высота 1000-1080 мм ▪ высота до аэратора 870-950 мм	Tub/shower mixer set for free standing, assembly set ½" ▪ free standing assembly ▪ spout projection 260 mm ▪ swivelling spout ▪ flow rate of the spout 22 l/min at 3 bar ▪ aerator M24x1 ▪ tub/shower diverter ▪ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ▪ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ▪ metal shower hose 1500 mm ▪ pillar tube with flange ▪ ceramic internal upper part ½" ▪ total height 1000-1080 mm ▪ aerator height 870-950 mm	A	B	C	D	E
				3.045,-	4.565,-	5.735,-	6.477,-	7.589,-
				F	G	H	I	L
				7.489,-	7.554,-	7.948,-	8.308,-	12.318,-

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ▪ закладная деталь в пол с креплениями ▪ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ▪ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ▪ adjustable to accommodate uneven floors ▪ mud guard with min/max floor depth ▪ rough can be installed and rotated to fit pipes ▪ trim can be rotated 360 degrees	A				
				659,-				

A	хром chrome	[.000]	E	матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H	матовая платина platinum matt	[.066]
B	сереб. никель polished nickel	[.035]				H	бронза bronze	[.011]
C	нерц mink	[.095]	E	матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I	золото (24K) gold (24K)	[.020]
C	матовый никель satin nickel	[.036]				L	розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D	благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F	матовый нерц mink matt	[.096]	L	мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E	платина platinum	[.065]	G	белый матовый white matt	[.052]			
			G	чёрный матовый black matt	[.092]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

- 51 белая бирюза | white Turquoise
- 52 чёрный мрамор | black Marble
- 56 синий авантюрин | blue Aventurine

635.20.460 – Душевая стойка с термостатом | Exposed set with shower system



649.13.844	Верхний душ ½", ø 240 мм - металлический - толщина 3 мм с шаровым шарниром - с системой очистки от извести - расход воды верхнего душа 12 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 240 mm - full metal body 3 mm ultra-thin with ball joint - with anticalcareous system - flow rate rain shower head 12 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
			F	G	H	I	L
			1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-
649.20.210	Стойка, переключение, кронштейн - для подключения к смесителю - вынос 360-380 мм - скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket - to connect the exposed shower mixer - projection 360-380 mm - fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
			746,-	1.335,-	1.623,-	1.832,-	2.154,-
			F	G	H	I	L
			1.898,-	2.035,-	2.309,-	2.563,-	5.512,-
630.13.700	Душевой гарнитур со шлангом - ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном - расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах - металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination - metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer - flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar - metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
			176,-	462,-	688,-	814,-	974,-
			F	G	H	I	L
			853,-	935,-	1.137,-	1.509,-	3.076,-
635.20.260	Смеситель с термостатом для душа ½" - термостатический картридж - с ограничителем на 38°C - керамический картридж ½" - шланговое подключение ¾" - эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" - cartridge with thermoelement - locking device at 38 °C - ceramic cartridge ½" - discharge ¾" - concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
			1.412,-	1.595,-	2.024,-	2.199,-	2.432,-
			F	G	H	I	L
			2.258,-	2.375,-	2.609,-	2.898,-	4.582,-

Настенный смеситель для душа | Exposed shower mixer set



635.20.250	Смеситель с термостатом ½" - настенный монтаж - термостатический картридж - со шкалой и ограничителем на 38°C - керамический картридж ½"	Exposed shower thermostat ½" - wall mounting - cartridge with thermoelement - heat scale and locking device at 38 °C - ceramic cartridge ½"	A	B	C	D	E
			1.412,-	1.595,-	2.024,-	2.199,-	2.432,-
			F	G	H	I	L
			2.258,-	2.375,-	2.609,-	2.898,-	4.582,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rosegold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rosegold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза white Turquoise
-52 чёрный мрамор black Marble
-56 синий авантюрин blue Aventurine

Внутристенные смесители ½" | Concealed single lever mixers ½"

	635.20.135	Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½"	Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		- переключение на два потребителя воды лейка/душ - расход воды 21 л/мин при 3 барах	- manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function - flow rate 21 l/min at 3 bar	1.414,-	2.258,-	3.148,-	4.010,-	5.474,-
				F	G	H	I	L
				5.012,-	5.263,-	5.693,-	6.326,-	8.448,-
	635.20.235	Смеситель для душа на один потребитель воды ½"	Concealed single lever shower mixer, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		- внешняя и функциональная часть - без переключения - расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	- functional unit with ceramic discs ½" - without diverter - flow rate 20,4 l/min at 3 bar	1.212,-	1.379,-	1.588,-	1.675,-	1.987,-
				F	G	H	I	L
				1.699,-	1.759,-	2.034,-	2.082,-	4.557,-
	Необходимо Required							
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½"	Concealed wall box ½"	A				
		- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" - для мокрого и сухого строительства	- for installing concealed wall thermostats ½" - for wetwall and drywall construction	215,-				

Внутристенный термостаты ½" | Concealed wall thermostat ½"

	635.40.460	Термостат для душа без запорного вентилля ½"	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		- внешняя и функциональная часть - без переключения - расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	- functional unit without diverter and without shut-off - flow rate 25,8 l/min at 3 bar	1.237,-	1.543,-	1.775,-	2.089,-	2.146,-
				F	G	H	I	L
				1.874,-	2.069,-	2.329,-	2.613,-	3.406,-
	Необходимо Required							
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½"	Concealed wall box ½"	A				
		- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" - для мокрого и сухого строительства	- for installing concealed wall thermostats ½" - for wetwall and drywall construction	215,-				

Внутристенный термостаты и вентили ¾" | Concealed wall thermostats and wall-valve moduls ¾"

	635.40.555	Термостат для душа без запорного вентилля ¾"	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
		- без переключения - регулируемое ограничение темп. - ограничитель при 38°C	- without diverter - design handle for temperature control - locking device at 38 °C	884,-	1.165,-	1.299,-	1.569,-	1.722,-
				F	G	H	I	L
				1.599,-	1.679,-	1.842,-	2.048,-	3.698,-
	Необходимо Required							
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾"	Connection adapter ¾"	A				
		- адаптер с заглушкой - для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	- connection adapter, end plug - for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A				
		- для внешней части XXX.40.555.xxx - грязеулавливающий фильтр - для мокрого и сухого строительства - расход воды 64,2 л/мин при 3 барах - без переключения	- for assembly set XXX.40.555.xxx - cartridge with filter screens - for wetwall and drywall construction - flow rate 64,2 l/min at 3 bar - without shut-off	1.964,-				

A	хром chrome	[.000]	E	матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H	матовая платина platinum matt	[.066]
B	сереб. никель polished nickel	[.035]				H	бронза bronze	[.011]
C	нерц mink	[.095]	E	матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I	золото (24K) gold (24K)	[.020]
C	матовый никель satin nickel	[.036]				L	розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D	благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F	матовый нерц mink matt	[.096]	L	мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E	платина platinum	[.065]	G	белый матовый white matt	[.052]			
			G	чёрный матовый black matt	[.092]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза | white Turquoise
-52 чёрный мрамор | black Marble
-56 синий авантюрин | blue Aventurine



635.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть - рукоятка, розетка - вентиль со шпинделем 3/4" с кер. кран-буксой, запираение вправо	Concealed wall-valve-modul, assembly set - design handle, escutcheon - spindle valve 3/4", clockwise closure with ceramic discs
------------	--	---

A	B	C	D	E
619,-	729,-	807,-	888,-	923,-
F	G	H	I	L
899,-	904,-	992,-	1.072,-	1.206,-

Необходимо | Required



649.20.610	Внутрстенный вентильный модуль 2 выпускных отверстия 1/2" справа и слева, могут быть использованы одновременно	Concealed wall-valve-modul, single 2 outlets 1/2", each 1x right/left possible, simultaneously usable
------------	--	---

A				
276,-				



649.20.620	Внутрстенный вентильный модуль 4 выпускных отверстия 1/2" 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно - возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double 4 outlets 1/2", each 2x right/left possible, simultaneously usable - expandable with 649.20.610.000
------------	--	--

A				
549,-				



649.20.630	Внутрстенный вентильный модуль 6 выпускных отверстий 1/2" 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно - возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple 6 outlets 1/2", each 3x right/left possible, simultaneously usable - expandable with 649.20.610.000
------------	--	--

A				
824,-				

Внутрстенный термостаты и вентили 3/4" | Concealed wall thermostats and wall-valve moduls 3/4"



635.40.520	Термостат для душа без запорного вентиля 3/4" - без переключения - регулируемое ограничение темп. - ограничитель при 38°C - расход воды 41 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set 3/4" - without diverter - design handle for temperature control - locking device at 38 °C - flow rate 41 l/min at 3 bar
------------	--	--

A	B	C	D	E
884,-	1.165,-	1.299,-	1.569,-	1.722,-
F	G	H	I	L
1.599,-	1.679,-	1.842,-	2.048,-	3.698,-

Необходимо | Required



649.40.520	Скрытая часть 3/4" - для внешней части XXX.40.520.xxx - картридж с грязеулавливающим фильтром - для мокрого и сухого строительства - расход воды 41 л/мин при 3 барах - макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм - без переключения	Concealed thermostat body 3/4" - for assembly set XXX.40.520.xxx - cartridge with filter screens - for wetwall and drywall construction - flow rate 41 l/min at 3 bar - max. depth 48 mm/min. 38 mm - without shut-off
------------	--	--

A				
946,-				

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm for 649.40.520.000
------------	---	---

A	B	C	D	E
228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
F	G	H	I	L
447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза white Turquoise
-52 чёрный мрамор black Marble
-56 синий авантюрин blue Aventurine

Внутрстенные вентили | Concealed valve

	635.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть - рукоятка - розетка - вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set - design handle - escutcheon - spindle valve ¾", clockwise clusur with ceramic discs	A	B	C	D	E
				619,-	729,-	807,-	888,-	923,-
				F	G	H	I	L
				899,-	904,-	992,-	1.072,-	1.206,-
Необходимо Required								
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентиля ¾" - с керамическими дисками 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾" - монтажная глубина мин. 50 мм, макс. 78 мм - возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000 - расход 60 л/мин при 3 барах	Concealed wall valve ¾", body - with ceramic discs 1 inlet ¾", 1 outlet ¾" - installation depth min. 50 mm, max. 78 mm - extension possible with order number 649.20.551.000 - flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
				172,-				

Души | Showers

	635.13.300	Душевой гарнитур со штангой - настенный монтаж - душевая штанга 800 мм - без вывода из стены - скользящий поворотный держатель - ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном - расход воды 18 л/мин при 3 барах - металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete - wall mounting - wall bar 800 mm, with slider - without wall connection - metal 1-spray hand shower with anticalcareous system and backflow preventer - flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar - metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				822,-	1.649,-	2.299,-	2.459,-	3.723,-
				F	G	H	I	L
				3.408,-	3.579,-	3.872,-	4.302,-	6.533,-
	635.13.350	Душевая штанга, без гарнитура - душевая штанга 800 мм - скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate - wall bar 800 mm - with slider	A	B	C	D	E
				749,-	1.337,-	1.797,-	1.912,-	2.822,-
				F	G	H	I	L
				2.583,-	2.713,-	2.935,-	3.261,-	4.077,-
	635.13.210	Душевой гарнитур ½" - настенный держатель и вывод из стены ½" - ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном - расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах - металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ½" - wall fitting and elbow connection ½", escutcheon - metal 1-spray hand shower with anticalcareous system and backflow preventer - flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar - metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				418,-	596,-	956,-	1.119,-	1.316,-
				F	G	H	I	L
				1.167,-	1.266,-	1.379,-	2.889,-	4.149,-
	635.13.150	Вывод из стены ½" - настенный монтаж - шланговое подсоединение ½" - с обратным клапаном - розетка	Wall elbow connection without cradle ½" - wall mounting - discharge ½" - with backflow preventer - escutcheon	A	B	C	D	E
				125,-	184,-	242,-	265,-	296,-
				F	G	H	I	L
				272,-	288,-	319,-	356,-	552,-

A	хром chrome	[.000]	E	матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H	матовая платина platinum matt	[.066]
B	сереб. никель polished nickel	[.035]				H	бронза bronze	[.011]
C	нерц mink	[.095]	E	матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I	золото (24K) gold (24K)	[.020]
C	матовый никель satin nickel	[.036]				L	розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D	благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F	матовый нерц mink matt	[.096]	L	мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E	платина platinum	[.065]	G	белый матовый white matt	[.052]			
			G	чёрный матовый black matt	[.092]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза | white Turquoise
-52 чёрный мрамор | black Marble
-56 синий авантюрин | blue Aventurine



635.13.270

Держатель для ручного душа
▪ настенный монтаж
▪ розетка ø 58 мм

Wall fitting for hand shower
▪ wall mounting
▪ escutcheon ø 58 mm

A	B	C	D	E
228,-	255,-	282,-	328,-	353,-
F	G	H	I	L
342,-	349,-	378,-	404,-	632,-



635.13.237

Гигиенический гарнитур ½"
▪ настенный держатель и вывод из стены ½"
▪ металлическая лейка 649.13.337.xxx с клапаном подачи
▪ один тип струи
▪ металлический шланг 1250 мм
▪ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин

Ablution spray combination ½"
▪ wall fitting and elbow connection ½", escutcheon
▪ spray handshower 649.13.337.xxx, completely metal
▪ one jet, push-lever operation
▪ flexible metal shower hose 1250 mm
▪ flow rate with water limitation 6,9 l/min

A	B	C	D	E
356,-	645,-	1.044,-	1.219,-	1.424,-
F	G	H	I	L
1.264,-	1.369,-	1.429,-	1.519,-	5.376,-

Души | Showers



635.20.237

Смеситель для гигиенического душа ½", внешняя часть
▪ рукоятка, розетка
▪ расход воды 26 л/мин при 3 барах

Concealed single lever for ablation spray, assembly set ½"
▪ design handle, escutcheon
▪ flow rate 26 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
725,-	795,-	824,-	859,-	912,-
F	G	H	I	L
874,-	892,-	938,-	1.045,-	2.038,-

Необходимо | Required

649.20.237



Внутрискрипная часть ½"
▪ керамический картридж ½"
▪ для внешней части XXX.20.237.xxx
▪ расход воды 26 л/мин при 3 барах

Single lever mixer ½", concealed body
▪ cartridge with ceramic discs ½"
▪ for assembly set XXX.20.237.xxx
▪ flow rate 26 l/min at 3 bar

A				
116,-				



649.13.845

Верхний душ ½", ø 300 мм
▪ металлический
▪ толщина 3 мм
▪ с шаровым шарниром
▪ с системой очистки от известки
▪ расход воды 12 л/мин при 3 барах
▪ без держателя душа

▪ Альтернативные модели верхних душев смотрите в разделе "Души".

Rain shower head ½", ø 300 mm
▪ full metal body
▪ 3 mm ultra-thin
▪ with ball joint
▪ with anticalcareous system
▪ flow rate 12 l/min at 3 bar
▪ without wall bracket

▪ For further rain shower heads matching this collection see chapter "showers".

A	B	C	D	E
1.085,-	1.309,-	1.646,-	1.789,-	1.974,-
F	G	H	I	L
1.835,-	1.928,-	2.116,-	2.359,-	4.128,-

Рекомендуется | Recommended



635.13.755

Держатель для душа ½"
▪ настенный монтаж
▪ вынос 350 мм

▪ Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души".

Wall bracket ½"
▪ wall mounting
▪ spout projection 350 mm

▪ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".

A	B	C	D	E
209,-	465,-	669,-	776,-	999,-
F	G	H	I	L
976,-	992,-	1.062,-	1.126,-	1.627,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза white Turquoise																							
-52 чёрный мрамор black Marble																							
-56 синий авантюрин blue Aventurine																							
	649.13.519	Боковая душевая форсунка ½"	Body spray side shower ½"																				
		▪ настенный монтаж ▪ пластиковая ▪ розетка ø 130 мм ▪ шарнирное соединение 20° ▪ с системой очистки от извести ▪ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах ▪ альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души"	▪ wall mounting ▪ material: plastic ▪ escutcheon ø 130 mm ▪ swivel shower head 20° ▪ anticalcareous system ▪ flow rate 3,6 l/min at 3 bar ▪ for further side showers matching this collection see chapter "showers"																				
				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>199,-</td><td>399,-</td><td>472,-</td><td>525,-</td><td>713,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>607,-</td><td>678,-</td><td>772,-</td><td>834,-</td><td>1.248,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-	F	G	H	I	L	607,-	678,-	772,-	834,-
A	B	C	D	E																			
199,-	399,-	472,-	525,-	713,-																			
F	G	H	I	L																			
607,-	678,-	772,-	834,-	1.248,-																			
	649.13.395	Ручной душ ½"	Hand shower ½"																				
		▪ пластиковый ▪ с системой очистки от извести ▪ присоединение ½" ▪ 3 типа струи: обычная, массажная и мягкая ▪ расход воды 10,5 л/мин при 3 барах ▪ альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души"	▪ plastic ▪ anticalcareous system ▪ connection ½" ▪ with 3 jets: normal, hydromassage, soft ▪ flow rate 10,5 l/min at 3 bar ▪ for further hand showers matching this collection see chapter "showers"																				
				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>199,-</td><td>293,-</td><td>366,-</td><td>459,-</td><td>669,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>512,-</td><td>618,-</td><td>699,-</td><td>853,-</td><td>1.125,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	199,-	293,-	366,-	459,-	669,-	F	G	H	I	L	512,-	618,-	699,-	853,-
A	B	C	D	E																			
199,-	293,-	366,-	459,-	669,-																			
F	G	H	I	L																			
512,-	618,-	699,-	853,-	1.125,-																			
	649.13.361	Ручной душ ½"	Hand shower ½"																				
		▪ металлический ▪ с системой очистки от извести ▪ присоединение ½" ▪ расход воды 18 л/мин при 3 барах ▪ альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души"	▪ brass ▪ anticalcareous system ▪ connection ½" ▪ flow rate 18 l/min at 3 bar ▪ for further hand showers matching this collection see chapter "showers"																				
				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>138,-</td><td>196,-</td><td>232,-</td><td>297,-</td><td>413,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>328,-</td><td>385,-</td><td>434,-</td><td>498,-</td><td>747,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	138,-	196,-	232,-	297,-	413,-	F	G	H	I	L	328,-	385,-	434,-	498,-
A	B	C	D	E																			
138,-	196,-	232,-	297,-	413,-																			
F	G	H	I	L																			
328,-	385,-	434,-	498,-	747,-																			
Аксессуары для полотенец Accessories for towels																							
	635.00.002	Полотенцедержатель	Towel bar																				
		▪ настенная модель ▪ неподвижный ▪ одинарный ▪ 400 мм	▪ wall model ▪ rigid bar ▪ single ▪ approx. 400 mm																				
				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>338,-</td><td>446,-</td><td>594,-</td><td>654,-</td><td>732,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>674,-</td><td>712,-</td><td>794,-</td><td>882,-</td><td>1.542,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	338,-	446,-	594,-	654,-	732,-	F	G	H	I	L	674,-	712,-	794,-	882,-
A	B	C	D	E																			
338,-	446,-	594,-	654,-	732,-																			
F	G	H	I	L																			
674,-	712,-	794,-	882,-	1.542,-																			
	635.00.047	Кольцо для полотенец	Towel ring																				
		▪ настенная модель ▪ открытая конструкция ▪ неподвижное	▪ wall model ▪ open version ▪ unmovable																				
				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>462,-</td><td>582,-</td><td>756,-</td><td>828,-</td><td>919,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>849,-</td><td>896,-</td><td>992,-</td><td>1.102,-</td><td>1.928,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	462,-	582,-	756,-	828,-	919,-	F	G	H	I	L	849,-	896,-	992,-	1.102,-
A	B	C	D	E																			
462,-	582,-	756,-	828,-	919,-																			
F	G	H	I	L																			
849,-	896,-	992,-	1.102,-	1.928,-																			
	635.00.023	Крючок для полотенец	Robe hanger																				
		▪ настенная модель ▪ одинарный	▪ wall model ▪ single																				
				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>284,-</td><td>305,-</td><td>352,-</td><td>374,-</td><td>398,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>378,-</td><td>392,-</td><td>419,-</td><td>465,-</td><td>814,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	284,-	305,-	352,-	374,-	398,-	F	G	H	I	L	378,-	392,-	419,-	465,-
A	B	C	D	E																			
284,-	305,-	352,-	374,-	398,-																			
F	G	H	I	L																			
378,-	392,-	419,-	465,-	814,-																			
	635.00.040	Полотенцедержатель	Bath towel bar																				
		▪ настенная модель ▪ 600 мм	▪ wall model ▪ approx. 600 mm																				
				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>654,-</td><td>822,-</td><td>1.064,-</td><td>1.164,-</td><td>1.294,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>1.195,-</td><td>1.262,-</td><td>1.394,-</td><td>1.549,-</td><td>2.709,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	654,-	822,-	1.064,-	1.164,-	1.294,-	F	G	H	I	L	1.195,-	1.262,-	1.394,-	1.549,-
A	B	C	D	E																			
654,-	822,-	1.064,-	1.164,-	1.294,-																			
F	G	H	I	L																			
1.195,-	1.262,-	1.394,-	1.549,-	2.709,-																			

A	хром chrome	[.000]	E	матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H	матовая платина platinum matt	[.066]
B	сереб. никель polished nickel	[.035]				H	бронза bronze	[.011]
C	нерц mink	[.095]	E	матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I	золото (24K) gold (24K)	[.020]
C	матовый никель satin nickel	[.036]				L	розовое золото (18K) rosegold (18K)	[.022]
D	благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F	матовый нерц mink matt	[.096]			
			G	белый матовый white matt	[.052]	L	мат. роз. золото (18K) rosegold matt (18K)	[.023]
E	платина platinum	[.065]	G	чёрный матовый black matt	[.092]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

- 51 белая бирюза | white Turquoise
- 52 чёрный мрамор | black Marble
- 56 синий авантюрин | blue Aventurine

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	635.00.031 Поручень для ванны ▪ настенная модель ▪ 450 мм	Tub handle ▪ wall model ▪ approx. 450 mm	A	B	C	D	E
			635,-	794,-	1.024,-	1.118,-	1.239,-
			F	G	H	I	L
			1.148,-	1.209,-	1.336,-	1.484,-	2.596,-

	634.00.104 Полка-решётка для гостевых полотенец ▪ настенная модель ▪ верхняя для чистых полотенец ▪ нижняя для использованных полотенец ▪ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular • wall model • upper basket for clean towels • lower basket for used towels • basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
			278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
			F	G	H	I	L
			748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	635.00.007 Мыльница ▪ настенная модель ▪ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ▪ wall model ▪ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
			378,-	419,-	509,-	539,-	585,-
			F	G	H	I	L
			549,-	574,-	619,-	688,-	1.199,-

	737.00.307 Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
			109,-				

	635.00.017 Мыльница ▪ настольная модель ▪ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ▪ free standing model ▪ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
			209,-	229,-	274,-	292,-	312,-
			F	G	H	I	L
			295,-	308,-	332,-	369,-	645,-

	634.00.105 Полка-решётка ▪ настенная модель ▪ прямоугольная ▪ 260 x 130 мм	Sponge basket ▪ wall model ▪ rectangular ▪ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
			239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
			F	G	H	I	L
			499,-	542,-	626,-	774,-	1.623,-

	634.00.106 Полка-решётка ▪ настенная модель ▪ угловая ▪ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ▪ wall model ▪ triangular ▪ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
			235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
			F	G	H	I	L
			478,-	495,-	632,-	769,-	1.467,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rosegold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rosegold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-51 белая бирюза white Turquoise
-52 чёрный мрамор black Marble
-56 синий авантюрин blue Aventurine

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	635.00.006	Дозатор для жидкого мыла ▪ настенная модель ▪ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ▪ wall model ▪ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				482,-	544,-	659,-	709,-	769,-
				F	G	H	I	L
				724,-	754,-	818,-	909,-	1.589,-
	737.00.306	Стеклянная колба ▪ из матового стекла, без насосика	Soap dispenser glass, separate ▪ frosted, without pump	A				
				116,-				
	635.00.016	Дозатор для жидкого мыла ▪ настольная модель ▪ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ▪ free standing model ▪ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				205,-	254,-	328,-	358,-	398,-
				F	G	H	I	L
				368,-	389,-	428,-	476,-	834,-
	635.00.036	Стакан ▪ настенная модель ▪ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ▪ wall model ▪ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				379,-	422,-	512,-	542,-	586,-
				F	G	H	I	L
				552,-	575,-	622,-	692,-	1.209,-
	737.00.336	Стакан без держателя ▪ стакан из матового стекла	Glass tumbler, separate ▪ crystal glass tumbler, frosted	A				
				112,-				
	635.00.046	Стакан ▪ настольная модель ▪ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ▪ free standing model ▪ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				209,-	229,-	274,-	292,-	312,-
				F	G	H	I	L
				295,-	308,-	332,-	369,-	645,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	635.00.014	Держатель для туалетной бумаги ▪ настенная модель ▪ с крышкой	Toilet paper roll holder ▪ wall model ▪ with lid	A	B	C	D	E
				398,-	549,-	748,-	829,-	936,-
				F	G	H	I	L
				856,-	909,-	1.019,-	1.132,-	1.979,-

A	хром chrome	[.000]	E	матовая латунь (18K)	[.041]	H	матовая платина platinum matt	[.066]
B	сереб. никель polished nickel	[.035]		sunshine matt (18K)		H	бронза bronze	[.011]
C	нерц mink	[.095]	E	матовое золото (23K)	[.021]	I	золото (24K) gold (24K)	[.020]
C	матовый никель satin nickel	[.036]		gold matt (23K)		L	розовое золото (18K)	[.022]
D	благородная латунь (18K)	[.040]	F	матовый нерц mink matt	[.096]		rosegold (18K)	
	sunshine (18K)		G	белый матовый white matt	[.052]	L	мат. роз. золото (18K)	[.023]
E	платина platinum	[.065]	G	чёрный матовый black matt	[.092]		rosegold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

- 51 белая бирюза | white Turquoise
- 52 чёрный мрамор | black Marble
- 56 синий авантюрин | blue Aventurine

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	632.00.024	Держатель для туалетной бумаги ▪ настенная модель ▪ с полочкой	Toilet paper roll holder ▪ wall model ▪ with shelf	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-
	635.00.015	Держатель для туалетной бумаги ▪ настенная модель ▪ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ▪ wall model ▪ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				315,-	382,-	484,-	526,-	582,-
				F	G	H	I	L
				539,-	568,-	624,-	694,-	1.214,-
	635.00.000	Туалетный ёршик ▪ настенная модель ▪ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ▪ wall model ▪ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				374,-	486,-	642,-	709,-	789,-
				F	G	H	I	L
				726,-	769,-	854,-	949,-	1.659,-
	799.00.301	Колба для ёршика матовая	Brush glass, frosted, separate	A				
				35,-				
	688.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				214,-	247,-	282,-	313,-	372,-
				F	G	H	I	L
				323,-	343,-	384,-	419,-	852,-
	799.00.224	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				
	632.00.001	Туалетный ёршик ▪ напольная модель ▪ держатель щетки и стакан для колбы из латуни	Toilet brush holder set, complete ▪ floor standing model ▪ constructed of solid brass	A	B	C	D	E
				159,-	338,-	578,-	672,-	792,-
				F	G	H	I	L
				702,-	762,-	885,-	985,-	2.342,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
D матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rosegold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rosegold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Зеркала | Mirror



649.00.418

Косметическое зеркало
с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

Cosmetic mirror,
inclusive lighting

- wall model
- swivelling and extendable
- magnification 3:1
- direct connection
- mirror diameter 185 mm
- frame diameter 250 mm
- touch control of the background light

A	B	C	D	E
668,-	1.397,-	1.939,-	2.259,-	2.669,-
F	G	H	I	L
2.359,-	2.569,-	2.989,-	3.122,-	7.988,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin



649.00.916

Косметическое ведро

- ширина ø 200 мм
- высота 260 мм
- металлическое
- объем около 4 литров
- с плавающей крышкой

Cosmetic bin

- width ø 200 mm
- height 260 mm
- brass
- capacity: approx. 4 liters
- removable swing lid

A	B	C	D	E
569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
F	G	H	I	L
4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-



VALENCIA

СОВЕРШЕНСТВО И ГАРМОНИЯ СТИЛЯ

ENOBLE STYLE COMBINATIONS, PERFECTLY ENTWINED

Респектабельный и авангардный стиль интерьера современных люксовых автомобилей вдохновил дизайнера Оливера Йоргера на создание серии смесителей и аксессуаров VALENCIA. Изысканный черный кристалл придает этой коллекции роскошный и праздничный вид. Сочетание гладких поверхностей и точеного рельефного декора определяет неповторимый облик серии. В гордом профиле излива – элегантность, неподвластная времени.

It was the innovative and sophisticated interior design of modern, luxury automobiles which inspired designer Oliver Jörger to create the VALENCIA range of fittings and accessories. The impressive black crystal gives the range a luxurious and glamorous appearance. The smooth surface in combination with detailed ribbing, in industrial design, embodies the modern character. The aesthetic outlet – timeless elegant in its form.



Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000-AA) хром
chrome



(.095-AA) нерц
mink



(.035-AA) серебристый никель
polished nickel



(.040-AA) благородная латунь
sunshine



(.011-AA) бронза
bronze



(.096-AA) матовый нерц
mink matt



(.036-AA) матовый никель
satin nickel



(.041-AA) матовая латунь
sunshine matt



(.065-AA) платина
platinum



(.022-AA) розовое золото
rose gold



(.020-AA) золото
gold



(.092-AA) черный матовый
black matt



(.066-AA) матовая платина
platinum matt



(.023-AA) матовое розовое
золото
rose gold matt



(.021-AA) матовое золото
gold matt



(.052-AA) белый матовый
white matt



VALENCIA

Артикульный номер смесителей с белым и чёрным кристаллом, а также вставкой из металла и натурального камня формируется путём добавления двух дополнительных цифр в конце артикула.

Пример: Смеситель в хроме с черными кристаллами:




В ручки смесителей коллекции могут быть интегрированы различные вставки. На выбор предлагаются: натуральные камни, белый и чёрный кристалл, а также металлическая вставка без факта.

Смесители с вставками из металла и кристалла считаются по стандартным ценам прайс-листа. Для просчёта цен изделий с натуральными камнями, за каждую вставку к стандартной цене необходимо добавить стоимость камня.

The article number for the different inlays made of crystal, natural stones or metal are extended by two more digits.

Example: Washbasin 3-hole mixer in chrome with crystal inlays in black:



For most taps there is a choice between different handle inserts. You can choose from crystal colors, natural stones or metal inserts to match the surface of the fitting. The prices quoted apply to both the crystal and the metal versions.

If you opt for the unique inserts made of natural stone, an extra charge per stone must be taken into account as stated.

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА РУЧЕК | POSSIBLE INLAYS



(-12) Чёрный кристалл
Black crystal



(-51) Белая бирюза
White Turquoise



(-52) Чёрный мрамор
Black Marble



(-53) Аметист
Amethyst

Наценка | surcharge: 180,-

Наценка | surcharge: 180,-

Наценка | surcharge: 180,-



(-21) Белый кристалл
White crystal



(-54) Малахит
Malachite



(-55) Лабрадорит
Labradorite



(-56) Синий авантюрин
Blue Aventurine

Наценка | surcharge: 360,-

Наценка | surcharge: 180,-

Наценка | surcharge: 180,-



(-00) Металлическая вставка
Metal insert



(-57) Зеленый авантюрин
Green Aventurine



(-60) Палисandro блю
Palissandro blue

Наценка | surcharge: 180,-

Наценка | surcharge: 180,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
metal insert	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	638.30.300	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 3-hole mixer ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.195,-</td><td>1.589,-</td><td>1.779,-</td><td>1.969,-</td><td>2.509,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.119,-</td><td>2.257,-</td><td>2.634,-</td><td>2.758,-</td><td>4.082,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.195,-	1.589,-	1.779,-	1.969,-	2.509,-	F	G	H	I	L	2.119,-	2.257,-	2.634,-	2.758,-	4.082,-
A	B	C	D	E																				
1.195,-	1.589,-	1.779,-	1.969,-	2.509,-																				
F	G	H	I	L																				
2.119,-	2.257,-	2.634,-	2.758,-	4.082,-																				
	638.10.333	Смеситель для раковины ½"	Single lever washbasin mixer ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>845,-</td><td>1.328,-</td><td>1.528,-</td><td>1.699,-</td><td>1.932,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.753,-</td><td>1.866,-</td><td>2.092,-</td><td>2.255,-</td><td>4.683,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	845,-	1.328,-	1.528,-	1.699,-	1.932,-	F	G	H	I	L	1.753,-	1.866,-	2.092,-	2.255,-	4.683,-
A	B	C	D	E																				
845,-	1.328,-	1.528,-	1.699,-	1.932,-																				
F	G	H	I	L																				
1.753,-	1.866,-	2.092,-	2.255,-	4.683,-																				
	638.10.334	Смеситель для раковины ½"	Single lever washbasin mixer ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>792,-</td><td>1.212,-</td><td>1.375,-</td><td>1.524,-</td><td>1.722,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.572,-</td><td>1.668,-</td><td>1.864,-</td><td>2.015,-</td><td>4.104,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	792,-	1.212,-	1.375,-	1.524,-	1.722,-	F	G	H	I	L	1.572,-	1.668,-	1.864,-	2.015,-	4.104,-
A	B	C	D	E																				
792,-	1.212,-	1.375,-	1.524,-	1.722,-																				
F	G	H	I	L																				
1.572,-	1.668,-	1.864,-	2.015,-	4.104,-																				
	638.10.353	Смеситель для раковины ½", XXL	Single lever washbasin mixer ½", XXL	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>979,-</td><td>1.409,-</td><td>1.642,-</td><td>1.833,-</td><td>2.135,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.893,-</td><td>2.018,-</td><td>2.269,-</td><td>2.439,-</td><td>5.162,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	979,-	1.409,-	1.642,-	1.833,-	2.135,-	F	G	H	I	L	1.893,-	2.018,-	2.269,-	2.439,-	5.162,-
A	B	C	D	E																				
979,-	1.409,-	1.642,-	1.833,-	2.135,-																				
F	G	H	I	L																				
1.893,-	2.018,-	2.269,-	2.439,-	5.162,-																				
	638.10.354	Смеситель для раковины ½", XXL	Single lever washbasin mixer ½", XXL	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>922,-</td><td>1.289,-</td><td>1.487,-</td><td>1.656,-</td><td>1.888,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.708,-</td><td>1.819,-</td><td>2.039,-</td><td>2.198,-</td><td>4.579,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	922,-	1.289,-	1.487,-	1.656,-	1.888,-	F	G	H	I	L	1.708,-	1.819,-	2.039,-	2.198,-	4.579,-
A	B	C	D	E																				
922,-	1.289,-	1.487,-	1.656,-	1.888,-																				
F	G	H	I	L																				
1.708,-	1.819,-	2.039,-	2.198,-	4.579,-																				
	638.10.352	Смеситель для раковины ½", XXL	Single lever washbasin mixer ½", XXL	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.189,-</td><td>1.598,-</td><td>1.852,-</td><td>2.072,-</td><td>2.527,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.142,-</td><td>2.286,-</td><td>2.576,-</td><td>2.823,-</td><td>5.927,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.189,-	1.598,-	1.852,-	2.072,-	2.527,-	F	G	H	I	L	2.142,-	2.286,-	2.576,-	2.823,-	5.927,-
A	B	C	D	E																				
1.189,-	1.598,-	1.852,-	2.072,-	2.527,-																				
F	G	H	I	L																				
2.142,-	2.286,-	2.576,-	2.823,-	5.927,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка metal insert	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Смесители для раковины настенные | Wall-Washbasin mixers

	638.30.360 Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный излив ■ вынос 235 мм ■ аэратор M22x1 ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set 1/2" ■ wall spout; projection 235 mm ■ aerator M22x1 ■ design handle, socket with adjustable escutcheon ■ cartridges with ceramic discs 1/2"	A	B	C	D	E
			1.089,-	1.355,-	1.446,-	1.628,-	2.037,-
			F	G	H	I	L

Необходимо | Required

	649.30.380 Внутрискстенная часть 1/2" ■ 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer 1/2", concealed body ■ 2 connections 1/2", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx	A				
			355,-				

	638.20.360 Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 235 мм ■ настенный излив ■ аэратор M22 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ настенная рукоятка с розеткой	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2" ■ wall mounting ■ projection 235 mm ■ wall spout ■ aerator M22x1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ escutcheon	A	B	C	D	E
			968,-	1.238,-	1.344,-	1.563,-	1.949,-
			F	G	H	I	L

Необходимо | Required

	649.20.362 Внутрискстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления справа ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the right ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
			309,-				

	649.20.364 Внутрискстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления слева ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the left ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
			309,-				

Смесители для раковины, напольные | Washbasin mixer, free standing

	638.10.854 Смеситель для раковины 1/2" ■ напольный монтаж ■ вынос 220 мм ■ поворотный излив ■ без сливного гарнитура ■ аэратор M22x1 ■ керамический картридж 1/2" ■ общая высота 1205-1285 мм ■ высота до аэратора 1090-1170 мм ■ стойка смесителя с крепёжным фланцем	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ free standing assembly ■ spout projection 220 mm ■ swivelling spout ■ without waste ■ aerator M22x1 ■ ceramic internal upper part 1/2" ■ height 1205-1285 mm ■ aerator height 1090-1170 mm ■ pillar tube with flange	A	B	C	D	E
			2.199,-	2.952,-	3.312,-	3.674,-	4.732,-
			F	G	H	I	L

Необходимо | Required

	649.10.970 Встраиваемая деталь в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	A				
			659,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
metal insert	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Смесители для биде | Bidet mixer

	638.10.111	Смеситель для биде 1/2"	Single lever bidet mixer 1/2"	A	B	C	D	E
		■ вынос 120 мм	■ spout projection 120 mm	918,-	1.309,-	1.473,-	1.759,-	1.962,-
		■ высота 200 мм	■ height 200 mm					
		■ поворотный излив	■ swivelling spout	F	G	H	I	L
		■ аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром	■ aerator M24x1 with ball joint	1.819,-	1.879,-	1.984,-	2.402,-	4.318,-
		■ керамический картридж 1/2"	■ cartridge with ceramic discs 1/2"					
		■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4"	■ pop-up waste 1 1/4"					
		■ 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм	■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm					

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	638.12.100	Угловой вентиль 1/2"	Angle valve 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	175,-	273,-	313,-	379,-	546,-
		■ вынос 110 мм	■ projection 110 mm					
		■ вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"	■ cartridge 1/2"	F	G	H	I	L
		■ цанговое соединение	■ compression joint 1/2"	447,-	496,-	574,-	656,-	949,-
		■ подвижная розетка	■ escutcheon					

	649.15.530	Медная трубка, 300 мм	Copper tube, 300 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				F	G	H	I	L
				104,-	114,-	133,-	148,-	373,-

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.550	Медная трубка, 500 мм	Copper tube, 500 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
				F	G	H	I	L
				165,-	182,-	214,-	222,-	612,-

	649.15.340	Сифон для раковины 1 1/4"	Washbasin cupped siphon trap 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass					
		■ подвижная розетка	■ escutcheon	F	G	H	I	L
		■ размер трубы ø 32 мм	■ outlet tube ø 32 mm	609,-	663,-	785,-	902,-	1.094,-
		■ глубина сифона 165 мм	■ dip pipe 165 mm					

	649.15.270	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 70 мм	■ lenght of shaft 70 mm	82,-	158,-	226,-	314,-	412,-
		■ для раковины без перелива	■ for washbasins without overflow	F	G	H	I	L
				366,-	396,-	482,-	564,-	842,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка metal insert	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	638.40.105 Смеситель для ванны ½", монтаж на борт ванны ■ вынос 225 мм ■ высота 290 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M22x1 ■ переключение ванна/душ ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ spout projection 225 mm ■ height 290 mm ■ fixed spout ■ aerator M22x1 ■ automatic tub/shower diverter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ■ metal shower hose 2.000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>2.096,-</td><td>2.794,-</td><td>3.172,-</td><td>3.516,-</td><td>3.957,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>3.623,-</td><td>3.849,-</td><td>4.302,-</td><td>4.575,-</td><td>9.473,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	2.096,-	2.794,-	3.172,-	3.516,-	3.957,-	F	G	H	I	L	3.623,-	3.849,-	4.302,-	4.575,-	9.473,-
A	B	C	D	E																			
2.096,-	2.794,-	3.172,-	3.516,-	3.957,-																			
F	G	H	I	L																			
3.623,-	3.849,-	4.302,-	4.575,-	9.473,-																			
Альтернативный вариант Alternative																							
	638.40.155 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ 2х позиционный переключатель ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower combination ½" ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ■ 2-position diverter ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.669,-</td><td>2.604,-</td><td>3.009,-</td><td>3.353,-</td><td>3.792,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>3.459,-</td><td>3.685,-</td><td>4.135,-</td><td>4.398,-</td><td>9.316,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.669,-	2.604,-	3.009,-	3.353,-	3.792,-	F	G	H	I	L	3.459,-	3.685,-	4.135,-	4.398,-	9.316,-
A	B	C	D	E																			
1.669,-	2.604,-	3.009,-	3.353,-	3.792,-																			
F	G	H	I	L																			
3.459,-	3.685,-	4.135,-	4.398,-	9.316,-																			
	638.40.100 Смеситель для ванны ½", монтаж на борт ванны ■ вынос 225 мм ■ высота 290 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M22x1 ■ переключение ванна/душ ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ spout projection 225 mm ■ height 290 mm ■ fixed spout ■ aerator M22x1 ■ automatic tub/shower diverter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ■ metal shower hose 2.000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.985,-</td><td>2.608,-</td><td>2.944,-</td><td>3.259,-</td><td>3.662,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>3.357,-</td><td>3.564,-</td><td>3.977,-</td><td>4.229,-</td><td>8.695,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.985,-	2.608,-	2.944,-	3.259,-	3.662,-	F	G	H	I	L	3.357,-	3.564,-	3.977,-	4.229,-	8.695,-
A	B	C	D	E																			
1.985,-	2.608,-	2.944,-	3.259,-	3.662,-																			
F	G	H	I	L																			
3.357,-	3.564,-	3.977,-	4.229,-	8.695,-																			
Альтернативный вариант Alternative																							
	638.40.150 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ 2х позиционный переключатель ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах	Tub/shower combination ½" ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ■ 2-position diverter ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.599,-</td><td>2.014,-</td><td>2.206,-</td><td>2.493,-</td><td>3.159,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>2.892,-</td><td>3.037,-</td><td>3.532,-</td><td>3.923,-</td><td>5.897,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.599,-	2.014,-	2.206,-	2.493,-	3.159,-	F	G	H	I	L	2.892,-	3.037,-	3.532,-	3.923,-	5.897,-
A	B	C	D	E																			
1.599,-	2.014,-	2.206,-	2.493,-	3.159,-																			
F	G	H	I	L																			
2.892,-	3.037,-	3.532,-	3.923,-	5.897,-																			
Рекомендуется Recommended																							
	649.40.160 Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	<table><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>369,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					369,-														
A																							
369,-																							

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
metal insert	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	638.20.105 Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½” ■ настенный монтаж ■ вынос 235 мм; высота 257 мм ■ неповоротный излив; аэратор M22x1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ вентили с кер. кран-буксами ½” ■ эксцентрики ½” x ¾	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½” ■ wall mounting ■ spout projection 235 mm ■ height 257 mm ■ fixed spout; aerator M22x1 ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½” ■ concealed S-connections ½” x ¾”	A	B	C	D	E
			2.378,-	3.422,-	3.808,-	4.588,-	5.469,-
			F	G	H	I	L
			4.685,-	5.078,-	5.819,-	6.174,-	10.622,-

Альтернативный вариант | Alternative

	638.20.100 Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½” ■ настенный монтаж ■ вынос 235 мм; высота 257 мм ■ неповоротный излив; аэратор M22x1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ вентили с кер. кран-буксами ½” ■ эксцентрики ½” x ¾	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½” ■ wall mounting ■ spout projection 235 mm ■ height 257 mm ■ fixed spout; aerator M22x1 ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½” ■ concealed S-connections ½” x ¾”	A	B	C	D	E
			2.264,-	3.129,-	3.518,-	4.275,-	5.122,-
			F	G	H	I	L
			4.345,-	4.732,-	5.378,-	5.727,-	9.867,-

	638.11.100 Излив для ванны ½” ■ настенный монтаж ■ вынос 235 мм ■ аэратор M22x1 ■ неповоротный излив ■ скрытое настенное крепление	Tub wall spout ½” ■ wall mounting ■ spout projection 235 mm ■ fixed spout ■ aerator M22x1 ■ special concealed wall attachment	A	B	C	D	E
			538,-	709,-	853,-	1.035,-	1.202,-
			F	G	H	I	L
			1.049,-	1.152,-	1.288,-	1.374,-	2.062,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка metal insert	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Смесители для ванны, напольные | Bath tub mixer sets, free standing

	638.10.825	Смеситель для ванны ½“ ■ напольный монтаж ■ вынос 335 мм ■ поворотный излив; аэратор M28 x 1 ■ расход воды излива 22 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойка с крепёжным фланцем ■ керамический картридж ½“ ■ общая высота 940-1020 мм ■ высота до аэратора 770-850 мм	Tub/shower mixer set ½“ ■ free standing assembly ■ spout projection 335 mm ■ swivelling spout; aerator M28x1 ■ flow rate of the spout 22 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ ceramic internal upper part ½“ ■ height 940-1020 mm ■ aerator height 770-850 mm	A	B	C	D	E

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	A				

Альтернативный вариант | Alternative

	638.10.820	Смеситель для ванны ½“ ■ напольный монтаж ■ вынос 335 мм ■ поворотный излив ■ расход воды излива 22 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойка с крепёжным фланцем ■ аэратор M28 x 1 ■ керамический картридж ½“ ■ общая высота 940-1020 мм ■ высота до аэратора 770-850 мм	Tub/shower mixer set ½“ ■ free standing assembly ■ spout projection 335 mm ■ swivelling spout ■ flow rate of the spout 22 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate of the hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ aerator M28x1 ■ ceramic internal upper part ½“ ■ height 940-1020 mm ■ aerator height 770-850 mm	A	B	C	D	E

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	A				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
metal insert	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

	638.20.200	Смеситель для душа ½"	Exposed shower mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	1.469,-	1.939,-	2.139,-	2.456,-	3.276,-
		■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ 2 ceramic internal upper part ½"	F	G	H	I	L
		■ шланговое подключение ½"	■ discharge ½"	2.739,-	2.999,-	3.466,-	3.659,-	4.729,-
		■ эксцентрики ½" x ¾"	■ concealed S-connections ½" x ¾"					

	638.20.250	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	1.376,-	1.883,-	2.087,-	2.396,-	3.216,-
		■ термостатический картридж	■ cartridge with thermoelement	F	G	H	I	L
		■ со шкалой и ограничителем на 38°C	■ heat scale and locking device at 38°C	2.684,-	2.949,-	3.408,-	3.599,-	4.748,-
		■ керамический картридж ½"	■ ceramic cartridge ½"					

638.20.465 – Душевая стойка с термостатом | Exposed set with shower system

	649.13.844	Верхний душ ½", ø 240 мм	Rain shower head ½", ø 240 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический	■ full metal body	792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
		■ толщина 3 мм с шаровым шарниром	■ 3 mm ultra-thin with ball joint	F	G	H	I	L
		■ с системой очистки от извести	■ with anticalcareous system	1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-
		■ расход воды верхнего душа 12 л/мин при 3 барах	■ flow rate rain shower head 12 l/min at 3 bar					

	649.20.210	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
		■ для подключения к смесителю	■ to connect the exposed shower mixer	746,-	1.335,-	1.623,-	1.832,-	2.154,-
		■ вынос 360-380 мм	■ projection 360 - 380 mm	F	G	H	I	L
		■ скользящий поворотный держатель душа	■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	1.898,-	2.035,-	2.309,-	2.563,-	5.512,-

	632.13.705	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
		■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer	335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
		■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-

	638.20.260	Смеситель с термостатом для комплектации со стойкой ½"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
		■ термостатический картридж	■ cartridge with thermoelement	1.376,-	1.883,-	2.087,-	2.396,-	3.216,-
		■ с ограничителем на 38°C	■ locking device at 38 °C	F	G	H	I	L
		■ керамический картридж ½"	■ ceramic cartridge ½"	2.684,-	2.949,-	3.408,-	3.599,-	4.748,-
		■ шланговое подключение ¾"	■ discharge ¾"					
		■ эксцентрики ½" x ¾"	■ concealed S-connections ½" x ¾"					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge
 -12 Чёрный кристалл | black
 -21 Белый кристалл | white
 -00 Металлическая вставка | metal insert

с наценкой / with surcharge
 -51 Белая бирюза | white turquoise
 -52 Чёрный мрамор | black marble
 -53 Аметист | amethyste
 -54 Малахит | malachite

с наценкой / with surcharge
 -55 Лабрадорит | labradorite
 -56 Синий авантюрин | blue aventurine
 -57 Зеленый авантюрин | green aventurine
 -60 Палисандр блю | palissandro blue

638.20.460 – Душевая стойка с термостатом | Exposed set with shower system

	649.13.844	Верхний душ ½", ø 240 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 12 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 240 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 12 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
				F	G	H	I	L
				1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-
	649.20.210	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				746,-	1.335,-	1.623,-	1.832,-	2.154,-
				F	G	H	I	L
				1.898,-	2.035,-	2.309,-	2.563,-	5.512,-
	630.13.700	Душевой гарнитур ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				176,-	462,-	688,-	814,-	974,-
				F	G	H	I	L
				853,-	935,-	1.137,-	1.509,-	3.076,-
	638.20.260	Смеситель с термостатом для комплектации со стойкой ½" ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ ceramic cartridge ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				1.376,-	1.883,-	2.087,-	2.396,-	3.216,-
				F	G	H	I	L
				2.684,-	2.949,-	3.408,-	3.599,-	4.748,-

Внутривентильные смесители ½" | Concealed single lever mixers ½"

	638.20.135	Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½" ■ переключение на два потребителя воды лейка/душ ■ расход воды 21 л/мин при 3 барах	Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 21 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.129,-	1.505,-	1.788,-	2.099,-	2.886,-
				F	G	H	I	L
				2.642,-	2.775,-	3.002,-	3.336,-	4.316,-
	638.20.235	Смеситель для душа на один потребитель воды ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed single lever shower mixer, assembly set ½" ■ functional unit with ceramic discs ½" ■ without diverter ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				939,-	1.212,-	1.304,-	1.453,-	1.832,-
				F	G	H	I	L
				1.572,-	1.745,-	1.914,-	1.997,-	2.934,-
	Необходимо Required							
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
metal insert	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Внутрстенные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"

	638.40.385 Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½" ■ переключающий вентиль на два потребителя ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			1.338,-	1.632,-	1.822,-	2.115,-	2.685,-
			F	G	H	I	L
			2.458,-	2.582,-	2.793,-	3.103,-	4.043,-

Альтернативный вариант | Alternative

	638.40.360 Термостат для душа с запорным вентилем ½" ■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½" ■ без переключения ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½" ■ with integrated ceramic cartridge for volume control ■ without diverter ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			1.418,-	1.732,-	1.926,-	2.139,-	2.558,-
			F	G	H	I	L
			2.262,-	2.459,-	2.646,-	2.737,-	3.526,-

Альтернативный вариант | Alternative

	638.40.460 Термостат для душа без запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½" ■ functional unit without diverter and without shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			1.184,-	1.489,-	1.662,-	1.839,-	2.229,-
			F	G	H	I	L
			1.876,-	1.962,-	2.314,-	2.399,-	3.103,-

Необходимо | Required

	649.40.360 Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
			215,-				

Внутрстенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat with high flow ¾"

	638.40.555 Термостат для душа без запорного вентиля ¾" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾" ■ without diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
			838,-	1.256,-	1.352,-	1.523,-	1.932,-
			F	G	H	I	L
			1.626,-	1.829,-	2.063,-	2.195,-	3.283,-

Необходимо | Required

	649.40.555 Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ без переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ without shut-off	A				
			1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка metal insert	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Внутристенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat ¾"

638.40.520	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
	■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	838,-	1.256,-	1.352,-	1.523,-	1.932,-
			F	G	H	I	L
			1.626,-	1.752,-	2.063,-	2.195,-	3.283,-

Необходимо | Required

649.40.520	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A				
	■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ <u>без</u> переключения	■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ <u>without</u> shut-off	946,-				

Внимание: только для монтажа под плитку!
Attention: only for installation under tiles!

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм	Extension set, 25 mm	A	B	C	D	E
■ для 649.40.520.000	■ for 649.40.520.000		228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
			F	G	H	I	L
			447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

638.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	A	B	C	D	E
	■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	329,-	408,-	413,-	444,-	544,-
			F	G	H	I	L
			468,-	492,-	574,-	762,-	1.012,-

Необходимо | Required

649.20.610	Внутристенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, single	A				
	■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева ■ возможность расширения	■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	276,-				

649.20.620	Внутристенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, double	A				
	■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	549,-				

Необходимо | Required

649.20.630	Внутристенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, triple	A				
	■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	824,-				

A хром chrome [000]	E матовая латунь (18K) [041] sunshine matt (18K)	H матовая платина platinum matt [066]
B сереб. никель polished nickel [035]	E матовое золото (23K) [021] gold matt (23K)	H бронза bronze [011]
C нерц mink [095]	F матовый нерц mink matt [096]	I золото (24K) gold (24K) [020]
C матовый никель satin nickel [036]	G белый матовый white matt [052]	L розовое золото (18K) [022] rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) [040] sunshine (18K)	G чёрный матовый black matt [092]	L мат. роз. золото (18K) [023] rose gold matt (18K)
E платина platinum [065]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка metal insert	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue



638.40.460

Термостат для душа

без запорного вентиля ½"

- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- расход воды 25,8 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat

without flow control,

assembly set ½"

- functional unit without diverter and without shut-off
- flow rate 25,8 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.184,-	1.489,-	1.662,-	1.839,-	2.229,-
F	G	H	I	L
1.876,-	1.962,-	2.314,-	2.399,-	3.103,-

Необходимо | Required

649.20.612



Соединительный адаптер ½"

- адаптер с заглушкой
- для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000

Connection adapter ½"

- connection adapter, end plug
- for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000

A				
182,-				

649.40.360



Встраиваемый бокс ½"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
- для мокрого и сухого строительства

Concealed wall box ½"

- for installing concealed wall thermostats ½"
- for wetwall and drywall construction

A				
215,-				



638.40.555

Термостат для душа

без запорного вентиля ¾"

- без переключения
- регулируемое ограничение темп.
- предохранитель при 38°C

Concealed wall thermostat

without flow control, assembly set ¾"

- without diverter
- design handle for temperature control
- locking device at 38°C

A	B	C	D	E
838,-	1.256,-	1.352,-	1.523,-	1.932,-
F	G	H	I	L
1.626,-	1.829,-	2.063,-	2.195,-	3.283,-

Необходимо | Required

649.20.634



Соединительный адаптер ¾"

- адаптер с заглушкой
- для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000

Connection adapter ¾"

- connection adapter, end plug
- for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000

A				
216,-				

649.40.555



Скрытая часть ¾"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- расход воды 64,2 л/мин при 3 барах
- без переключения

Concealed thermostat body ¾"

- for assembly set XXX.40.555.xxx
- cartridge with filter screens
- for wetwall and drywall construction
- flow rate 64,2 l/min at 3 bar
- without shut-off

A				
1.964,-				

Внутренние переключающие и запорные вентили | Concealed diverter and valves



638.40.650

Переключатель трёх-позиционный ½", внешняя часть

- рукоятка
- гильза, розетка

Concealed 3-position diverter, assembly set ½"

- design handle
- socket with adjustable escutcheon

A	B	C	D	E
335,-	403,-	422,-	459,-	573,-
F	G	H	I	L
488,-	528,-	577,-	808,-	1.029,-

Необходимо | Required

649.40.600



Внутренний трёхпозиционный переключатель ½"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- расход воды 52 л/мин при 3 барах

Concealed 3-position diverter ½", diverter body

- for assembly set XXX.40.650.xxx
- flow rate 52 l/min at 3 bar

A				
284,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой / with surcharge	с наценкой / with surcharge
-12 Чёрный кристалл black	-51 Белая бирюза white turquoise	-55 Лабрадорит labradorite
-21 Белый кристалл white	-52 Чёрный мрамор black marble	-56 Синий авантюрин blue aventurine
-00 Металлическая вставка metal insert	-53 Аметист amethyste	-57 Зеленый авантюрин green aventurine
	-54 Малахит malachite	-60 Палисандр блю palissandro blue

Внутристенные переключатели и запорные вентили | Concealed diverter and valves

	638.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем 3/4", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve 3/4", clockwise closure with ceramic discs	A	B	C	D	E
				329,-	408,-	413,-	444,-	544,-
				F	G	H	I	L
				468,-	492,-	574,-	762,-	1.012,-
Необходимо Required								
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентилля 3/4" ■ 1 входное отверстие 3/4", 1 выпускное отверстие 3/4" ■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм ■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000 ■ расход 60 л/мин при 3 барах	Concealed wall valve 3/4", body ■ with ceramic discs ■ 1 inlet 3/4", 1 outlet 3/4" ■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm ■ extension possible. Order number 649.20.551.000 ■ flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
				172,-				

Души | Showers

	638.13.305	Душевой гарнитур со штангой ■ настенный монтаж ■ душевая штанга 800 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды 13,2 л/ мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall mounting ■ wall bar 800 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				829,-	1.409,-	1.914,-	2.219,-	2.609,-
				F	G	H	I	L
				2.314,-	2.515,-	2.915,-	2.999,-	7.666,-
	638.13.350	Душевая штанга, без гарнитура ■ душевая штанга 800 мм ■ скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate ■ wall bar 800 mm ■ with slider	A	B	C	D	E
				644,-	915,-	1.058,-	1.248,-	1.604,-
				F	G	H	I	L
				1.336,-	1.469,-	1.695,-	1.786,-	3.392,-
	638.13.300	Душевой гарнитур со штангой ■ настенный монтаж ■ душевая штанга 800 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды 18 л/ мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall mounting ■ wall bar 800 mm, with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				718,-	1.223,-	1.687,-	1.963,-	2.315,-
				F	G	H	I	L
				2.048,-	2.229,-	2.592,-	2.756,-	6.888,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge		с наценкой / with surcharge		с наценкой / with surcharge	
-12 Чёрный кристалл black		-51 Белая бирюза white turquoise		-55 Лабрадорит labradorite	
-21 Белый кристалл white		-52 Чёрный мрамор black marble		-56 Синий авантюрин blue aventurine	
-00 Металлическая вставка		-53 Аметист amethyste		-57 Зеленый авантюрин green aventurine	
metal insert		-54 Малахит malachite		-60 Палисандр блю palissandro blue	

	638.13.215	Душевой гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				515,-	829,-	1.115,-	1.289,-	1.513,-
				F	G	H	I	L
				1.344,-	1.459,-	1.688,-	1.767,-	4.404,-

	638.13.210	Душевой гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				418,-	644,-	888,-	1.033,-	1.219,-
				F	G	H	I	L
				1.078,-	1.173,-	1.379,-	1.602,-	3.626,-

	638.13.150	Вывод из стены 1/2" ■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение 1/2" ■ с обратным клапаном ■ розетка	Wall elbow connection without cradle 1/2" ■ wall mounting ■ discharge 1/2" ■ with backflow preventer ■ escutcheon	A	B	C	D	E
				105,-	166,-	219,-	262,-	328,-
				F	G	H	I	L
				279,-	312,-	349,-	374,-	512,-

	649.13.250	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж ■ розетка ø 50 мм	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting ■ escutcheon ø 50 mm	A	B	C	D	E
				228,-	255,-	282,-	328,-	387,-
				F	G	H	I	L
				342,-	372,-	414,-	442,-	629,-

	638.13.237	Гигиенический гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2" ■ металлическая лейка 649.13.337.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ spray hand shower 649.13.337.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	A	B	C	D	E
				335,-	642,-	869,-	1.007,-	1.183,-
				F	G	H	I	L
				1.049,-	1.139,-	1.344,-	1.563,-	3.466,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge			с наценкой / with surcharge			с наценкой / with surcharge		
-12 Чёрный кристалл black			-51 Белая бирюза white turquoise			-55 Лабрадорит labradorite		
-21 Белый кристалл white			-52 Чёрный мрамор black marble			-56 Синий авантюрин blue aventurine		
-00 Металлическая вставка metal insert			-53 Аметист amethyste			-57 Зеленый авантюрин green aventurine		
			-54 Малахит malachite			-60 Палисандр блю palissandro blue		
			638.20.237 Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2" ■ рукоятка, розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах			Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2" ■ escutcheon, handle ■ flow rate 26 l/min at 3 bar		
Необходимо Required								
			649.20.237 Внутрискрипная часть 1/2" ■ керамический картридж 1/2" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах			Single lever mixer 1/2", concealed body ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar		
			649.13.845 Верхний душ 1/2", ø 300 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 13,5 л/мин при 3 барах ■ без держателя душа ■ альтернативные модели верхних душев смотрите в разделе "Души"			Rain shower head 1/2", ø 300 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 13,5 l/min at 3 bar ■ without wall bracket ■ for further shower heads matching this collection see chapter "showers"		
Рекомендуется Recommended								
			649.13.755 Держатель душа 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 350 мм ■ альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"			Wall bracket 1/2" ■ wall mounting ■ projection 350 mm ■ for further wall brackets matching this collection see chapter "showers"		
			649.13.519 Душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ пластиковая ■ розетка ø 130 мм ■ с системой очистки от извести ■ шарнирное соединение 20° ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах ■ альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души"			Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon ø 130 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar ■ for further side showers matching this collection see chapter "showers"		
			649.13.395 Ручной душ 1/2" ■ пластиковый ■ с системой очистки от извести ■ присоединение 1/2" ■ 3 типа струи: обычная, массажная и мягкая ■ расход воды 10,5 л/мин при 3 барах ■ альтернативные модели ручных душев смотрите в разделе "Души"			Hand shower 1/2" ■ plastic ■ anticalcareous system ■ connection 1/2" ■ with 3 jets: normal, hydromassage, soft ■ flow rate 10,5 l/min at 3 bar ■ for further hand showers matching this collection see chapter "showers"		
			649.13.391 Ручной душ 1/2" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение 1/2" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 13,2 л/мин при 3 барах ■ альтернативные модели ручных душев смотрите в разделе "Души"			Hand shower 1/2" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection 1/2" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar ■ for further hand showers matching this collection see chapter "showers"		

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец Accessories for towels						A	B	C	D	E
	638.00.002	Полотенцедержатель	■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 440 мм	Single towel bar	■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 440 mm					
						289,-	342,-	476,-	526,-	588,-
						F	G	H	I	L
						542,-	573,-	637,-	655,-	1.369,-
	638.00.047	Крючок	■ настенная модель ■ открытая конструкция ■ неподвижное	Robe hanger	■ wall model ■ open version ■ unmovable					
						248,-	532,-	709,-	819,-	993,-
						F	G	H	I	L
						853,-	925,-	1.069,-	1.123,-	2.775,-
	638.00.023	Крючок	■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger	■ wall model ■ single					
						178,-	242,-	292,-	334,-	413,-
						F	G	H	I	L
						354,-	394,-	434,-	477,-	589,-
	638.00.040	Полотенцедержатель	■ настенная модель ■ 790 мм	Bath towel bar	■ wall model ■ approx. 790 mm					
						335,-	524,-	733,-	884,-	1.233,-
						F	G	H	I	L
						1.018,-	1.162,-	1.312,-	1.392,-	2.394,-
	638.00.031	Поручень для ванны	■ настенная модель ■ 290 мм	Tub handle	■ wall model ■ approx. 290 mm					
						299,-	532,-	687,-	809,-	1.068,-
						F	G	H	I	L
						898,-	934,-	1.124,-	1.178,-	1.544,-
	638.00.030	Ручка для душевой кабины	■ настенная модель ■ 550 мм	Shower door handle	■ wall model ■ approx. 550 mm					
						738,-	1.183,-	1.506,-	1.712,-	2.299,-
						F	G	H	I	L
						2.104,-	2.209,-	2.392,-	2.657,-	4.143,-
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец	■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 mm	Guest towel basket, angular	■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm					
						278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
						F	G	H	I	L
						748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	638.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				296,-	434,-	462,-	524,-	653,-
				F	G	H	I	L
				556,-	599,-	688,-	723,-	827,-
	737.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
				109,-				
	638.00.017	Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				185,-	242,-	263,-	319,-	378,-
				F	G	H	I	L
				336,-	364,-	396,-	472,-	726,-
	634.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
				F	G	H	I	L
				499,-	542,-	626,-	774,-	1.623,-
	634.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
				F	G	H	I	L
				478,-	495,-	632,-	769,-	1.467,-
	638.00.006	Дозатор для мыла ■ настенный монтаж ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				359,-	497,-	524,-	589,-	719,-
				F	G	H	I	L
				619,-	686,-	752,-	787,-	1.076,-
	737.00.306	Стеклянная колба ■ из матового стекла, без насосика	Soap dispenser glass, separate ■ frosted, without pump	A				
				116,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	638.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ free standing model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				216,-	338,-	365,-	444,-	525,-
				F	G	H	I	L
				469,-	506,-	549,-	655,-	982,-

	638.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				299,-	443,-	469,-	534,-	663,-
				F	G	H	I	L
				565,-	629,-	696,-	732,-	839,-

	737.00.336	Стакан без держателя ■ стакан из матового стекла	Glass tumbler, separate ■ crystal glass, frosted	A				
				112,-				

	638.00.046	Стакан	Tumbler holder, complete	A	B	C	D	E
		■ настольная модель	■ free standing model	192,-	249,-	268,-	326,-	385,-
		■ стакан из матового стекла	■ crystal glass tumbler, frosted	F	G	H	I	L
				342,-	369,-	395,-	479,-	726,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	638.00.014	Держатель для бумаги	■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder	■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
						249,-	423,-	539,-	616,-	714,-
						F	G	H	I	L
						639,-	689,-	789,-	848,-	1.973,-

	632.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-

	638.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				199,-	316,-	396,-	463,-	597,-
				F	G	H	I	L
				507,-	568,-	626,-	655,-	854,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	638.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				414,-	535,-	652,-	762,-	999,-
				F	G	H	I	L
				842,-	878,-	1.049,-	1.102,-	1.719,-
	799.00.301	Колба для ёршика	Brush glass, frosted, separate	A				
				35,-				
	688.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				214,-	247,-	282,-	313,-	372,-
				F	G	H	I	L
				323,-	343,-	384,-	419,-	852,-
	799.00.224	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

	638.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ constructed of solid brass	A	B	C	D	E
				359,-	489,-	764,-	869,-	1.003,-
				F	G	H	I	L
				902,-	969,-	1.107,-	1.294,-	2.717,-

Зеркала | Mirrors

	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	A	B	C	D	E
				668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				F	G	H	I	L
				2.393,-	2.603,-	3.023,-	3.162,-	8.015,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin

	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-

BELLEDOR

Изысканный фарфор в
расцвете красоты

EXQUISITE PORCELAIN IN FULL BLOOM



FÜRSTENBERG

1747



Классическая элегантность форм ценилась во все времена. Изысканность и благородный характер фарфора вдохновили Оливера Йоргера на создание серии BELLEDOR.

В коллекции раскрывается уникальность и вневременная красота этого старинного рукотворного материала. «Белое золото», как называли его в старину, одновременно прочный и нежный фарфор ручной работы мануфактуры FÜRSTENBERG придает интерьеру ванной комнаты особую ценность и эстетическую значимость.

Сердце дизайна – фарфоровый цветок, искусно выполненный в лучших традициях старых мастеров.

Серию дополняют элегантные аксессуары для ванной комнаты, выполненные в едином изысканном стиле.

Эксклюзивные покрытия облагораживают убранство ванной комнаты и подчеркнут классический образ.

Aesthetically, classic elegance has always been timeless. The noble character of porcelain inspired Oliver Jörger to create the elegant bathroom collection BELLEDOR.

This collection is reminiscent of the unique preciousness and extraordinary timelessness that has signified this exquisite, handcrafted material for centuries. Delicate and graceful, whilst possessing astonishingly resilient qualities, the white gold from the porcelain manufacturer FÜRSTENBERG gives the bathroom a sublime value.

The design takes up on the ornamental floral decoration, synonymous with the tradition of porcelain art.

Stylishly matched accessories perfectly complement the entire series in their outstanding design. Exclusive, handcrafted surfaces refine the contemporary bathroom perfectly, into a classic style.

Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000-AA) хром
chrome



(.095-AA) нерц
mink



(.035-AA) серебристый никель
polished nickel



(.040-AA) благородная латунь
sunshine



(.011-AA) бронза
bronze



(.096-AA) матовый нерц
mink matt



(.036-AA) матовый никель
satin nickel



(.041-AA) матовая латунь
sunshine matt



(.065-AA) платина
platinum



(.022-AA) розовое золото
rose gold



(.020-AA) золото
gold



(.092-AA) черный матовый
black matt



(.066-AA) матовая платина
platinum matt



(.023-AA) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021-AA) матовое золото
gold matt



(.052-AA) белый матовый
white matt



BELLEDOR


Артикульный номер смесителей Belledor формируется путём добавления двух цифр обозначающих цвет фарфора к номеру артикула

Пример: Смеситель для раковины в хроме с белыми фарфоровыми ручками:



There is a total of ten different Belledor porcelain handles to choose from. The article number then needs to be added by two additional figures.

Example: washbasin 3-hole mixer in chrome with porcelain handles in white:



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА РУЧЕК | POSSIBLE PORCELAIN HANDLES



(-31) Белый
White



(-32) Белый/золото (24 K)
White/gold (24 C)



(-33) Белый/платина
White/platinum



(-35) Чёрный
Black



(-36) Чёрный/золото (24 K)
Black/gold (24 C)



(-37) Чёрный/платина
Black/platinum



(-41) Жемчужный
Mother-of-pearl



(-43) Платиновый
Platinum



(-42) Золотой
Gold



(-44) Лазурный
Azure blue

Смесители с белым и чёрным фарфором считаются по стандартным ценам прайс-листа. Для просчёта белого и черного фарфора с кантом из чистой платины и 24-каратного золота, а также фарфора с перламутровым покрытием, к стандартной цене нужно прибавить дополнительную стоимость указанную в прайс-листе под артикулом. Обращаем ваше внимание, что перламутровые покрытия не содержат частичек чистой платины или золота.

We add a surcharge depending on the individual product from case to case for the special versions with platinum or gold painting and the finishes with mother-of-pearl effect. The surcharge is indicated underneath the article. The porcelain handles are made exclusively for the Belledor collection by Fürstenberg. Genuine gold and platinum are used for the hand-painting finish. The mother-of-pearl look articles have no gold content.

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр/ with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

Смесители для раковины | Washbasin mixers

631.30.300	Смеситель для раковины ½” ■ с фарфоровыми ручками ■ вынос 145 мм ■ высота 215 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M18,5 x 1 ■ вентили с керамическими кран-буксами ½” ■ донный клапан нажимной 1 ¼” ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½” x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	Washbasin 3-hole mixer ½” ■ with porcelain handles ■ spout projection 145 mm ■ height 215 mm ■ fixed spout; aerator M18,5 x 1 ■ 2 side valves with ceramic internal upper part ½” ■ push-open waste 1 ¼” ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x ½” x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	A	B	C	D	E
			1.578,-	1.809,-	2.152,-	2.427,-	3.062,-
			F	G	H	I	L
			2.647,-	2.752,-	3.206,-	3.352,-	3.868,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting			692,-	

631.10.300	Смеситель для раковины ½” ■ с фарфоровыми ручками ■ вынос 105 мм ■ высота 145 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½” ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼” ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	Washbasin 1-hole mixer ½” ■ with porcelain handles ■ spout projection 105 mm ■ height 145 mm ■ fixed spout ■ aerator M24 x 1 ■ 2 cartridges with ceramic discs ½” ■ pop-up waste 1 ¼” ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	A	B	C	D	E
			1.352,-	1.577,-	1.743,-	1.899,-	2.649,-
			F	G	H	I	L
			2.425,-	2.547,-	2.755,-	3.061,-	5.049,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting			692,-	

631.30.360	Смеситель для раковины, внешняя часть ½” ■ настенный монтаж ■ с фарфоровыми ручками ■ настенный излив ■ вынос 210 мм ■ аэратор M18,5 x 1 ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с кер. кран-буксами ½”	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½” ■ wall mounting ■ with porcelain handles ■ wall spout; projection 210 mm ■ aerator M18,5 x 1 ■ design handle, socket with adjustable, escutcheon ■ cartridges with ceramic discs ½”	A	B	C	D	E
			1.278,-	1.552,-	1.833,-	2.076,-	2.614,-
			F	G	H	I	L
			2.146,-	2.333,-	2.738,-	2.863,-	3.662,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting			692,-	

Необходимо | Required

649.30.380	Внутрстенная часть ½” ■ 2 присоединения ½”, межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer ½”, concealed body ■ 2 connections ½”, center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx	A				
			355,-				

Смесители для биде | Bidet mixer

631.10.100	Смеситель для биде ½” ■ с фарфоровыми ручками ■ вынос 75 мм; высота 95 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром ■ вентили с кер. кран-буксами ½” ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼” ■ 2x гибких шланга M10x1 x 450 мм	Bidet 1-hole mixer ½” ■ with porcelain handles ■ spout projection 75 mm ■ height 95 mm ■ fixed spout ■ aerator M24x1 with ball joint ■ ceramic internal upper part ½” ■ pop-up waste 1 ¼” ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	A	B	C	D	E
			1.174,-	1.344,-	1.463,-	1.638,-	2.182,-
			F	G	H	I	L
			1.777,-	1.979,-	2.299,-	2.433,-	3.468,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting			692,-	

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge

-31 белый | white
-35 чёрный | black

с наценкой за окантовку /
with surcharge for painting

-32 белый/золото | white/gold
-33 белый/платина | white/platinum
-36 чёрный/золото | black/gold
-37 чёрный/платина | black/platinum

с наценкой за перламутр/ with
surcharge for mother-of-pearl

-41 жемчужный | mother-of-pearl
-42 золотой | gold
-43 платиновый | platinum
-44 лазурный | azure blue

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	631.12.100	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	568,-	632,-	694,-	737,-	893,-
		■ с фарфоровой ручкой	■ with porcelain handle	F	G	H	I	L
		■ вынос 135 мм	■ projection 135 mm	743,-	782,-	939,-	1.043,-	1.569,-
		■ вентиль с резиновой кран-буксой ½"	■ cartridge ½"					
		■ цанговое соединение ½"	■ compression joint ½"					
		■ подвижная розетка	■ escutcheon					
		Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	346,-				

	649.15.530	Медная трубка, 300 мм	Copper tube, 300 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				F	G	H	I	L
				104,-	114,-	133,-	148,-	373,-

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.550	Медная трубка, 500 мм	Copper tube, 500 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
				F	G	H	I	L
				165,-	182,-	214,-	222,-	612,-

	649.15.340	Сифон для раковины 1 ¼"	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass	F	G	H	I	L
		■ подвижная розетка	■ escutcheon	609,-	663,-	785,-	902,-	1.094,-
		■ размер трубы ø 32 мм	■ outlet tube ø 32 mm					
		■ глубина сифона 165 мм	■ dip pipe 165 mm					

	649.15.330	Сифон для биде 1 ¼"	Bidet cupped siphon trap 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	118,-	292,-	526,-	618,-	736,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass	F	G	H	I	L
		■ подвижная розетка	■ escutcheon	647,-	707,-	828,-	853,-	2.268,-
		■ размер трубы ø 32 мм	■ outlet tube ø 32 mm					

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	631.40.100	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower mixer set, deck mount ½"	A	B	C	D	E
		■ с фарфоровыми ручками	■ with porcelain handles	2.454,-	3.065,-	3.315,-	3.674,-	4.714,-
		■ вынос 215 мм	■ spout projection 215 mm	F	G	H	I	L
		■ высота 260 мм	■ height 260 mm	4.316,-	4.532,-	4.903,-	5.448,-	8.217,-
		■ неповоротный излив; аэратор M24x1	■ fixed spout; aerator M24 x 1					
		■ переключение ванна/душ	■ automatic tub/shower diverter					
		■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½"					
		■ металлический шланг 2000 мм	■ metal shower hose 2.000 mm					
		■ ручной душ металлический с системой очистки от известки и обратным клапаном	■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer					
		■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar					
		Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	692,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр/ with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

	631.40.105 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ с фарфоровыми ручками ■ вынос 215 мм ■ высота 260 мм ■ неповоротный излив; аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ with porcelain handles ■ spout projection 215 mm ■ height 260 mm ■ fixed spout; aerator M24 x 1 ■ automatic tub/shower diverter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ■ metal shower hose 2.000 mm ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			2.518,-	3.169,-	3.504,-	3.856,-	4.767,-
			F	G	H	I	L
			4.042,-	4.398,-	4.992,-	5.218,-	9.889,-
Наценка за перламутр и окантовку		Surcharge for mother of pearl and painting	692,-				

	631.40.150 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны, без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½", 2х позиционный переключатель ■ металлический шланг 2000 мм ■ расход воды 18 л/мин при 3 барах	Tub/shower combination ½" ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ side valves, 2-position diverter ■ metal shower hose 2000 mm ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			2.062,-	2.342,-	2.668,-	2.999,-	3.565,-
			F	G	H	I	L
			3.175,-	3.334,-	3.934,-	4.371,-	6.755,-
Наценка за перламутр и окантовку		Surcharge for mother of pearl and painting	1.038,-				

Альтернативный вариант | Alternative

	631.40.155 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower combination ½" ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			2.178,-	2.554,-	2.949,-	3.205,-	3.689,-
			F	G	H	I	L
			3.383,-	3.553,-	4.173,-	4.637,-	7.043,-
Наценка за перламутр и окантовку		Surcharge for mother of pearl and painting	1.038,-				

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160 Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	A				
			369,-				

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	631.20.100 Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½" ■ с фарфоровыми ручками ■ вынос 295 мм ■ неповоротный излив; аэратор M24x1 ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ with porcelain handles ■ spout projection 295 mm ■ fixed spout; aerator M24 x 1 ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm	A	B	C	D	E
			2.339,-	3.027,-	3.668,-	4.102,-	6.303,-
			F	G	H	I	L
			5.772,-	6.059,-	6.556,-	7.284,-	10.172,-
Наценка за перламутр и окантовку		Surcharge for mother of pearl and painting	692,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	F матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]	
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр/ with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 черный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

	631.20.105	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ с фарфоровыми ручками ■ вынос 295 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24 x 1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ эксцентрики ½" x ¾	■ wall mounting ■ with porcelain handles ■ spout projection 295 mm ■ fixed spout ■ aerator M24 x 1 ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	2.399,-	3.587,-	4.025,-	4.447,-	6.202,-
				F	G	H	I	L
				5.193,-	5.698,-	6.255,-	6.949,-	11.726,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting	692,-				

	631.20.150	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ напольный монтаж ■ с фарфоровыми ручками ■ вынос 215 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24 x 1 ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойки с крепёжным фланцем ■ общая высота 905 мм ■ высота до аэратора 814 мм	■ free standing assembly ■ with porcelain handles ■ spout projection 215 mm ■ fixed spout ■ aerator M24 x 1 ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ ceramic internal upper part ½" ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ height 905 mm ■ aerator height 814 mm	3.225,-	4.684,-	5.462,-	6.278,-	8.358,-
				F	G	H	I	L
				6.945,-	7.256,-	8.829,-	9.304,-	17.606,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting	692,-				

	Альтернативный вариант Alternative		A	B	C	D	E	
	631.20.155	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½"	3.356,-	4.889,-	5.709,-	6.585,-	8.792,-
		■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer	F	G	H	I	L
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	7.299,-	8.045,-	9.292,-	9.796,-	18.397,-
	Наценка за перламутр и окантовку		Surcharge for mother of pearl and painting	692,-				

	<u>Необходимо Required</u>		A				
	109.10.970 Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации со смесителями 631.20.150.xxx и 631.20.155.xxx	Assembly set for pre-installation ■ joint plate with fixing set ■ for assembly set 631.20.150.xxx and 631.20.155.xxx	552,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр / with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

	631.11.100	Излив для ванны ½"	Tub wall spout ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	518,-	823,-	1.034,-	1.145,-	1.566,-
		■ вынос 210 мм	■ spout projection 210 mm					
		■ неповоротный излив	■ fixed spout	F	G	H	I	L
		■ аэратор M18,5x1	■ aerator M18,5x1	1.433,-	1.505,-	1.629,-	1.809,-	2.718,-
		■ скрытое настенное крепление	■ special concealed wall attachment					

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

	631.20.200	Смеситель для душа ½"	Exposed shower mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	1.636,-	2.002,-	2.215,-	2.396,-	3.489,-
		■ с фарфоровыми ручками	■ with porcelain handles					
		■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ 2 ceramic internal upper part ½"	F	G	H	I	L
		■ шланговое подключение ½"	■ discharge ½"	3.195,-	3.355,-	3.629,-	4.033,-	6.225,-
		■ эксцентрики ½" x ¾"	■ concealed S-connections ½" x ¾"					

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	692,-
----------------------------------	--	-------

	631.20.250	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	1.654,-	2.318,-	2.612,-	2.927,-	4.116,-
		■ с фарфоровой ручкой	■ porcelain handle					
		■ термостатический картридж	■ cartridge with thermoelement	F	G	H	I	L
		■ со шкалой и ограничителем на 38°C	■ heat scale and locking device at 38°C	3.768,-	3.957,-	4.282,-	4.757,-	6.754,-
		■ керамический картридж ½"	■ ceramic cartridge ½"					

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	346,-
----------------------------------	--	-------

631.20.410 - Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.844	Верхний душ ½", ø 240 мм	Rain shower head ½", ø 240 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический	■ full metal body	792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
		■ толщина 3 мм с шаровым шарниром	■ 3 mm ultra-thin with ball joint					
		■ с системой очистки от извести	■ with anticalcareous system	F	G	H	I	L
		■ расход воды верхнего душа 12 л/мин при 3 барах	■ flow rate rain shower head 12 l/min at 3 bar	1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-

	649.20.210	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
		■ для подключения к смесителю	■ to connect the exposed shower mixer	746,-	1.335,-	1.623,-	1.832,-	2.154,-
		■ вынос 360-380 мм	■ projection 360 - 380 mm					
		■ скользящий поворотный держатель	■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	F	G	H	I	L
				1.898,-	2.035,-	2.309,-	2.563,-	5.512,-

	630.13.700	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
		■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer	176,-	462,-	688,-	814,-	974,-
		■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
		■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	853,-	935,-	1.137,-	1.509,-	3.076,-

	631.20.210	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½"	Exposed shower mixer for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
		■ с фарфоровыми ручками	■ with porcelain handles	1.674,-	2.014,-	2.198,-	2.396,-	3.489,-
		■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ 2 ceramic internal upper parts ½"	F	G	H	I	L
		■ шланговое подсоединение ¾"	■ discharge ¾"	3.195,-	3.355,-	3.629,-	4.033,-	6.258,-
		■ эксцентрики ½" x ¾"	■ concealed S-connections ½" x ¾"					

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	692,-
----------------------------------	--	-------

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

631.20.415 – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.844	Верхний душ ½", ø 240 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 12 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 240 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 12 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
				F	G	H	I	L
				1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-
	649.20.210	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				746,-	1.335,-	1.623,-	1.832,-	2.154,-
				F	G	H	I	L
				1.898,-	2.035,-	2.309,-	2.563,-	5.512,-
	632.13.705	Душевой гарнитур ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
				F	G	H	I	L
				1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	631.20.210	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ с фарфоровыми ручками ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подсоединение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower mixer for supply pipe ½" ■ with porcelain handles ■ 2 ceramic internal upper parts ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				1.674,-	2.014,-	2.198,-	2.396,-	3.489,-
				F	G	H	I	L
				3.195,-	3.355,-	3.629,-	4.033,-	6.258,-
Наценка за перламутр и окантовку		Surcharge for mother of pearl and painting	692,-					

631.20.460 – Душевая стойка с термостатом | Exposed set with shower system

	649.13.844	Верхний душ ½", ø 240 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 12 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 240 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 12 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
				F	G	H	I	L
				1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-
	649.20.210	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				746,-	1.335,-	1.623,-	1.832,-	2.154,-
				F	G	H	I	L
				1.898,-	2.035,-	2.309,-	2.563,-	5.512,-
	630.13.700	Душевой гарнитур ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				176,-	462,-	688,-	814,-	974,-
				F	G	H	I	L
				853,-	935,-	1.137,-	1.509,-	3.076,-
	631.20.260	Смеситель с термостатом для монтажа со стойкой ½" ■ с фарфоровой ручкой ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" ■ with porcelain handle ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ ceramic cartridge ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				1.654,-	2.318,-	2.612,-	2.927,-	4.116,-
				F	G	H	I	L
				3.768,-	3.957,-	4.282,-	4.757,-	6.754,-
Наценка за перламутр и окантовку		Surcharge for mother of pearl and painting	346,-					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр / with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

631.20.465 – Душевая стойка с термостатом | Exposed set with shower system

	649.13.844	Верхний душ ½", ø 240 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 12 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 240 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 12 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
				F	G	H	I	L
				1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-
	649.20.210	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				746,-	1.335,-	1.623,-	1.832,-	2.154,-
				F	G	H	I	L
				1.898,-	2.035,-	2.309,-	2.563,-	5.512,-
	632.13.705	Душевой гарнитур ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
				F	G	H	I	L
				1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	631.20.260	Смеситель с термостатом для монтажа со стойкой ½" ■ с фарфоровой ручкой ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" ■ with porcelain handle ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ ceramic cartridge ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				1.654,-	2.318,-	2.612,-	2.927,-	4.116,-
				F	G	H	I	L
				3.768,-	3.957,-	4.282,-	4.757,-	6.754,-
		Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	346,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр/ with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

Внутристенные смесители ½" | Concealed single lever mixers ½"

	631.20.135	Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½" ■ переключение на два потребителя воды лейка/душ ■ расход воды 21 л/мин при 3 барах	Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 21 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.218,-	1.573,-	1.932,-	2.392,-	3.266,-
				F	G	H	I	L
				2.989,-	3.139,-	3.397,-	3.439,-	5.334,-
Наценка за перламутр и окантовку				Surcharge for mother of pearl and painting				274,-

	631.20.235	Смеситель для душа на один потребитель воды ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed single lever shower mixer, assembly set ½" ■ functional unit with ceramic discs ½" ■ without diverter ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.059,-	1.309,-	1.524,-	1.643,-	2.093,-
				F	G	H	I	L
				1.916,-	2.012,-	2.177,-	2.419,-	3.843,-
Наценка за перламутр и окантовку				Surcharge for mother of pearl and painting				274,-

Необходимо | Required

	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

Внутристенные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"

	631.40.385	Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½" ■ переключающий вентиль на два потребителя ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.464,-	1.756,-	1.934,-	2.232,-	2.796,-
				F	G	H	I	L
				2.559,-	2.688,-	2.908,-	3.231,-	4.069,-
Наценка за перламутр и окантовку				Surcharge for mother of pearl and painting				274,-

Необходимо | Required

	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction					
				215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр / with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

Альтернативный вариант | Alternative



631.40.360

- Термостат для душа с запорным вентилем ½"
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½"
 - без переключения
 - расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

- Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"
- with integrated ceramic cartridge for volume control
 - without diverter
 - flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.499,-	1.794,-	1.986,-	2.278,-	2.742,-
F	G	H	I	L
2.557,-	2.685,-	2.809,-	3.121,-	4.663,-

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	274,-
----------------------------------	--	-------

Альтернативный вариант | Alternative



631.40.460

- Термостат для душа без запорного вентиля ½"
- внешняя и функциональная часть
 - без переключения
 - расход воды 25,8 л/мин при 3 барах

- Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½"
- functional unit without diverter and without shut-off
 - flow rate 25,8 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.185,-	1.458,-	1.495,-	1.759,-	2.058,-
F	G	H	I	L
1.785,-	1.968,-	2.155,-	2.253,-	3.124,-

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	274,-
----------------------------------	--	-------

Необходимо | Required



649.40.360

- Встраиваемый бокс ½"
- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
 - для мокрого и сухого строительства

- Concealed wall box ½"
- for installing concealed wall thermostats ½"
 - for wetwall and drywall construction

A				
215,-				

Внутрстенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostats ¾"



631.40.555

- Термостат для душа без запорного вентиля ¾"
- без переключения
 - регулируемое ограничение темп.
 - предохран. ограничитель при 38°C

- Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾"
- without diverter
 - design handle for temperature control
 - locking device at 38°C

A	B	C	D	E
889,-	1.066,-	1.224,-	1.484,-	1.875,-
F	G	H	I	L
1.638,-	1.796,-	1.999,-	2.127,-	3.172,-

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	274,-
----------------------------------	--	-------

Необходимо | Required



649.40.555

- Скрытая часть ¾"
- для внешней части XXX.40.555.xxx
 - грязеулавливающий фильтр
 - для мокрого и сухого строительства
 - расход воды 64,2 л/мин при 3 барах
 - без переключения

- Concealed thermostat body ¾"
- for assembly set XXX.40.555.xxx
 - cartridge with filter screens
 - for wetwall and drywall construction
 - flow rate 64,2 l/min at 3 bar
 - without shut-off

A				
1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
		G белый матовый white matt	[.052]		
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр / with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue



631.40.520

Термостат для душа
без запорного вентиля ¾"
■ без переключения
■ регулируемое ограничение темп.
■ ограничитель при 38°C
■ расход воды 41 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat
without flow control, assembly set ¾"
■ without diverter
■ design handle for temperature control
■ locking device at 38°C
■ flow rate 41 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
889,-	1.066,-	1.224,-	1.484,-	1.875,-
F	G	H	I	L
1.638,-	1.796,-	1.999,-	2.127,-	3.172,-

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	274,-
----------------------------------	--	-------

Необходимо | Required

649.40.520



Скрытая часть ¾"
■ для внешней части XXX.40.520.xxx
■ картридж с грязеулавливающим фильтром
■ для мокрого и сухого строительства
■ расход воды 41 л/мин при 3 барах
■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм
■ без переключения

Concealed thermostat body ¾"
■ for assembly set XXX.40.520.xxx
■ cartridge with filter screens
■ for wetwall and drywall construction
■ flow rate 41 l/min at 3 bar
■ max. depth 48 mm/min. 38 mm
■ without shut-off

A				
946,-				

Внимание: только для монтажа под плитку!
Attention: only for installation under tiles!

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520

Удлинительный набор, 25 мм
■ для 649.40.520.000

Extension set, 25 mm
■ for 649.40.520.000

A	B	C	D	E
228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
F	G	H	I	L
447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

Внутристенный переключающий вентиль | Concealed diverter



631.40.650

Переключатель трёх-
позиционный, внешняя часть ½"
■ рукоятка
■ гильза, розетка

Concealed 3-position diverter,
assembly set ½"
■ design handle
■ socket with adjustable escutcheon

A	B	C	D	E
489,-	566,-	654,-	745,-	902,-
F	G	H	I	L
824,-	866,-	938,-	1.042,-	1.536,-

Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	346,-
----------------------------------	--	-------

Необходимо | Required

649.40.600



Внутристенный трёхпозиционный
переключатель ½"
■ для внешней части XXX.40.650.xxx
■ расход воды 52 л/мин при 3 барах

Concealed 3-position diverter ½",
diverter body
■ for assembly set XXX.40.650.xxx
■ flow rate 52 l/min at 3 bar

A				
284,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр / with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

Внутристенные запорные вентили | Concealed valves

	631.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise clusur with ceramic discs	A	B	C	D	E						
				455,-	538,-	579,-	679,-	788,-						
				F	G	H	I	L						
				683,-	762,-	816,-	845,-	1.092,-						
				Наценка за перламутр и окантовку					Surcharge for mother of pearl and painting					346,-

Необходимо | Required

	649.20.410 Скрытая часть запорного вентиля ¾" ■ 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾" ■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм ■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000 ■ расход 60 л/мин при 3 барах	Concealed wall valve ¾", body ■ with ceramic discs ■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾" ■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm ■ extension possible. Order number 649.20.551.000 ■ flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
			172,-				

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	631.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	A	B	C	D	E
		■ рукоятка	■ design handle	455,-	538,-	579,-	679,-	788,-
		■ розетка	■ escutcheon	F	G	H	I	L
		■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	683,-	762,-	816,-	845,-	1.092,-
		Наценка за перламутр и окантовку	Surcharge for mother of pearl and painting	346,-				

Необходимо | Required

	649.20.610 Внутристенный вентильный модуль ■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева ■ возможность расширения	Concealed wall-valve-modul, single ■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	A				
			276,-				
	649.20.620 Внутристенный вентильный модуль ■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double ■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	A				
			549,-				
	649.20.630 Внутристенный вентильный модуль ■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple ■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	A				
			824,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

без наценки / without surcharge	с наценкой за окантовку / with surcharge for painting	с наценкой за перламутр/ with surcharge for mother-of-pearl
-31 белый white	-32 белый/золото white/gold	-41 жемчужный mother-of-pearl
-35 чёрный black	-33 белый/платина white/platinum	-42 золотой gold
	-36 чёрный/золото black/gold	-43 платиновый platinum
	-37 чёрный/платина black/platinum	-44 лазурный azure blue

Внутрстенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	631.40.460 Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля 1/2" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 1/2" ■ functional unit <u>without</u> diverter and <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			1.185,-	1.458,-	1.495,-	1.759,-	2.058,-
			F	G	H	I	L
			1.785,-	1.968,-	2.155,-	2.253,-	3.124,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting		274,-		

Необходимо | Required

	649.20.612 Соединительный адаптер 1/2" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter 1/2" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	A				
			182,-				

	649.40.360 Встраиваемый бокс 1/2" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box 1/2" ■ for installing concealed wall thermostats 1/2" ■ for wetwall and drywall construction	A				
			215,-				

	631.40.555 Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля 3/4" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 3/4" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38 °C	A	B	C	D	E
			889,-	1.066,-	1.224,-	1.484,-	1.875,-
			F	G	H	I	L
			1.638,-	1.796,-	1.999,-	2.127,-	3.172,-
Наценка за перламутр и окантовку			Surcharge for mother of pearl and painting		274,-		

Необходимо | Required

	649.20.634 Соединительный адаптер 3/4" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter 3/4" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
			216,-				

	649.40.555 Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
			1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Души Showers			A	B	C	D	E	
	631.13.310	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 795 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 795 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	939,-	1.378,-	1.607,-	1.802,-	2.499,-
				F	G	H	I	L
				2.288,-	2.403,-	2.779,-	3.216,-	5.722,-
	631.13.350	Душевая штанга, без гарнитура ■ душевая штанга 795 мм ■ скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate ■ wall bar 795 mm ■ with slider	742,-	1.159,-	1.277,-	1.406,-	1.859,-
				F	G	H	I	L
				1.702,-	1.788,-	1.935,-	2.103,-	3.668,-
	631.13.315	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 795 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 795 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	1.025,-	1.859,-	2.324,-	2.642,-	3.049,-
				F	G	H	I	L
				2.742,-	2.949,-	3.368,-	3.582,-	8.262,-
	631.13.210	Душевой гарнитур 1/2" ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 18 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	379,-	667,-	916,-	1.064,-	1.253,-
				F	G	H	I	L
				1.109,-	1.207,-	1.402,-	1.492,-	3.713,-
	631.13.215	Душевой гарнитур 1/2" ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	479,-	853,-	1.143,-	1.322,-	1.548,-
				F	G	H	I	L
				1.376,-	1.493,-	1.726,-	1.836,-	4.489,-
	631.13.150	Вывод из стены 1/2" ■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение 1/2" ■ с обратным клапаном ■ розетка	Wall elbow connection without cradle 1/2" ■ wall mounting ■ discharge 1/2" ■ with backflow preventer ■ escutcheon	135,-	194,-	206,-	232,-	314,-
				F	G	H	I	L
				268,-	298,-	335,-	356,-	588,-
	649.13.260	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж ■ розетка ø 57 мм	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting ■ escutcheon ø 57 mm	184,-	246,-	259,-	286,-	387,-
				F	G	H	I	L
				354,-	372,-	403,-	448,-	644,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	631.13.237	Гигиенический гарнитур 1/2" ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2" ■ металлическая лейка 649.13.338.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ spray hand shower 649.13.338.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	A	B	C	D	E
				319,-	525,-	889,-	1.029,-	1.209,-
				F	G	H	I	L
				1.074,-	1.166,-	1.352,-	1.599,-	3.546,-

	631.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2" ■ рукоятка, розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2" ■ escutcheon, handle ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				635,-	818,-	974,-	1.156,-	1.332,-
				F	G	H	I	L
				1.215,-	1.274,-	1.427,-	1.524,-	2.089,-
Наценка за перламутр и окантовку				Surcharge for mother of pearl and painting	274,-			

Необходимо | Required

	649.20.237	Внутрстенная часть 1/2" ■ керамический картридж 1/2" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Single lever mixer 1/2", concealed body ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	A				
				116,-				

	649.13.930	Верхний душ 1/2", ø 300 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от известки ■ расход воды 16 л/мин при 3 барах ■ без держателя душа	Rain shower head 1/2", ø 300 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ anticalcareous system ■ flow rate 16 l/min at 3 bar ■ without wall bracket	A	B	C	D	E
				1.069,-	2.016,-	2.499,-	2.835,-	3.265,-
				F	G	H	I	L
				2.939,-	3.159,-	3.602,-	3.798,-	8.762,-
		■ Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души".	■ For further shower heads matching this collection see chapter "showers".					

Рекомендуется | Recommended

	649.13.755	Держатель душа 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 350 мм	Wall bracket 1/2" ■ wall mounting ■ projection 350 mm	A	B	C	D	E
				155,-	353,-	387,-	459,-	578,-
				F	G	H	I	L
		■ Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души".	■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".	488,-	496,-	605,-	629,-	1.479,-

	649.13.519	Душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ пластиковая ■ розетка ø 130 мм ■ с системой очистки от известки ■ шарнирное соединение 20° ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon ø 130 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar					
				199,-	399,-	472,-	525,-	713,-
				F	G	H	I	L
		■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".	607,-	678,-	772,-	834,-	1.248,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.036]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.395	Ручной душ ½" ■ пластиковый ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ 3 типа струи: обычная, массажная и мягкая ■ расход воды 10,5 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ plastic ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ with 3 jets: normal, hydromassage, soft ■ flow rate 10,5 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				199,-	293,-	366,-	459,-	669,-
				F	G	H	I	L
				512,-	618,-	699,-	853,-	1.125,-
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".					

	649.13.391	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 13,2 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				249,-	487,-	522,-	609,-	762,-
				F	G	H	I	L
				668,-	729,-	799,-	945,-	1.305,-
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".					

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	631.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ поворотный ■ двойной ■ 410 мм	Double towel bar ■ wall model ■ swivelling bars ■ double ■ approx. 410 mm	A	B	C	D	E
				524,-	715,-	765,-	834,-	922,-
				F	G	H	I	L
				855,-	899,-	989,-	1.085,-	1.993,-

	631.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ ø 190 мм ■ закрытая конструкция ■ подвижное	Towel ring ■ wall model ■ ø approx. 190 mm ■ closed version ■ movable	A	B	C	D	E
				319,-	459,-	522,-	579,-	762,-
				F	G	H	I	L
				634,-	719,-	799,-	847,-	1.555,-

	631.00.022	Двойной крючок ■ настенная модель ■ двойной	Double robe hanger ■ wall model ■ double	A	B	C	D	E
				188,-	242,-	298,-	337,-	435,-
				F	G	H	I	L
				359,-	409,-	454,-	473,-	709,-

	631.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 800 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 800 mm	A	B	C	D	E
				592,-	848,-	972,-	1.079,-	1.259,-
				F	G	H	I	L
				1.114,-	1.185,-	1.327,-	1.444,-	2.956,-

	631.00.048	Полка для банных полотенец ■ настенная модель ■ 600 x 200 мм	Bath towel shelf ■ wall model ■ approx. 600 x 260 mm	A	B	C	D	E
				799,-	1.165,-	1.555,-	1.817,-	2.603,-
				F	G	H	I	L
				2.059,-	2.369,-	2.746,-	2.889,-	6.508,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	631.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 330 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 330 mm	A	B	C	D	E
				509,-	689,-	747,-	818,-	993,-
				F	G	H	I	L
	631.00.030	Ручка для душевой кабины ■ настенная модель ■ 550 мм	Shower door handle ■ wall model ■ approx. 550 mm	A	B	C	D	E
				979,-	1.252,-	1.426,-	1.663,-	2.084,-
				F	G	H	I	L
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
				278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
				F	G	H	I	L
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
				278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
				F	G	H	I	L
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
				278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
				F	G	H	I	L

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	631.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				238,-	279,-	299,-	363,-	418,-
				F	G	H	I	L
	631.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				238,-	279,-	299,-	363,-	418,-
				F	G	H	I	L
	737.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A	B	C	D	E
				109,-				
	631.00.017	Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				192,-	245,-	252,-	312,-	367,-
				F	G	H	I	L
	634.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
				F	G	H	I	L
	634.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
				F	G	H	I	L
	634.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
				F	G	H	I	L
	634.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
				F	G	H	I	L

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	631.00.006	Дозатор для мыла	Soap dispenser, complete	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	278,–	323,–	344,–	416,–	477,–
		■ колба из матового стекла	■ crystal glass, frosted	F	G	H	I	L
				438,–	458,–	502,–	642,–	972,–
	737.00.306	Стеклянная колба	Soap dispenser glass, separate	A				
		■ из матового стекла, без насосика	■ frosted, without pump	116,–				

	631.00.016	Дозатор для мыла	Soap dispenser, complete	A	B	C	D	E
		■ настольная модель	■ free standing model	228,–	274,–	298,–	365,–	425,–
		■ колба из матового стекла	■ crystal glass, frosted	F	G	H	I	L
				385,–	406,–	463,–	589,–	945,–

	631.00.036	Стакан	Tumbler holder, complete	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	249,–	293,–	312,–	378,–	433,–
		■ стакан из матового стекла	■ crystal glass tumbler, frosted	F	G	H	I	L
				396,–	415,–	449,–	469,–	697,–
	737.00.336	Стакан без держателя	Glass tumbler, separate	A				
		■ стакан из матового стекла	■ crystal glass tumbler, frosted	112,–				

	631.00.046	Стакан	Tumbler holder, complete	A	B	C	D	E
		■ настольная модель	■ free standing model	209,–	245,–	264,–	325,–	379,–
		■ стакан из матового стекла	■ crystal glass tumbler, frosted	F	G	H	I	L
				332,–	364,–	398,–	417,–	644,–

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	631.00.014	Держатель для бумаги	Toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	289,–	416,–	525,–	599,–	693,–
		■ с крышкой	■ with lid	F	G	H	I	L
				622,–	669,–	767,–	847,–	1.902,–

	631.00.024	Держатель для бумаги	Toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	264,–	462,–	756,–	899,–	1.232,–
		■ с полочкой	■ with shelf	F	G	H	I	L
		■ розетка	■ escutcheon	1.126,–	1.183,–	1.282,–	1.423,–	1.805,–

	631.00.015	Держатель для бумаги	Spare toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	276,–	382,–	432,–	479,–	562,–
		■ для запасного рулона	■ for a spare roll of paper	F	G	H	I	L
				493,–	524,–	696,–	809,–	1.297,–

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	631.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				438,-	514,-	542,-	615,-	692,-
				F	G	H	I	L
				624,-	649,-	762,-	918,-	1.415,-
	799.00.301	Колба для ёршика	Brush glass, frosted, separate	A				
				35,-				
	687.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				219,-	263,-	283,-	314,-	372,-
				F	G	H	I	L
				339,-	356,-	412,-	449,-	787,-
	799.00.240	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

	631.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor-standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				398,-	543,-	808,-	908,-	1.035,-
				F	G	H	I	L
				939,-	1.004,-	1.135,-	1.215,-	2.649,-

Зеркала Mirror				A	B	C	D	E
	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				F	G	H	I	L
				2.393,-	2.603,-	3.023,-	3.162,-	8.015,-

Косметическое ведро Cosmetic bin				A	B	C	D	E
	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-

TURN

Дизайн в динамике - истинное искусство уникально

DYNAMIC DESIGN – UNIQUE LIKE TRUE ART

Энергичная спираль дарит дизайну смесителя TURN динамизм и неповторимые скульптурные формы.

Впечатленный неординарной архитектурой Cayan Tower в Дубаи Оливер Йоргер создал смеситель, достойный наград: квадратная колонна на 90 градусов вращается вокруг своей оси.

The artistically wound form gives the TURN fitting its unique dynamism and sculptural character.

It was a skyscraper, the spectacular Cayan Tower in Dubai that inspired Oliver Jörger to create the award-winning design: the square body turns impressively 90 degrees around its own axis.





Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C перц mink	[.095]	F матовый перц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Waschtisch Batterien | Washbasin mixers

	623.30.300	Смеситель для раковины ½" ■ вынос 158 мм ■ высота 170 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор 28x7 ■ вентили с кер.кран-буксами ½" ■ донный клапан нажимной 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ spout projection 158 mm ■ height 170 mm ■ fixed spout ■ aerator 28x7 ■ 2 side valves with ceramic internal upper part ½" ■ push-open waste 1 ¼" ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	A	B	C	D	E
				2.148,-	2.562,-	2.934,-	3.399,-	3.989,-
				F	G	H	I	L
				3.449,-	3.669,-	4.188,-	4.662,-	5.847,-

	623.10.333	Смеситель для раковины ½" ■ вынос 158 мм ■ высота 240 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор 28x7 ■ керамический картридж ½" ■ донный клапан нажимной 1 ¼" ■ 2x гибких шланга M10x1 x ø10 x 450 мм	Single lever washbasin mixer ½" ■ spout projection 158 mm ■ height 240 mm ■ fixed spout ■ aerator 28x7 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ push-open waste 1 ¼" ■ 2 pressure hoses M10x1 x ø10 x 450 mm	A	B	C	D	E
				1.354,-	1.679,-	1.919,-	2.145,-	2.613,-
				F	G	H	I	L
				2.298,-	2.509,-	2.852,-	3.092,-	3.999,-

Альтернативный вариант | Alternative

	623.10.334	Смеситель для раковины ½" ■ <u>без</u> донного клапана	Single lever washbasin mixer ½" ■ <u>without</u> waste	A	B	C	D	E
				1.279,-	1.558,-	1.745,-	2.014,-	2.476,-
				F	G	H	I	L
				2.092,-	2.284,-	2.599,-	2.812,-	3.309,-

	623.10.332	Смеситель для раковины ½" ■ удлинение корпуса 150 мм ■ вынос 158 мм ■ общая высота 390 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор 28x7 ■ без донного клапана ■ керамический картридж ½" ■ 2x гибких шланга M10x1 x 600 мм	Single lever washbasin mixer ½" ■ with body extension 150 mm ■ spout projection 158 mm ■ total height 390 mm ■ fixed spout ■ aerator M28x7 ■ without waste ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ 2 pressure hoses M10x1 x 600 mm	A	B	C	D	E
				1.648,-	1.858,-	2.199,-	2.602,-	3.119,-
				F	G	H	I	L
				2.682,-	2.872,-	3.276,-	3.729,-	4.679,-

Смесители для раковины настенные | Single lever wall-washbasin mixers

	623.20.366	Смеситель для раковины, внешняя часть ½" ■ настенный монтаж ■ настенный излив с рукояткой ■ вынос 209-223 мм ■ аэратор 28x7 ■ керамический картридж ½" ■ настенная розетка	Single lever wall washbasin mixer, assembly set ½" ■ wall mounting ■ wall spout with handle ■ projection 209-223 mm ■ aerator 28x7 ■ cartridges with ceramic discs ½" ■ escutcheon	A	B	C	D	E
				1.139,-	1.377,-	1.584,-	1.796,-	2.303,-
				F	G	H	I	L
				2.068,-	2.172,-	2.308,-	2.564,-	4.708,-

Необходимо | Required

	649.20.362	Внутрстенная часть ½", для настенного смесителя ■ рычаг управления справа ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.366.xxx ■ керамический картридж ½"	Single lever wall washbasin mixer ½", concealed body ■ control lever on the right ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.366.xxx ■ cartridge with ceramic discs ½"	A				
				309,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	623.20.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	1.172,-	1.482,-	1.702,-	1.922,-	2.467,-
		■ вынос 185-205 мм	■ projection 185-205 mm	F	G	H	I	L
		■ настенный излив с ручкой	■ wall spout	2.324,-	2.442,-	2.566,-	2.709,-	4.992,-
		■ аэратор 28x7	■ aerator 28x7					
		■ прогрессивный 180° картридж	■ progressive 180° cartridge					
		■ настенная рукоятка с розеткой	■ escutcheon					

Необходимо | Required

	649.20.370	Внутрстенная часть, для настенного смесителя 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body	A				
		■ для внешней части XXX.20.360.xxx	■ for assembly set XXX.20.360.xxx	529,-				
		■ керамический прогрессивный картридж 180°	■ ceramic progressive cartridge 180°					
		■ поворотом ручки осуществляется одновременное	■ by turning the handle, the water pressure and temperature can be simultaneously					
		■ регулирование напора и температуры воды	■ water pressure and temperature control					

	623.30.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	1.168,-	1.505,-	1.582,-	1.728,-	2.104,-
		■ настенный излив	■ wall spout	F	G	H	I	L
		■ вынос 190-213 мм	■ projection 190-213 mm	1.913,-	2.009,-	2.206,-	2.451,-	4.826,-
		■ аэратор 28x7	■ aerator 28x7					
		■ настенные рукоятки с розетками	■ design handle, socket with adjustable, escutcheon					
		■ вентили с кер. кран-буксами 1/2"	■ cartridges with ceramic discs 1/2"					

Необходимо | Required

	649.30.380	Внутрстенная часть 1/2"	Wall washbasin 3-hole mixer 1/2", concealed body	A				
		■ 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм	■ 2 connections 1/2", center distance 204 mm	355,-				
		■ для внешней части XXX.30.360.xxx	■ for assembly set XXX.30.360.xxx					

Смесители для биде | Bidet mixer

	623.10.111	Смеситель для биде 1/2"	Single lever bidet mixer 1/2"	A	B	C	D	E
		■ вынос 110 мм	■ spout projection 110 mm	1.412,-	1.725,-	1.919,-	2.188,-	2.658,-
		■ высота 240 мм	■ height 240 mm	F	G	H	I	L
		■ неповоротный излив	■ fixed spout	2.336,-	2.549,-	2.899,-	3.142,-	4.043,-
		■ аэратор 28 x 7 с шаровым шарниром	■ aerator 28x7					
		■ керамический картридж 1/2"	■ cartridge with ceramic discs 1/2"					
		■ донный клапан нажимной 1 1/4"	■ push-open waste 1 1/4"					
		■ 2x гибких шланга M10x1 x ø10 x 450 мм	■ 2 pressure hoses M10x1x ø10 x 450 mm					

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	626.12.100	Угловой вентиль 1/2"	Angle valve 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	175,-	255,-	303,-	389,-	589,-
		■ вынос 100 мм	■ projection 100 mm	F	G	H	I	L
		■ вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"	■ cartridge 1/2"	479,-	552,-	642,-	696,-	944,-
		■ цанговое соединение 1/2"	■ compression joint 1/2"					
		■ подвижная розетка	■ escutcheon					

	649.15.530	Медная трубка, 300 мм	Copper tube, 300 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				F	G	H	I	L
				104,-	114,-	133,-	148,-	373,-

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.550	Медная трубка, 500 мм	Copper tube, 500 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
				F	G	H	I	L
				165,-	182,-	214,-	222,-	612,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.15.380	Сифон для раковины 1 1/4"	Washbasin cupped siphon trap 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм	■ wall mounting ■ heavy brass, square design ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm	348,-	482,-	545,-	605,-	748,-
				F	G	H	I	L
				623,-	662,-	786,-	972,-	1.626,-
	649.15.290	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 70 мм ■ для раковины без перелива	■ length of shaft 70 mm ■ for washbasins without overflow	112,-	152,-	212,-	252,-	335,-
				F	G	H	I	L
				274,-	302,-	507,-	609,-	805,-

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	623.40.100	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны 1/2"	Tub/shower mixer set, deck mount 1/2"	A	B	C	D	E
		■ вынос 182 мм; высота 205 мм ■ неповоротный излив; аэратор 40x10 ■ переключение ванна/душ ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2 ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 бара	■ spout projection 182 mm ■ height 205 mm ■ fixed spout; aerator 40x10 ■ automatic tub/shower diverter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts 1/2" ■ metal shower hose 2.000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar	3.539,-	4.247,-	4.436,-	4.993,-	5.989,-
				F	G	H	I	L
				5.219,-	5.449,-	6.289,-	6.776,-	10.859,-

Альтернативный вариант | Alternative

	623.40.150	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны 1/2"	Tub/shower combination 1/2"	A	B	C	D	E
		■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны, без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2", 2-х позиционный переключатель ■ металлический шланг 2000 мм	■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ side valves, 2-position diverter ■ metal shower hose 2000 mm	2.345,-	2.773,-	3.068,-	3.397,-	4.049,-
				F	G	H	I	L
				3.694,-	3.879,-	4.424,-	4.916,-	6.834,-

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160	Монтажная панель	Assembly plate, complete	A				
		■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	369,-				

	623.10.820	Смеситель для ванны 1/2"	Tub/shower mixer set	A	B	C	D	E
		■ напольный монтаж ■ вынос 182 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор 40x10 ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойка с крепёжным фланцем ■ керамический картридж 1/2"	■ free standing assembly ■ spout projection 182 mm ■ fixed spout ■ aerator 40x10 ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ ceramic internal upper part 1/2"	4.066,-	5.308,-	5.812,-	6.376,-	7.527,-
		■ общая высота 850 - 930 мм ■ высота 755 - 835 мм	■ height 850 - 930 mm ■ outlet height 755 - 835 mm	F	G	H	I	L
				6.552,-	6.923,-	7.664,-	8.279,-	16.029,-

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол	Assembly set for pre-installation	A				
		■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	659,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутрстенные вентили и термостаты Concealed thermostatic/wall-valve modul					
	623.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	A	B
		■ рукоятка	■ design handle	399,-	479,-
		■ розетка	■ escutcheon	525,-	617,-
		■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	642,-	689,-
				782,-	919,-
				1.183,-	
Необходимо Required					
	649.20.610	Внутрстенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, single	A	
		■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева	■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	276,-	
		■ возможность расширения			
	649.20.620	Внутрстенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, double	A	
		■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева	■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable	549,-	
		■ возможность расширения	■ precise assembly due to composite		
		649.20.610.000	■ expandable with 649.20.610.000		
	649.20.630	Внутрстенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, triple	A	
		■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева	■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable	824,-	
		■ возможность расширения	■ precise assembly due to composite		
		649.20.610.000	■ expandable with 649.20.610.000		
	626.40.460	Термостат для душа без запорного вентиля ½"	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½"	A	B
		■ внешняя и функциональная часть	■ functional unit without diverter and without shut-off	1.116,-	1.352,-
		■ без переключения	■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	1.448,-	1.729,-
		■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах		1.797,-	1.982,-
				2.148,-	2.223,-
				2.949,-	
Необходимо Required					
	649.20.612	Соединительный адаптер ½"	Connection adapter ½"	A	
		■ адаптер с заглушкой	■ connection adapter, end plug	182,-	
		■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000		
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½"	Concealed wall box ½"	A	
		■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"	■ for installing concealed wall thermostats ½"	215,-	
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction		
	626.40.555	Термостат для душа без запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾"	A	B
		■ без переключения	■ without diverter	714,-	836,-
		■ регулируемое ограничение темп.	■ design handle for temperature control	965,-	1.069,-
		■ предохранитель при 38°C	■ locking device at 38°C	1.239,-	1.329,-
				1.302,-	1.419,-
				1.672,-	3.008,-
Необходимо Required					
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾"	Connection adapter ¾"	A	
		■ адаптер с заглушкой	■ connection adapter, end plug	216,-	
		■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000		
	649.40.555	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A	
		■ для внешней части XXX.40.555.xxx	■ for assembly set XXX.40.555.xxx	1.964,-	
		■ грязеулавливающий фильтр	■ cartridge with filter screens		
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction		
		■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar		
		■ без переключения	■ without shut-off		

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Души | Showers

	626.13.300	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 760 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 760 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				594,-	958,-	1.552,-	1.778,-	2.069,-
				F	G	H	I	L
				1.849,-	1.998,-	2.296,-	2.442,-	5.812,-
	626.13.350	Душевая штанга, без гарнитура ■ душевая штанга 760 мм ■ скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate ■ wall bar 760 mm ■ with slider	A	B	C	D	E
				404,-	625,-	755,-	932,-	1.249,-
				F	G	H	I	L
				1.143,-	1.202,-	1.389,-	1.508,-	3.349,-
	626.13.210	Душевой гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2" ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2" ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				418,-	767,-	972,-	1.109,-	1.307,-
				F	G	H	I	L
				1.152,-	1.242,-	1.422,-	1.659,-	3.529,-
	626.13.155	Вывод из стены 1/2" ■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение 1/2" ■ с обратным клапаном	Wall elbow connection without cradle 1/2" ■ wall mounting ■ discharge 1/2" ■ with backflow preventer, escutcheon	A	B	C	D	E
				175,-	205,-	225,-	275,-	328,-
				F	G	H	I	L
				278,-	312,-	358,-	389,-	527,-
	649.13.220	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж ■ розетка ø 50 мм	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting ■ escutcheon ø 50 mm	A	B	C	D	E
				222,-	265,-	312,-	359,-	453,-
				F	G	H	I	L
				414,-	435,-	472,-	517,-	859,-
	626.13.237	Гигиенический гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ металлическая лейка 649.13.334.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ spray hand shower 649.13.334.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	A	B	C	D	E
				492,-	804,-	999,-	1.135,-	1.308,-
				F	G	H	I	L
				1.177,-	1.265,-	1.443,-	1.593,-	3.519,-
	623.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2" ■ рукоятка ■ розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2" ■ design handle ■ escutcheon ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				394,-	554,-	744,-	919,-	1.179,-
				F	G	H	I	L
				952,-	1.105,-	1.289,-	1.399,-	1.655,-
	649.20.237	Необходимо Required Внутрстенная часть 1/2" ■ керамический картридж 1/2" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Single lever mixer 1/2", concealed body ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar					
				116,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.975	Верхний душ ½", 300 x 300 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 13,5 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> держателя душа	Rain shower head ½", 300 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 13,5 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> wall bracket	A	B	C	D	E
				1.065,-	1.485,-	1.908,-	2.085,-	2.312,-
				F	G	H	I	L
				2.139,-	2.256,-	2.489,-	2.766,-	4.689,-
Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души".				For further shower heads matching this collection see chapter "showers".				
Рекомендуется Recommended								
	649.13.785	Держатель душа ½" ■ настенный монтаж ■ длина 350 мм	Wall bracket ½" ■ wall mounting ■ projection 350 mm	A	B	C	D	E
				238,-	324,-	395,-	455,-	599,-
				F	G	H	I	L
		Альтернативные модели держателей душей смотрите в разделе "Души"	For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".	488,-	499,-	639,-	682,-	1.379,-
	649.13.771	Потолочное подсоединение ½" ■ длина 150 мм	Ceiling bracket ½" ■ length 150 mm	A	B	C	D	E
		Альтернативные модели потолочных подсоединений смотрите в разделе "Души".	For further ceiling brackets matching this collection see chapter "showers".	212,-	358,-	428,-	519,-	608,-
				F	G	H	I	L
				546,-	588,-	669,-	734,-	1.099,-
	649.13.526	Душевая форсунка ½" ■ настенный монтаж ■ АБС-пластик ■ розетка 125 x 125 мм ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	Body spray side shower ½" ■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon 125 x 125 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				224,-	403,-	469,-	534,-	713,-
				F	G	H	I	L
		Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	For further side showers matching this collection see chapter "showers".	622,-	682,-	748,-	866,-	1.425,-
	649.13.375	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 24 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 24 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				208,-	273,-	378,-	445,-	534,-
				F	G	H	I	L
		Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	499,-	524,-	586,-	651,-	1.129,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	623.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 415 мм	Towel bar ■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 415 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>234,-</td><td>343,-</td><td>388,-</td><td>439,-</td><td>628,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>525,-</td><td>552,-</td><td>684,-</td><td>759,-</td><td>1.416,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	234,-	343,-	388,-	439,-	628,-	F	G	H	I	L	525,-	552,-	684,-	759,-	1.416,-
A	B	C	D	E																				
234,-	343,-	388,-	439,-	628,-																				
F	G	H	I	L																				
525,-	552,-	684,-	759,-	1.416,-																				
	623.00.022	Крючок ■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger ■ wall model ■ single	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>155,-</td><td>232,-</td><td>252,-</td><td>287,-</td><td>362,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>303,-</td><td>342,-</td><td>389,-</td><td>416,-</td><td>524,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	155,-	232,-	252,-	287,-	362,-	F	G	H	I	L	303,-	342,-	389,-	416,-	524,-
A	B	C	D	E																				
155,-	232,-	252,-	287,-	362,-																				
F	G	H	I	L																				
303,-	342,-	389,-	416,-	524,-																				
	623.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 770 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 770 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>399,-</td><td>709,-</td><td>864,-</td><td>1.009,-</td><td>1.286,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.082,-</td><td>1.104,-</td><td>1.349,-</td><td>1.562,-</td><td>3.138,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	399,-	709,-	864,-	1.009,-	1.286,-	F	G	H	I	L	1.082,-	1.104,-	1.349,-	1.562,-	3.138,-
A	B	C	D	E																				
399,-	709,-	864,-	1.009,-	1.286,-																				
F	G	H	I	L																				
1.082,-	1.104,-	1.349,-	1.562,-	3.138,-																				
	623.00.030	Ручка для душевой кабины ■ настенная модель ■ 560 мм	Shower door handle ■ wall model ■ 560 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>918,-</td><td>1.378,-</td><td>1.516,-</td><td>1.736,-</td><td>2.242,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.052,-</td><td>2.154,-</td><td>2.332,-</td><td>2.453,-</td><td>4.579,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	918,-	1.378,-	1.516,-	1.736,-	2.242,-	F	G	H	I	L	2.052,-	2.154,-	2.332,-	2.453,-	4.579,-
A	B	C	D	E																				
918,-	1.378,-	1.516,-	1.736,-	2.242,-																				
F	G	H	I	L																				
2.052,-	2.154,-	2.332,-	2.453,-	4.579,-																				
	623.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 305 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 305 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>342,-</td><td>648,-</td><td>703,-</td><td>799,-</td><td>922,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>829,-</td><td>892,-</td><td>1.017,-</td><td>1.079,-</td><td>2.488,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	342,-	648,-	703,-	799,-	922,-	F	G	H	I	L	829,-	892,-	1.017,-	1.079,-	2.488,-
A	B	C	D	E																				
342,-	648,-	703,-	799,-	922,-																				
F	G	H	I	L																				
829,-	892,-	1.017,-	1.079,-	2.488,-																				
	623.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ 220 x 105 мм ■ закрытая конструкция ■ неподвижное	Towel ring ■ wall model ■ 220 x 105 mm ■ closed version ■ unmovable	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>238,-</td><td>339,-</td><td>416,-</td><td>479,-</td><td>656,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>542,-</td><td>618,-</td><td>696,-</td><td>739,-</td><td>1.438,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	238,-	339,-	416,-	479,-	656,-	F	G	H	I	L	542,-	618,-	696,-	739,-	1.438,-
A	B	C	D	E																				
238,-	339,-	416,-	479,-	656,-																				
F	G	H	I	L																				
542,-	618,-	696,-	739,-	1.438,-																				
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>278,-</td><td>437,-</td><td>613,-</td><td>716,-</td><td>847,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>748,-</td><td>815,-</td><td>949,-</td><td>1.116,-</td><td>2.553,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	278,-	437,-	613,-	716,-	847,-	F	G	H	I	L	748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-
A	B	C	D	E																				
278,-	437,-	613,-	716,-	847,-																				
F	G	H	I	L																				
748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	623.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с подвижным держателем	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ mobile bracket	A	B	C	D	E
				496,-	609,-	722,-	872,-	1.012,-
				F	G	H	I	L
				919,-	966,-	1.105,-	1.198,-	1.822,-
	632.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-
	623.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				236,-	396,-	436,-	512,-	629,-
				F	G	H	I	L
				519,-	594,-	688,-	746,-	1.066,-
	623.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ держатель щетки и колбы из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				478,-	792,-	1.087,-	1.264,-	1.489,-
				F	G	H	I	L
				1.319,-	1.435,-	1.666,-	1.772,-	4.422,-
	676.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				284,-	352,-	386,-	442,-	549,-
				F	G	H	I	L
				499,-	525,-	597,-	663,-	858,-
	799.00.236	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				28,-				
	626.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				245,-	369,-	472,-	542,-	797,-
				F	G	H	I	L
				727,-	764,-	1.059,-	1.178,-	2.355,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Зеркала Mirror								
649.00.418 Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зер. полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light				A	B	C	D	E
				668,-	1.397,-	1.939,-	2.259,-	2.669,-
				F	G	H	I	L
				2.359,-	2.569,-	2.989,-	3.122,-	7.988,-

Косметическое ведро Cosmetic bin								
649.00.916 Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid				A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-



CHARLESTON ROYAL

Современная классика в дизайне ванной

MODERN DESIGN CLASSIC IN THE BATHROOM

Простые и ясные формы CHARLESTON ROYAL создают в ванной комнате неподвластный времени образ чистой гармонии. Оливера Йоргера вдохновило наследие и принципы легендарной Школы Баухаус: сдержанная красота, функциональность эстетики и элегантность. Вневременной дизайн, построенный на комбинации базовых геометрических форм, круга и цилиндра, стал классическим воплощением эстетики модернизма в ванной комнате.

With its simple, clear design CHARLESTON ROYAL brings an ideal harmony into the bathroom. Oliver Jörger's source of inspiration for the design has been the legendary Bauhaus style in its restrained, elegant and functional aesthetics. Based on the basic shape of the circle, the elegant, linear collection is one of the timelessly modern mixer classics.



Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	619.30.300	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 3-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 150 мм ■ высота 270 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	■ spout projection 150 mm ■ height 270 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ 2 side valves with ceramic internal upper part ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	959,-	1.355,-	1.532,-	1.697,-	1.997,-
				F	G	H	I	L
				1.748,-	1.856,-	2.072,-	2.242,-	4.542,-
	619.10.333	Смеситель для раковины ½"	Single lever washbasin mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 150 мм ■ высота 290 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	■ spout projection 150 mm ■ height 290 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	632,-	1.183,-	1.463,-	1.659,-	1.909,-
				F	G	H	I	L
				1.719,-	1.849,-	2.106,-	2.239,-	5.115,-
 	619.10.334	Смеситель для раковины ½" ■ без сливного гарнитура	Single lever washbasin mixer ½" ■ without pop-up waste	A	B	C	D	E
				578,-	844,-	937,-	1.032,-	1.169,-
				F	G	H	I	L
				1.062,-	1.123,-	1.375,-	1.462,-	2.662,-
	619.10.353	Смеситель для раковины ½", XXL	Single lever washbasin mixer ½", XXL	A	B	C	D	E
		■ вынос 240 мм ■ высота 290 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	■ spout projection 240 mm ■ height 290 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	652,-	1.222,-	1.512,-	1.713,-	1.972,-
				F	G	H	I	L
				1.777,-	1.909,-	2.175,-	2.313,-	5.282,-
 	619.10.354	Смеситель для раковины ½", XXL ■ без сливного гарнитура	Single lever washbasin mixer ½", XXL ■ without pop-up waste	A	B	C	D	E
				612,-	996,-	1.175,-	1.316,-	1.497,-
				F	G	H	I	L
				1.359,-	1.453,-	1.638,-	1.757,-	3.785,-
	619.10.222	Смеситель для маленькой раковины ½"	Single lever mini washbasin mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 85 мм ■ высота 230 мм ■ поворотный излив; аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	■ spout projection 85 mm ■ height 230 mm ■ swivelling spout; aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	739,-	979,-	1.104,-	1.299,-	1.939,-
				F	G	H	I	L
				1.512,-	1.587,-	2.132,-	2.369,-	4.729,-
 	619.10.224	Смеситель для маленькой раковины ½" ■ без сливного гарнитура	Single lever mini washbasin mixer ½" ■ without pop-up waste	A	B	C	D	E
				648,-	925,-	1.037,-	1.146,-	1.285,-
				F	G	H	I	L
				1.179,-	1.252,-	1.436,-	1.512,-	3.019,-
	619.10.300	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 1-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 150 мм ■ высота 265 мм ■ поворотный излив; аэратор M18 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	■ spout projection 150 mm ■ height 265 mm ■ swivelling spout; aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	848,-	1.198,-	1.387,-	1.603,-	2.094,-
				F	G	H	I	L
				1.917,-	2.013,-	2.149,-	2.389,-	4.658,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	619.10.600	Кран для холодной воды ½" ■ вынос 150 мм ■ высота 265 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ 1 медная трубка M10x1 x 400 мм ■ по запросу выполним кран с выносом 85 мм по той же цене	Cold water deck mount tap ½" ■ spout projection 150 mm ■ height 265 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ ceramic internal upper part ½" ■ 1 copper tube M10x1 x 400 mm ■ also available on request with spout projection 85 mm - at same price	A	B	C	D	E
				798,-	1.099,-	1.259,-	1.498,-	1.883,-
				F	G	H	I	L
				1.576,-	1.779,-	1.996,-	2.112,-	3.384,-

Смесители для раковины напольные | Washbasin mixer, free standing

	619.10.854	Смеситель для ванны ½" ■ напольный монтаж ■ вынос 240 мм ■ поворотный излив ■ без сливного гарнитура ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ общая высота 1147 - 1227 мм ■ высота до аэратора 1032 - 1112 мм ■ стойка смесителя с крепёжным фланцем	Single lever washbasin mixer ½" ■ free standing assembly ■ spout projection 240 mm ■ swivelling spout ■ without waste ■ aerator M18 x 1 ■ ceramic internal upper part ½" ■ height 1147-1227 mm ■ aerator height 1032-1112 mm ■ pillar tube with flange	A	B	C	D	E
				1.959,-	2.677,-	3.162,-	3.706,-	4.638,-
				F	G	H	I	L
				3.787,-	3.949,-	4.896,-	5.624,-	8.876,-

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	A				
				659,-				

Смесители для раковины настенные | Wall-washbasin mixers

	619.30.360	Смеситель для раковины, внешняя часть ½" ■ настенный монтаж ■ настенный излив ■ вынос 200-212 мм ■ аэратор M18 x 1 ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с керамическими кран-буксами ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½" ■ wall mounting ■ wall spout ■ projection 200-212 mm ■ aerator M18 x 1 ■ design handle, socket with adjustable, escutcheon ■ cartridges with ceramic discs ½"	A	B	C	D	E
				709,-	889,-	1.029,-	1.199,-	1.758,-
				F	G	H	I	L
				1.532,-	1.608,-	1.927,-	2.141,-	4.484,-

Альтернативный вариант | Alternative

	619.30.365	Смеситель для раковины XXL, внешняя часть ½" ■ вынос 270 - 282 mm	Wall washbasin 3-hole mixer XXL, assembly set ½" ■ projection 270 - 282 mm	A	B	C	D	E
				728,-	909,-	1.056,-	1.228,-	1.775,-
				F	G	H	I	L
				1.568,-	1.647,-	1.942,-	1.973,-	4.519,-

Необходимо | Required

	649.30.380	Внутрстенная часть ½" ■ 2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer concealed body ½" ■ 2 connections ½", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.365.xxx	A				
				355,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины настенные | Single lever wall-washbasin mixer

	619.20.360 Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 210-229 мм ■ настенный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ настенная рукоятка с розеткой	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2" ■ wall mounting ■ projection 210-229 mm ■ wall spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ escutcheon	A	B	C	D	E
			562,-	687,-	904,-	1.079,-	1.438,-
			F	G	H	I	L
			1.205,-	1.359,-	1.486,-	1.799,-	3.192,-

Необходимо | Required

	649.20.362 Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления справа ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the right ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
			309,-				

	649.20.364 Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления слева ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the left ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
			309,-				

	619.10.111 Смеситель для биде 1/2" ■ вынос 115 мм ■ высота 150 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм	Single lever bidet mixer 1/2" ■ spout projection 115 mm ■ height 150 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24 x 1 with ball joint ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ pop-up waste 1 1/4" ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	A	B	C	D	E
			699,-	1.039,-	1.199,-	1.336,-	1.567,-
			F	G	H	I	L
			1.378,-	1.467,-	1.646,-	1.773,-	3.699,-

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	632.12.100 Угловой вентиль 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 105 мм ■ вентиль с резиновой кран-буксой 1/2" ■ цанговое соединение 1/2" ■ подвижная розетка	Angle valve 1/2" ■ wall mounting ■ projection 105 mm ■ cartridge 1/2" ■ compression joint 1/2" ■ escutcheon	A	B	C	D	E
			119,-	188,-	223,-	249,-	294,-
			F	G	H	I	L
			259,-	276,-	447,-	612,-	802,-

	649.15.530 Медная трубка, 300 мм ■ с фланцем, для цангового	Copper tube, 300 mm ■ with flange, for compression joint	A	B	C	D	E
			18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
			F	G	H	I	L
			104,-	114,-	133,-	148,-	373,-

	649.15.550 Медная трубка, 500 мм ■ с фланцем, для цангового	Copper tube, 500 mm ■ with flange, for compression joint	A	B	C	D	E
			25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
			F	G	H	I	L
			165,-	182,-	214,-	222,-	612,-

	649.10.086 Удлинение корпуса, высота 150 мм ■ ø 42 мм ■ для 634.10.222.xxx, 634.10.224.xxx, 634.10.300.xxx, 634.10.333.xxx, 634.10.334.xxx, 634.10.350.xxx, 634.10.353.xxx, 634.10.354.xxx, 634.10.600.xxx	Body extension, height 150 mm ■ ø 42 mm ■ for 634.10.222.xxx, 634.10.224.xxx, 634.10.300.xxx, 634.10.333.xxx, 634.10.334.xxx, 634.10.350.xxx, 634.10.353.xxx, 634.10.354.xxx, 634.10.600.xxx	A	B	C	D	E
			279,-	595,-	768,-	879,-	1.023,-
			F	G	H	I	L
			915,-	988,-	1.135,-	1.199,-	2.868,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.15.340	Сифон для раковины 1 ¼"	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass					
	649.15.270	Донный клапан незапираемый 1 ¼"	Restraint drain/waste 1 ¼"	F	G	H	I	L
		■ длина резьбы 70 мм	■ lenght of shaft 70 mm	609,-	663,-	785,-	902,-	1.094,-
		■ для раковины без перелива	■ for washbasins without overflow					
	649.15.271	Донный клапан незапираемый 1 ¼"	Restraint drain/waste 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 100 мм	■ lenght of shaft 100 mm	82,-	158,-	226,-	314,-	412,-
		■ для раковины без перелива	■ for washbasins without overflow	F	G	H	I	L
				366,-	396,-	482,-	564,-	842,-
				A	B	C	D	E
				88,-	169,-	239,-	334,-	433,-
				F	G	H	I	L
				389,-	419,-	512,-	597,-	846,-

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	619.40.105	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower mixer set, deck mount ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 220 мм	■ spout projection 220 mm	1.699,-	2.512,-	2.953,-	3.305,-	3.756,-
		■ высота 290 мм	■ height 290 mm	F	G	H	I	L
		■ неповоротный излив; аэратор M22 x 1	■ fixed spout	3.415,-	3.646,-	4.108,-	4.369,-	9.449,-
		■ переключение ванна/душ	■ aerator M22 x 1					
		■ вентили с керамическими кран-буксами ½"	■ automatic tub/shower diverter					
		■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном	■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½"					
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflowpreventer					
		■ металлический шланг 2000 мм	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar					
			■ metal shower hose 2.000 mm					

Альтернативный вариант | Alternative

	619.30.445	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower mixer set, deck mount ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 220 мм	■ spout projection 220 mm	1.799,-	2.589,-	3.009,-	3.357,-	3.803,-
		■ высота 290 мм	■ height 290 mm	F	G	H	I	L
		■ неповоротный излив	■ fixed spout	3.466,-	3.694,-	4.152,-	4.416,-	9.415,-
		■ аэратор M22 x 1	■ aerator M22 x 1					
		■ керамический картридж ½"	■ ceramic cartridge ½"					
		■ переключатель ванна/душ	■ automatic tub/shower diverter					
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar					

Альтернативный вариант | Alternative

	615.40.155	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower combination ½"	A	B	C	D	E
		■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны	■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter	1.426,-	1.899,-	2.096,-	2.436,-	2.899,-
		■ без трубного прерывания	■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½	F	G	H	I	L
		■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ 2-position diverter	2.655,-	2.788,-	3.302,-	3.668,-	5.619,-
		■ 2x позиционный переключатель	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar					
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах						

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160	Монтажная панель	Assembly plate, complete	A				
		■ монтаж под плитку или борт ванны	■ installation under tiles or bath rim	369,-				
		■ размеры 680 x 150 мм	■ dimensions 680 x 150 mm					
		■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами	■ complete metal plate with mounting elements					
		■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	F матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]	
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	619.10.825	Смеситель для ванны ½" ■ напольный монтаж ■ вынос 335 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M28 x 1 ■ расход воды излива 22 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/ мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойка с крепёжным фланцем ■ керамический картридж ½" ■ общая высота 940 - 1020 мм ■ высота до аэратора 770-850 мм	Tub/shower mixer set ½" ■ free standing assembly ■ spout projection 335 mm ■ swivelling spout ■ aerator M28 x 1 ■ flow rate of the spout 22 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ ceramic internal upper part ½" ■ height 940 - 1020 mm ■ aerator height 770-850 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>2.509,-</td><td>3.675,-</td><td>4.308,-</td><td>5.019,-</td><td>6.368,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>5.429,-</td><td>5.612,-</td><td>6.719,-</td><td>7.075,-</td><td>13.709,-</td></tr></table>					A	B	C	D	E	2.509,-	3.675,-	4.308,-	5.019,-	6.368,-	F	G	H	I	L	5.429,-	5.612,-	6.719,-	7.075,-	13.709,-
	A	B	C	D	E																							
	2.509,-	3.675,-	4.308,-	5.019,-	6.368,-																							
	F	G	H	I	L																							
5.429,-	5.612,-	6.719,-	7.075,-	13.709,-																								

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	A				
				659,-				

	619.11.100	Излив для ванны ¾" ■ настенный монтаж ■ вынос 214-226 мм ■ аэратор M22x1 ■ неповоротный излив ■ скрытое настенное крепление	Tub wall spout ¾" ■ wall mounting ■ spout projection 214-226 mm ■ aerator M22x1 ■ fixed spout ■ special concealed wall attachment	A	B	C	D	E
				356,-	462,-	546,-	625,-	774,-
				F	G	H	I	L
				659,-	735,-	806,-	839,-	1.169,-

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	619.20.505	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ■ вынос 192 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ spout projection 192 mm ■ fixed spout ■ aerator M24x1 ■ manual tub/shower diverter ■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
		908,-	1.662,-	2.266,-	2.689,-	3.916,-		
		F	G	H	I	L		
		3.585,-	3.765,-	4.073,-	4.526,-	5.953,-		

Альтернативный вариант | Alternative

	619.20.515	Смеситель для ванны без душевого гарнитура ½"	Exposed tub/shower mixer, without shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 192 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ spout projection 192 mm ■ fixed spout ■ aerator M24x1 ■ manual tub/shower diverter ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	624,-	1.222,-	1.625,-	2.037,-	3.034,-
				F	G	H	I	L
				2.456,-	2.745,-	3.212,-	3.392,-	5.139,-



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

619.20.665 – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм	Rain shower head ½", ø 250 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический	■ full metal body	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
		■ с шаровым шарниром	■ with ball joint	F	G	H	I	L
		■ с системой очистки от извести	■ with anticalcareous system	1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
		■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar					
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
		■ для подключения к смесителю	■ to connect the exposed shower mixer	576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
		■ вынос 390 - 410 мм	■ projection 390 - 410 mm	F	G	H	I	L
		■ скользящий поворотный держатель душа	■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.705	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer	335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
		■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	619.20.615	Смеситель для душа для комплектации со стойкой ½"	Exposed shower mixer for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
		■ вентиль регулирования потока и переключающий кер. картридж ½"	■ single lever and diverter cartridge with ceramic discs ½"	514,-	989,-	1.287,-	1.552,-	2.542,-
		■ эксцентрики ½" x ¾"	■ concealed S-connections ½" x ¾"	F	G	H	I	L
				2.327,-	2.444,-	2.644,-	2.938,-	4.427,-

632.20.465 – Душевая стойка с термостатом | Exposed thermostat-set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм	Rain shower head ½", ø 250 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический	■ full metal body	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
		■ с шаровым шарниром	■ with ball joint	F	G	H	I	L
		■ с системой очистки от извести	■ with anticalcareous system	1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
		■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar					
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
		■ для подключения к смесителю	■ to connect the exposed shower mixer	576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
		■ вынос 390 - 410 мм	■ projection 390 - 410 mm	F	G	H	I	L
		■ скользящий поворотный держатель душа	■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.705	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower, 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer	335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
		■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	632.20.260	Смеситель с термостатом для душа ½"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
		■ термостатический картридж	■ cartridge with thermoelement	575,-	1.028,-	1.292,-	1.589,-	2.299,-
		■ с ограничителем на 38°C	■ locking device at 38°C	F	G	H	I	L
		■ шланговое подключение ½"	■ discharge ½"	1.792,-	2.045,-	2.416,-	2.733,-	4.623,-
		■ эксцентрики ½" x ¾"	■ concealed S-connections ½" x ¾"					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

	619.20.605	Смеситель для душа однорычажный настенный 1/2" ■ настенный монтаж ■ керамический картридж 1/2" ■ шланговое подключение 1/2" ■ эксцентрики 1/2" x 3/4"	Single lever exposed shower mixer 1/2" ■ wall mounting ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ discharge 1/2" ■ concealed S-connections 1/2" x 3/4"	A	B	C	D	E
				509,-	1.022,-	1.296,-	1.479,-	1.774,-
				F	G	H	I	L
				1.537,-	1.657,-	1.897,-	2.272,-	4.724,-

	632.20.250	Смеситель с термостатом 1/2" ■ настенный монтаж ■ термостатический картридж ■ со шкалой и ограничителем на 38°C ■ керамический картридж 1/2"	Exposed shower thermostat 1/2" ■ wall mounting ■ cartridge with thermoelement ■ heat scale and locking device at 38°C ■ ceramic cartridge 1/2"	A	B	C	D	E
				575,-	1.028,-	1.292,-	1.589,-	2.299,-
				F	G	H	I	L
				1.792,-	2.045,-	2.416,-	2.733,-	4.623,-

Внутристенные смесители 1/2" | Concealed single lever mixer 1/2"

	615.20.135	Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2" ■ переключение на два потребителя воды лейка/душ ■ расход воды 21 л/мин при 3 барах	Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set 1/2" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 21 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E	
				1.025,-	1.389,-	1.516,-	1.646,-	2.135,-	
				F	G	H	I	L	
				1.954,-	2.052,-	2.222,-	2.468,-	3.435,-	
	615.20.235	Смеситель для душа на один потребитель воды 1/2" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed single lever shower mixer, assembly set 1/2" ■ functional unit with ceramic discs 1/2" ■ <u>without</u> diverter ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E	
				814,-	1.022,-	1.258,-	1.365,-	1.802,-	
				F	G	H	I	L	
				1.649,-	1.732,-	1.875,-	2.083,-	2.752,-	
Необходимо Required									
	649.40.360	Встраиваемый бокс 1/2" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box 1/2" ■ for installing concealed wall thermostats 1/2" ■ for wetwall and drywall construction	A					
				215,-					

Внутристенные термостаты 1/2" | Concealed wall thermostats 1/2"

	615.40.385	Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set 1/2"	A	B	C	D	E
		■ переключающий вентиль на два потребителя	■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function	1.254,-	1.504,-	1.742,-	2.038,-	2.599,-
		■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
				2.379,-	2.499,-	2.703,-	3.003,-	3.958,-
Необходимо Required								
	649.40.360	Встраиваемый бокс 1/2"	Concealed wall box 1/2"	A				
		■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2"	■ for installing concealed wall thermostats 1/2"	215,-				
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	615.40.360	Термостат для душа с запорным вентилем 1/2" ■ без переключения ■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой 1/2" ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set 1/2" ■ <u>without</u> diverter ■ with integrated ceramic cartridge for volume control ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.334,-	1.558,-	1.834,-	1.988,-	2.489,-
	615.40.460	Термостат для душа без запорного вентиля 1/2" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 1/2" ■ functional unit <u>without</u> diverter ■ <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.078,-	1.262,-	1.458,-	1.612,-	1.953,-
Необходимо Required				F	G	H	I	L
				2.279,-	2.393,-	2.495,-	2.772,-	4.189,-
	649.40.360	Встраиваемый бокс 1/2" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box 1/2" ■ for installing concealed wall thermostats 1/2" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

Внутрстенные термостаты 3/4" | Concealed wall thermostat with high flow 3/4"

	615.40.555	Термостат для душа без запорного вентиля 3/4" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 3/4" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temp. control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
	649.40.555	Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ без переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-
Необходимо Required				F	G	H	I	L
				1.964,-				

Внутрстенные термостаты 3/4" | Concealed wall thermostat 3/4"

	615.40.520	Термостат для душа без запорного вентиля 3/4" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 3/4" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
	649.40.520	Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ без переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ <u>without</u> shut-off	A				
				946,-				
Необходимо Required				F	G	H	I	L
				1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-
Внимание: только для монтажа под плитку! Attention: only for installation under tiles!								

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм ■ для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm ■ for 649.40.520.000	A	B	C	D	E
			228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
			F	G	H	I	L
			447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	615.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка, розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle, escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	A	B	C	D	E
				268,-	306,-	335,-	405,-	525,-
				F	G	H	I	L
				455,-	499,-	532,-	612,-	835,-
Необходимо Required								
	649.20.610	Внутристенный вентильный модуль ■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева ■ возможность расширения	Concealed wall-valve-modul, single ■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	A				
				276,-				
	649.20.620	Внутристенный вентильный модуль ■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double ■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				549,-				
	649.20.630	Внутристенный вентильный модуль ■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple ■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				824,-				
	615.40.460	Термостат для душа без запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter ■ <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.078,-	1.262,-	1.458,-	1.612,-	1.953,-
				F	G	H	I	L
				1.674,-	1.859,-	2.079,-	2.207,-	3.043,-
Необходимо Required								
	649.20.612	Соединительный адаптер ½" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	A				
				182,-				
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				
	615.40.555	Термостат для душа без запорного вентиля ¾" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temp. control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
				F	G	H	I	L
				1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-
Необходимо Required								
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ без переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные переключающие и запорные вентили | Concealed diverter and valves

	615.40.650	Переключатель трёх- позиционный ½", внешняя часть	Concealed 3-position diverter, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ рукоятка	■ design handle	185,-	246,-	302,-	366,-	532,-
		■ гильза, розетка	■ socket with adjustable escutcheon	F	G	H	I	L
				486,-	512,-	576,-	639,-	1.052,-

Необходимо | Required

	649.40.600	Внутристенный трёхпозиционный переключатель ½"	Concealed 3-position diverter ½", diverter body	A				
		■ для внешней части XXX.40.650.xxx	■ for assembly set XXX.40.650.xxx	284,-				
		■ расход воды 52 л/мин при 3 барах	■ flow rate 52 l/min at 3 bar					

	615.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	A	B	C	D	E
		■ рукоятка	■ design handle	268,-	306,-	335,-	405,-	525,-
		■ розетка	■ escutcheon	F	G	H	I	L
		■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	■ spindle valve ¾", clockwise clousur with ceramic discs	455,-	499,-	532,-	612,-	835,-

Необходимо | Required

	649.20.410	Скрытая часть запорного вентилля ¾"	Concealed wall valve ¾", body	A				
		■ 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾"	■ with ceramic discs	172,-				
		■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм	■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾"					
		■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000	■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm					
		■ расход 60 л/мин при 3 барах	■ extension possible. Order number 649.20.551.000					
			■ flow rate 60 l/min at 3 bar					

Души | Showers

	632.13.305	Душевой гарнитур со штангой	Shower bar set, complete	A	B	C	D	E
		■ душевая штанга 800 мм	■ wall bar 800 mm	538,-	1.104,-	1.876,-	2.176,-	2.559,-
		■ скользящий поворотный держатель	■ with slider	F	G	H	I	L
		■ без вывода из стены	■ without wall connection	2.269,-	2.466,-	2.859,-	3.042,-	7.526,-
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer					
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar					
		■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone					
	632.13.350	Душевая штанга, без гарнитура	Shower bar, separate	A	B	C	D	E
		■ душевая штанга 800 мм	■ wall bar 800 mm	326,-	546,-	877,-	1.003,-	1.165,-
		■ скользящий поворотный держатель	■ with slider	F	G	H	I	L
				1.043,-	1.126,-	1.292,-	1.444,-	3.252,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.13.215	Душевой гарнитур 1/2"	Shower combination 1/2"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>399,-</td><td>669,-</td><td>1.129,-</td><td>1.309,-</td><td>1.537,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.364,-</td><td>1.482,-</td><td>1.715,-</td><td>1.824,-</td><td>4.489,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	399,-	669,-	1.129,-	1.309,-	1.537,-	F	G	H	I	L	1.364,-	1.482,-	1.715,-	1.824,-	4.489,-
	A	B	C	D	E																			
	399,-	669,-	1.129,-	1.309,-	1.537,-																			
F	G	H	I	L																				
1.364,-	1.482,-	1.715,-	1.824,-	4.489,-																				
	632.13.150	Вывод из стены 1/2"	Wall elbow connection without cradle 1/2"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>108,-</td><td>152,-</td><td>179,-</td><td>202,-</td><td>234,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>209,-</td><td>223,-</td><td>252,-</td><td>314,-</td><td>589,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	108,-	152,-	179,-	202,-	234,-	F	G	H	I	L	209,-	223,-	252,-	314,-	589,-
	A	B	C	D	E																			
	108,-	152,-	179,-	202,-	234,-																			
F	G	H	I	L																				
209,-	223,-	252,-	314,-	589,-																				
	632.13.270	Держатель для ручного душа	Wall fitting for hand shower	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>94,-</td><td>108,-</td><td>124,-</td><td>143,-</td><td>209,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>162,-</td><td>182,-</td><td>234,-</td><td>259,-</td><td>479,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	94,-	108,-	124,-	143,-	209,-	F	G	H	I	L	162,-	182,-	234,-	259,-	479,-
	A	B	C	D	E																			
	94,-	108,-	124,-	143,-	209,-																			
F	G	H	I	L																				
162,-	182,-	234,-	259,-	479,-																				
	619.13.237	Гигиенический гарнитур	Ablution spray combination 1/2"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>326,-</td><td>618,-</td><td>845,-</td><td>982,-</td><td>1.155,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.023,-</td><td>1.113,-</td><td>1.292,-</td><td>1.537,-</td><td>3.415,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	326,-	618,-	845,-	982,-	1.155,-	F	G	H	I	L	1.023,-	1.113,-	1.292,-	1.537,-	3.415,-
	A	B	C	D	E																			
	326,-	618,-	845,-	982,-	1.155,-																			
F	G	H	I	L																				
1.023,-	1.113,-	1.292,-	1.537,-	3.415,-																				
	615.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2"	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>359,-</td><td>529,-</td><td>672,-</td><td>827,-</td><td>989,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>855,-</td><td>944,-</td><td>1.079,-</td><td>1.172,-</td><td>1.353,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	359,-	529,-	672,-	827,-	989,-	F	G	H	I	L	855,-	944,-	1.079,-	1.172,-	1.353,-
	A	B	C	D	E																			
	359,-	529,-	672,-	827,-	989,-																			
F	G	H	I	L																				
855,-	944,-	1.079,-	1.172,-	1.353,-																				
	649.20.237	Внутрстенная часть 1/2"	Single lever mixer 1/2", concealed body	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>116,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					116,-														
	A																							
	116,-																							
Необходимо Required																								

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.885	Верхний душ 1/2", ø 250 мм	Rain shower head 1/2", ø 250 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 11 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	■ material metal ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 11 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
		■ Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души".	■ For further shower heads matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L

Рекомендуется Recommended								
	649.13.755	Держатель душа 1/2"	Wall bracket 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 350 мм	■ wall mounting ■ projection 350 mm	155,-	353,-	387,-	459,-	578,-
		■ Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души".	■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L


	649.13.519	Душевая форсунка 1/2"	Body spray side shower 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ пластиковая ■ розетка ø 130 мм ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon ø 130 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-
		■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L

	649.13.381	Ручной душ 1/2"	Hand shower 1/2"	A	B	C	D	E
		■ материал ABS ■ с системой очистки от извести ■ 3 типа струи: обычная, мягкая, каскад ■ присоединение 1/2" ■ расход воды 8,6 л/мин при 3 барах	■ material ABS ■ anticalcareous system ■ with 3 jets: normal, soft, cascade ■ connection 1/2" ■ flow rate 8,6 l/min at 3 bar	114,-	212,-	332,-	398,-	626,-
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L

	649.13.391	Ручной душ 1/2"	Hand shower 1/2"	A	B	C	D	E
		■ металлический ■ ручной душ с 1 струей ■ с системой очистки от извести ■ присоединение 1/2" ■ расход воды 13,2 л/мин при 3 барах	■ material metal ■ 1-spray hand shower ■ anticalcareous system ■ connection 1/2" ■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar	249,-	487,-	522,-	609,-	762,-
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец Accessories for towels					
	632.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ поворотный ■ двойной ■ 400 мм	Towel bar ■ wall model ■ swivelling bars ■ double ■ approx. 400 mm	A	B
				C	D
				E	
				108,-	338,-
				492,-	609,-
				945,-	
	632.00.004	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 410 мм	Towel bar ■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 410 mm	A	B
				C	D
				E	
				84,-	242,-
				286,-	337,-
				426,-	
	632.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ открытая конструкция ■ неподвижное	Towel ring ■ wall model ■ open version ■ unmovable	A	B
				C	D
				E	
				92,-	275,-
				488,-	569,-
				753,-	
	632.00.022	Крючок ■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger ■ wall model ■ single	A	B
				C	D
				E	
				32,-	64,-
				84,-	129,-
				169,-	
	632.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 800 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 800 mm	A	B
				C	D
				E	
				109,-	356,-
				516,-	607,-
				784,-	
	632.00.041	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ двойной ■ 600 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ double ■ approx. 600 mm	A	B
				C	D
				E	
				142,-	516,-
				754,-	976,-
				1.425,-	
	632.00.048	Полка для банных полотенец ■ настенная модель ■ 600 x 260 мм	Bath towel shelf ■ wall model ■ approx. 600 x 260 mm	A	B
				C	D
				E	
				232,-	692,-
				1.162,-	1.468,-
				2.369,-	
	632.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 300 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 300 mm	A	B
				C	D
				E	
				92,-	286,-
				423,-	499,-
				673,-	
				F	G
				H	I
				L	
				533,-	573,-
				674,-	802,-
				1.874,-	

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
				278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
				F	G	H	I	L
				748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	632.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				59,-	115,-	189,-	297,-	386,-
				F	G	H	I	L
				316,-	362,-	399,-	418,-	576,-

	732.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate, frosted	A				
				24,-				

	632.00.017	Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				55,-	109,-	142,-	232,-	305,-
				F	G	H	I	L
				284,-	299,-	322,-	369,-	663,-

	632.00.005	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ колба из матового стекла ■ наполнение сверху ■ подача мыла снизу ■ дозировка одного нажатия 0,5 мл	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass hood, frosted ■ easy filling from above ■ actuation from below ■ dosage: 0.5 ml / stroke	A	B	C	D	E
				139,-	219,-	268,-	334,-	472,-
				F	G	H	I	L
				354,-	432,-	496,-	616,-	957,-

	632.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ из латуни	Soap dispenser, complete ■ free standing model ■ brass	A	B	C	D	E
				82,-	208,-	333,-	442,-	702,-
				F	G	H	I	L
				546,-	649,-	738,-	972,-	1.299,-

	634.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
				F	G	H	I	L
				499,-	542,-	626,-	774,-	1.623,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	634.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
				F	G	H	I	L
				478,-	495,-	632,-	769,-	1.467,-

	632.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				66,-	122,-	195,-	305,-	393,-
				F	G	H	I	L
				319,-	368,-	408,-	424,-	579,-

	732.00.336	Стакан без держателя	Glass tumbler, frosted, separate	A				
				24,-				

	632.00.046	Стакан ■ настольная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				59,-	109,-	139,-	229,-	288,-
				F	G	H	I	L
				238,-	272,-	299,-	374,-	553,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	632.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
				139,-	244,-	429,-	502,-	594,-
				F	G	H	I	L
				524,-	572,-	666,-	757,-	1.798,-

	632.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-

	632.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				48,-	119,-	172,-	199,-	239,-
				F	G	H	I	L
				209,-	228,-	302,-	418,-	726,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				109,-	183,-	307,-	355,-	425,-
				F	G	H	I	L
				369,-	402,-	488,-	723,-	1.212,-
	799.00.300	Колба для ёршика	Glass, separate, frosted	A				
				59,-				
	799.00.240	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

	632.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				159,-	338,-	578,-	672,-	792,-
				F	G	H	I	L
				702,-	762,-	885,-	985,-	2.342,-

Зеркала | Mirror

	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	A	B	C	D	E
				668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				F	G	H	I	L
				2.393,-	2.603,-	3.023,-	3.162,-	8.015,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin

	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-

CHARLESTON SQUARE

Гармония геометрии

THE HARMONY OF GEOMETRY

Современная коллекция для ванной CHARLESTON SQUARE впечатляет чистыми формами, лаконичным дизайном и сдержанной элегантностью облика. Авторский дизайн Оливера Йоргера. Простой и выразительный дизайн серии построен на игре основных геометрических форм: цилиндрический корпус и квадратные розетки формируют единый гармоничный ансамбль. Особую изысканность силуэту придает удлиненный носик излива.

CHARLESTON SQUARE impresses by its plain design, pure aesthetics and timelessly elegant appearance.

The outstanding design is characterised by two basic geometrical forms: Round elements has been combined with square ones to create a shape of modern elegance. The elegant effect is further increased by body and spout of the fitting.





Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	634.30.300	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 3-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 150 мм ■ высота 270 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ вентили с керамическими кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	■ spout projection 150 mm ■ height 270 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ 2 side valves with ceramic internal upper part ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	1.112,-	1.452,-	1.639,-	1.922,-	2.353,-
				F	G	H	I	L
				2.154,-	2.262,-	2.375,-	2.475,-	4.933,-
	634.10.333	Смеситель для раковины ½"	Single lever washbasin mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 150 мм ■ высота 290 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	■ spout projection 150 mm ■ height 290 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	632,-	1.193,-	1.479,-	1.679,-	1.935,-
				F	G	H	I	L
				1.742,-	1.873,-	2.135,-	2.269,-	5.199,-
Альтернативный вариант Alternative								
	634.10.334	Смеситель для раковины ½" ■ <u>без</u> сливного гарнитура	Single lever washbasin mixer ½" ■ <u>without</u> pop-up waste	A	B	C	D	E
				629,-	859,-	983,-	1.258,-	1.615,-
				F	G	H	I	L
				1.478,-	1.552,-	1.682,-	1.707,-	3.498,-
	634.10.353	Смеситель для раковины ½", XXL ■ вынос 240 мм ■ высота 290 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	Single lever washbasin mixer ½", XXL ■ spout projection 240 mm ■ height 290 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	A	B	C	D	E
				665,-	1.078,-	1.262,-	1.412,-	1.955,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.879,-	2.059,-	2.289,-	4.554,-
Альтернативный вариант Alternative								
	634.10.354	Смеситель для раковины ½", XXL ■ <u>без</u> сливного гарнитура	Single lever washbasin mixer ½", XXL ■ <u>without</u> pop-up waste	A	B	C	D	E
				636,-	947,-	1.076,-	1.299,-	1.668,-
				F	G	H	I	L
				1.526,-	1.603,-	1.735,-	1.762,-	3.659,-
	634.10.854	Смеситель для раковины ½" ■ напольный монтаж ■ вынос 240 мм ■ поворотный излив ■ без сливного гарнитура ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж ■ общая высота 1147 - 1227 мм ■ высота до аэратора 1032 - 1112 мм ■ стойка с крепёжным фланцем	Single lever washbasin mixer ½" ■ free standing assembly ■ spout projection 240 mm ■ swivelling spout ■ without waste ■ aerator M18 x 1 ■ ceramic internal upper part ½" ■ height 1147 - 1227 mm ■ aerator height 1032 - 1112 mm ■ pillar tube with flange	A	B	C	D	E
				1.852,-	2.739,-	3.542,-	3.879,-	5.288,-
				F	G	H	I	L
				4.842,-	5.084,-	5.499,-	5.729,-	8.929,-
Необходимо Required								
	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	A				
				659,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	634.10.222	Смеситель для маленькой раковины 1/2" ■ вынос 85 мм ■ высота 230 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	Single lever mini washbasin mixer 1/2" ■ spout projection 85 mm ■ height 230 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ pop-up waste 1 1/4" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	A	B	C	D	E
				742,-	1.079,-	1.269,-	1.606,-	2.047,-
				F	G	H	I	L
				1.874,-	1.968,-	2.155,-	2.394,-	4.664,-
Альтернативный вариант Alternative								
	634.10.224	Смеситель для маленькой раковины 1/2" ■ без сливного гарнитура	Single lever mini washbasin mixer 1/2" ■ without pop-up waste	A	B	C	D	E
				679,-	912,-	1.169,-	1.479,-	1.882,-
				F	G	H	I	L
				1.722,-	1.808,-	1.957,-	1.984,-	3.624,-

Смесители для раковины настенные | Single lever wall-washbasin mixer

	634.20.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный монтаж ■ настенный излив ■ вынос 210 - 229 мм ■ аэратор M18 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ настенная рукоятка с розеткой	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2" ■ wall mounting ■ wall spout ■ projection 210 - 229 mm ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ escutcheon	A	B	C	D	E
				635,-	822,-	1.165,-	1.406,-	1.655,-
				F	G	H	I	L
				1.465,-	1.592,-	1.738,-	2.012,-	3.245,-
Необходимо Required								
	649.20.362	Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления справа ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the right ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
				309,-				
	649.20.364	Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления слева ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the left ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
				309,-				

Смесители для раковины настенные | Wall-washbasin mixers

	634.30.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный излив ■ вынос 200 - 212 мм ■ аэратор M18 x 1 ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set 1/2" ■ wall spout ■ projection 200 - 212 mm ■ aerator M18 x 1 ■ design handle, socket with adjustable escutcheon ■ cartridges 1/2", with ceramic discs	A	B	C	D	E
				778,-	989,-	1.268,-	1.495,-	1.828,-
				F	G	H	I	L
				1.686,-	1.772,-	1.983,-	2.062,-	4.554,-
Альтернативный вариант Alternative								
	634.30.365	Смеситель для раковины XXL, внешняя часть 1/2" ■ вынос 270 - 282 мм	Wall washbasin 3-hole mixer XXL, assembly set 1/2" ■ projection 270 - 282 mm	A	B	C	D	E
				794,-	1.008,-	1.305,-	1.535,-	1.846,-
				F	G	H	I	L
				1.736,-	1.823,-	1.997,-	2.117,-	4.572,-
Необходимо Required								
	649.30.380	Внутрстенная часть 1/2" ■ 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer concealed body 1/2" ■ 2 connections 1/2", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.365.xxx	A				
				355,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золотое (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смеситель для биде | Bidet mixer



634.10.111

Смеситель для биде ½"

- вынос 115 мм; высота 150 мм
- поворотный излив
- аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром
- керамический картридж ½"
- сливной гарнитур со штангой 1 ¼"
- 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм

Single lever bidet mixer

- spout projection 115 mm
- height 150 mm
- swivelling spout
- aerator M24 x 1 with ball joint
- cartridge with ceramic discs ½"
- pop-up waste 1 ¼"
- 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm

A	B	C	D	E
738,-	1.032,-	1.243,-	1.505,-	1.843,-
F	G	H	I	L
1.589,-	1.732,-	1.978,-	2.112,-	3.769,-

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers



626.12.100

Угловой вентиль ½"

- настенный монтаж
- вынос 100 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой ½"
- цанговое соединение ½"
- подвижная розетка

Angle valve ½"

- wall mounting
- projection 100 mm
- cartridge ½"
- compression joint ½"
- escutcheon

A	B	C	D	E
175,-	255,-	303,-	389,-	589,-
F	G	H	I	L
479,-	552,-	642,-	696,-	944,-



649.15.530

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем, для цангового соединения

Copper tube, 300 mm

- with flange, for compression joint

A	B	C	D	E
18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
F	G	H	I	L
104,-	114,-	133,-	148,-	373,-

Альтернативный вариант | Alternative



649.15.550

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем, для цангового соединения

Copper tube, 500 mm

- with flange, for compression joint

A	B	C	D	E
25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
F	G	H	I	L
165,-	182,-	214,-	222,-	612,-



649.15.334

Сифон для раковины 1¼"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы ø 32 мм
- глубина сифона 165 мм

Washbasin cupped siphon trap 1¼"

- wall mounting
- heavy brass
- escutcheon
- outlet tube ø 32 mm
- dip pipe 165 mm

A	B	C	D	E
235,-	406,-	759,-	899,-	1.077,-
F	G	H	I	L
942,-	1.033,-	1.216,-	1.292,-	3.406,-



649.15.270

Донный клапан незапираемый 1 ¼"

- длина резьбы 70 мм
- для раковины без перелива

Restraint drain/waste 1 ¼"

- lenght of shaft 70 mm
- for washbasins without overflow

A	B	C	D	E
82,-	158,-	226,-	314,-	412,-
F	G	H	I	L
366,-	396,-	482,-	564,-	842,-



649.15.271

Донный клапан незапираемый 1 ¼"

- длина резьбы 100 мм
- для раковины без перелива

Restraint drain/waste 1 ¼"

- lenght of shaft 100 mm
- for washbasins without overflow

A	B	C	D	E
88,-	169,-	239,-	334,-	433,-
F	G	H	I	L
389,-	419,-	512,-	597,-	846,-

A	B	C	D	E
112,-	152,-	212,-	252,-	335,-
F	G	H	I	L
274,-	302,-	507,-	609,-	805,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.036]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.10.086	Удлинение корпуса, высота 150 мм ■ ø 42 мм ■ для 634.10.222.xxx, 634.10.224.xxx, 634.10.300.xxx, 634.10.333.xxx, 634.10.334.xxx, 634.10.350.xxx, 634.10.353.xxx, 634.10.354.xxx, 634.10.600.xxx	Body extension, height 150 mm ■ ø 42 mm ■ for 634.10.222.xxx, 634.10.224.xxx, 634.10.300.xxx, 634.10.333.xxx, 634.10.334.xxx, 634.10.350.xxx, 634.10.353.xxx, 634.10.354.xxx, 634.10.600.xxx	A	B	C	D	E
				279,-	595,-	768,-	879,-	1.023,-
				F	G	H	I	L
				915,-	988,-	1.135,-	1.199,-	2.868,-

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount


	634.40.105	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ вынос 220 мм ■ высота 290 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M22 x 1 ■ переключение ванна/душ ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ spout projection 220 mm ■ height 290 mm ■ fixed spout ■ aerator M22 x 1 ■ automatic tub/shower diverter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ■ metal shower hose 2.000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.828,-	2.497,-	2.826,-	3.144,-	3.696,-
				F	G	H	I	L
				3.383,-	3.553,-	3.875,-	4.306,-	6.432,-

Альтернативный вариант | Alternative

	634.40.155	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны, без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ 2х позиционный переключатель	Tub/shower combination ½" ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½", 2-position diverter	A	B	C	D	E
				1.568,-	2.047,-	2.247,-	2.593,-	2.983,-
				F	G	H	I	L
				2.807,-	2.948,-	3.473,-	3.859,-	5.828,-

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160	Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	A				
				369,-				

	634.10.825	Смеситель для ванны ½" ■ напольный монтаж ■ вынос 335 мм ■ поворотный излив; аэратор M28 x 1 ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойка с крепёжным фланцем ■ керамический картридж ½" ■ общая высота 940 - 1020 мм ■ высота до аэратора 770-850 мм	Tub/shower mixer set ½" ■ free standing assembly ■ spout projection 335 mm ■ swivelling spout; aerator M28 x 1 ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ ceramic internal upper part ½" ■ height 940 - 1020 mm ■ aerator height 770-850 mm	A	B	C	D	E
				2.716,-	4.018,-	4.758,-	5.489,-	7.132,-
				F	G	H	I	L
				6.529,-	6.857,-	7.418,-	8.242,-	10.942,-

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	A				
				659,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	634.20.505	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 192 мм ■ неповоротный излив; аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ spout projection 192 mm ■ fixed spout; aerator M24 x 1 ■ manual tub/shower diverter ■ metal hand shower, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	1.235,-	2.002,-	2.614,-	3.053,-	4.296,-
				F	G	H	I	L
				3.933,-	4.129,-	4.468,-	4.964,-	6.427,-

Альтернативный вариант | Alternative

	634.20.515	Смеситель для ванны без душевого гарнитура ½"	Exposed tub/shower mixer, without shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 192 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ	■ spout projection 192 mm ■ fixed spout ■ aerator M24 x 1 ■ manual tub/shower diverter	828,-	1.482,-	1.938,-	2.333,-	3.532,-
				F	G	H	I	L
				3.233,-	3.395,-	3.673,-	4.081,-	5.333,-

	634.11.100	Излив для ванны ¾"	Tub wall spout ¾"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 214-226 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M22x1 ■ скрытое настенное крепление	■ wall mounting ■ spout projection 214-226 mm ■ fixed spout ■ aerator M22x1 ■ special concealed wall attachment	389,-	505,-	654,-	778,-	952,-
				F	G	H	I	L
				869,-	914,-	989,-	1.026,-	1.792,-

634.20.665 – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм	Rain shower head ½", ø 250 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-

	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
		■ для подключения к смесителю ■ вынос 390 - 410 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 390 - 410 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
				F	G	H	I	L
				1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-

	632.13.705	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
				F	G	H	I	L
				1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-

	634.20.615	Смеситель для душа ½"	Exposed shower mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ для комплектации со стойкой ■ вентиль регулирования потока и переключающий керамический картридж ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ for supply pipe ■ single lever and diverter cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	699,-	1.183,-	1.485,-	1.756,-	2.758,-
				F	G	H	I	L
				2.524,-	2.652,-	2.869,-	3.188,-	4.697,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets



634.20.605

- Смеситель для душа
однорычажный настенный ½"
- керамический картридж
 - шланговое подключение ½"
 - эксцентрики ½" x ¾"

- Single lever exposed
shower mixer ½"
- cartridge with ceramic discs ½"
 - discharge ½"
 - concealed S-connections ½" x ¾"

A	B	C	D	E
688,-	1.062,-	1.337,-	1.523,-	2.153,-
F	G	H	I	L
1.972,-	2.069,-	2.239,-	2.488,-	4.479,-

634.20.465 – Душевая стойка с термостатом | Exposed thermostat-set with shower system



649.13.885

- Верхний душ ½", ø 250 мм
- металлический
 - с шаровым шарниром
 - с системой очистки от извести
 - расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах

- Rain shower head ½", ø 250 mm
- full metal body
 - with ball joint
 - with anticalcareous system
 - flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
F	G	H	I	L
1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-

649.20.260

- Стойка, переключение, кронштейн
- для подключения к смесителю
 - вынос 390 - 410 мм
 - скользящий поворотный держатель душа

- Supply pipe, diverter, wall bracket
- to connect the exposed shower mixer
 - projection 390 - 410 mm
 - fitting for handshower adjustable in height and inclination

A	B	C	D	E
576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
F	G	H	I	L
1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-

632.13.705

- Душевой гарнитур
- ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном
 - расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
 - металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой

- Shower combination
- metal hand shower, 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer
 - flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar
 - metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone

A	B	C	D	E
335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
F	G	H	I	L
1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-

634.20.265

- Смеситель с термостатом ½"
- для комплектации со стойкой
 - термостатический картридж
 - с ограничителем на 38°C
 - переключатель потоков с кер. дисками, шланговое подсоединение ½"
 - эксцентрики ½" x ¾"

- Exposed shower thermostat
- for supply pipe ½"
 - cartridge with thermoelement
 - locking device at 38°C
 - ceramic cartridge for flow control ½"
 - discharge ½"
 - concealed S-connections ½" x ¾"

A	B	C	D	E
778,-	1.209,-	1.524,-	1.866,-	2.728,-
F	G	H	I	L
2.498,-	2.623,-	2.838,-	2.952,-	5.148,-

Внутренние смесители ½" | Concealed single lever mixers ½"



634.20.135

- Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½"
- переключение на два потребителя воды лейка/душ
 - расход воды 21 л/мин при 3 барах

- Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½"
- manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function
 - flow rate 21 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.482,-	1.646,-	1.792,-	1.865,-	2.096,-
F	G	H	I	L
1.899,-	1.966,-	2.146,-	2.384,-	3.253,-

Альтернативный вариант | Alternative



634.20.235

- Смеситель для душа на один потребитель воды ½"
- внешняя и функциональная часть
 - без переключения
 - расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

- Concealed single lever shower mixer, assembly set ½"
- functional unit with ceramic discs ½"
 - without diverter
 - flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
889,-	1.135,-	1.206,-	1.344,-	1.685,-
F	G	H	I	L
1.426,-	1.598,-	1.759,-	1.836,-	2.697,-

Необходимо | Required

649.40.360



- Встраиваемый бокс ½"
- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
 - для мокрого и сухого строительства

- Concealed wall box ½"
- for installing concealed wall thermostats ½"
 - for wetwall and drywall construction

A				
215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"



634.40.385

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½"

- переключающий вентиль на два потребителя
- расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat

with flow control, assembly set ½"

- manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function
- flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.269,-	1.523,-	1.704,-	1.957,-	2.468,-
F	G	H	I	L
2.259,-	2.373,-	2.567,-	2.852,-	3.666,-

Альтернативный вариант | Alternative



634.40.360

Термостат для душа с запорным вентилем ½"

- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½"
- расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat

with flow control, assembly set ½"

- with integrated ceramic cartridge for volume control
- without diverter
- flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.374,-	1.608,-	1.878,-	2.029,-	2.565,-
F	G	H	I	L
2.348,-	2.466,-	2.668,-	2.964,-	4.372,-

Альтернативный вариант | Alternative



634.40.460

Термостат для душа без запорного вентиля ½"

- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- расход воды 25,8 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat

without flow control, assembly set ½"

- functional unit without diverter and without shut-off
- flow rate 25,8 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.144,-	1.364,-	1.647,-	1.784,-	2.279,-
F	G	H	I	L
2.087,-	2.192,-	2.372,-	2.636,-	3.979,-

Необходимо | Required



649.40.360

Встраиваемый бокс ½"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
- для мокрого и сухого строительства

Concealed wall box ½"

- for installing concealed wall thermostats ½"
- for wetwall and drywall construction

A				
215,-				

Внутристенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat with high flow ¾"



634.40.555

Термостат для душа без запорного вентиля ¾"

- без переключения
- регулируемое ограничение темп.
- предохранитель при 38°C

Concealed wall thermostat

without flow control, assembly set ¾"

- without diverter
- design handle for temp. control
- locking device at 38°C

A	B	C	D	E
752,-	982,-	1.082,-	1.198,-	1.637,-
F	G	H	I	L
1.499,-	1.574,-	1.703,-	1.739,-	3.467,-

Необходимо | Required



649.40.555

Скрытая часть ¾"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- расход воды 64,2 л/мин при 3 барах
- без переключения

Concealed thermostat body ¾"

- for assembly set XXX.40.555.xxx
- cartridge with filter screens
- for wetwall and drywall construction
- flow rate 64,2 l/min at 3 bar
- without shut-off

A				
1.964,-				

Внутристенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat ¾"

	634.40.520	Термостат для душа без запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
	■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ without diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	752,-	982,-	1.082,-	1.198,-	1.637,-	
			F	G	H	I	L	
				1.499,-	1.574,-	1.703,-	1.739,-	3.467,-



649.40.520	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A			
	■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеудалителем	■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens	946,-			



649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм ■ для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm ■ for 649.40.520.000	A	B	C	D	E
			228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
			F	G	H	I	L
			447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

	634.40.650	Переключатель трёх- позиционный ½", внешняя часть	Concealed 3-position diverter, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ рукоятка	■ design handle	225,-	289,-	343,-	409,-	575,-
	■ гильза, розетка	■ socket with adjustable escutcheon	F	G	H	I	L	
				525,-	552,-	626,-	696,-	1.109,-



649.40.600	Внутристенный трёхпозиционный переключатель ½"	Concealed 3-position diverter ½", diverter body	A				
			284,-				



	634.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	A	B	C	D	E
	■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем 3/4", закрытие по часовой стрелке	■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve 3/4", clockwise clousur with ceramic discs	314,-	359,-	402,-	465,-	635,-	
			F	G	H	I	L	
				569,-	598,-	697,-	774,-	1.199,-



649.20.610	Внутрстенный вентиляционный модуль	Concealed wall-valve-modul, single	A			
	2 выпускных отв. ½" справа и слева - возможность расширения	2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	276,-			



649.20.620	Внутрстенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, double	A				
	■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения	■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	549,-				
	649.20.610.000						



649.20.630	Внутрстенный вентиляционный модуль ■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple ■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	A				
			824,-				



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные запорные вентили | Concealed valves

	634.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise clousure with ceramic discs	A	B	C	D	E
				314,-	359,-	402,-	465,-	635,-
				F	G	H	I	L
				569,-	598,-	697,-	774,-	1.199,-
Необходимо Required								
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентиля ¾" ■ 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾" ■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм ■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000 ■ расход 60 л/мин при 3 барах	Concealed wall valve ¾", body ■ with ceramic discs ■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾" ■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm ■ extension possible. Order number 649.20.551.000 ■ flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
				172,-				
	634.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter ■ <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.144,-	1.364,-	1.647,-	1.784,-	2.279,-
				F	G	H	I	L
				2.087,-	2.192,-	2.372,-	2.636,-	3.979,-
Необходимо Required								
	649.20.612	Соединительный адаптер ½" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	A				
				182,-				
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				
	634.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temp. control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				752,-	982,-	1.082,-	1.198,-	1.637,-
				F	G	H	I	L
				1.499,-	1.574,-	1.703,-	1.739,-	3.467,-
Необходимо Required								
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.845 Верхний душ ½", ø 300 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 13,5 л/мин при 3 барах ■ без держателя душа ■ альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души"	Rain shower head ½", ø 300 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 13,5 l/min at 3 bar ■ without wall bracket ■ for further shower heads matching this collection see chapter "showers"	A	B	C	D	E
			1.085,-	1.309,-	1.646,-	1.789,-	1.974,-
			F	G	H	I	L
			1.835,-	1.928,-	2.116,-	2.359,-	4.128,-

Рекомендуется | Recommended

	649.13.756 Держатель душа ½" ■ настенный монтаж ■ длина 350 мм ■ альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"	Wall bracket ½" ■ wall mounting ■ projection 350 mm ■ for further wall brackets matching this collection see chapter "showers"	A	B	C	D	E
			168,-	386,-	435,-	503,-	717,-
			F	G	H	I	L
			656,-	689,-	746,-	829,-	1.142,-

	649.13.526 Душевая форсунка ½" ■ настенный монтаж ■ АБС-пластик ■ розетка 125 x 125 мм ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах ■ альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	Body spray side shower ½" ■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon 125 x 125 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar ■ for further side showers matching this collection see chapter "showers"	A	B	C	D	E
			224,-	403,-	469,-	534,-	713,-
			F	G	H	I	L
			622,-	682,-	748,-	866,-	1.425,-

	649.13.381 Ручной душ ½" ■ материал ABS ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ 3 типа струи: обычная, мягкая, каскад ■ расход воды 8,6 л/мин при 3 барах ■ альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души"	Hand shower ½" ■ material ABS ■ anticalcareous system ■ with 3 jets: normal, soft, cascade ■ connection ½" ■ flow rate 8,6 l/min at 3 bar ■ for further hand showers matching this collection see chapter "showers"	A	B	C	D	E
			114,-	212,-	332,-	398,-	626,-
			F	G	H	I	L
			479,-	578,-	656,-	879,-	1.585,-

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	634.00.002 Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 410 мм	Towel bar ■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 410 mm	A	B	C	D	E
			259,-	366,-	414,-	503,-	589,-
			F	G	H	I	L
			534,-	569,-	619,-	712,-	1.085,-

	634.00.047 Кольцо ■ настенная модель ■ ø 235 мм ■ открытая конструкция ■ подвижное	Towel ring ■ wall model ■ ø approx. 235 mm ■ open version ■ movable	A	B	C	D	E
			335,-	515,-	599,-	713,-	863,-
			F	G	H	I	L
			789,-	829,-	898,-	965,-	1.632,-

	634.00.022 Крючок ■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger ■ wall model ■ single	A	B	C	D	E
			114,-	183,-	202,-	239,-	295,-
			F	G	H	I	L
			269,-	284,-	307,-	332,-	752,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

634.00.040	Полотенцедержатель	Bath towel bar	A	B	C	D	E
	■ настенная модель	■ wall model	422,-	699,-	823,-	922,-	1.048,-
	■ 745 мм	■ approx. 745 mm	F	G	H	I	L
			953,-	1.017,-	1.147,-	1.219,-	2.643,-



634.00.031	Поручень для ванны	Tub handle	A	B	C	D	E
	■ настенная модель	■ wall model	364,-	487,-	533,-	609,-	704,-
	■ 245 мм	■ approx. 245 mm	F	G	H	I	L
			643,-	676,-	733,-	769,-	1.895,-



634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец	Guest towel basket, angular	A	B	C	D	E
	■ настенная модель	■ wall model	278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
	■ верхняя для чистых полотенец	■ upper basket for clean towels	F	G	H	I	L
	■ нижняя для использованных полотенец	■ lower basket for used towels	748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-
	■ 260 x 150 x 190 мм	■ basket size 260 x 150 x 190 mm					



Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

634.00.007	Мыльница	Soap dish holder, complete	A	B	C	D	E
	■ настенный монтаж	■ wall model	324,-	404,-	409,-	466,-	544,-
	■ мыльница из прозрачного стекла	■ crystal glass dish, clear	F	G	H	I	L
			485,-	524,-	569,-	656,-	912,-



713.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
			89,-				

634.00.006	Дозатор для мыла	Soap dispenser, complete	A	B	C	D	E
	■ настенная модель	■ wall model	332,-	459,-	514,-	624,-	765,-
	■ колба из матового стекла	■ crystal glass, frosted	F	G	H	I	L
			699,-	735,-	796,-	843,-	1.559,-



713.00.306	Стеклянная колба	Soap dispenser glass, separate	A				
	■ из матового стекла, без насосика	■ frosted glass, without pump	98,-				

634.00.105	Полка-решётка	Sponge basket	A	B	C	D	E
	■ настенная модель	■ wall model	239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
	■ прямоугольная	■ rectangular	F	G	H	I	L
	■ 260 x 130 мм	■ 260 x 130 mm	499,-	542,-	626,-	774,-	1.623,-



634.00.106	Полка-решётка	Corner sponge basket	A	B	C	D	E
	■ настенная модель	■ wall model	235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
	■ угловая	■ triangular	F	G	H	I	L
	■ 195 x 195 мм	■ 195 x 195 mm	478,-	495,-	632,-	769,-	1.467,-



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	634.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ стакан из прозрачного стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler	A	B	C	D	E
				319,-	399,-	406,-	472,-	549,-
				F	G	H	I	L
				488,-	529,-	578,-	665,-	909,-
	713.00.336	Стакан без держателя ■ стакан из прозрачного стекла	Glass tumbler, separate ■ crystal glass tumbler	A				
				94,-				

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	634.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
				238,-	324,-	525,-	602,-	702,-
				F	G	H	I	L
				626,-	677,-	778,-	828,-	1.972,-

	632.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-

	634.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				225,-	308,-	359,-	424,-	522,-
				F	G	H	I	L
				477,-	502,-	529,-	554,-	1.112,-

	634.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				355,-	502,-	573,-	693,-	805,-
				F	G	H	I	L
				728,-	764,-	845,-	1.002,-	1.497,-

	799.00.300	Колба для ёршика	Brush glass, frosted, separate	A				
				59,-				

	663.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				134,-	182,-	229,-	259,-	343,-
				F	G	H	I	L
				313,-	329,-	347,-	386,-	525,-

	799.00.237	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				28,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Зеркала Mirror				A	B	C	D	E
	649.00.418	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	668,-	1.397,-	1.939,-	2.259,-	2.669,-
				F	G	H	I	L
				2.359,-	2.569,-	2.989,-	3.122,-	7.988,-

Косметическое ведро Cosmetic bin				A	B	C	D	E
	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-

CRONOS

Дизайн на все времена

DESIGN MADE FOR ETERNITY

Иногда маленькие вещи имеют для нас большое значение. Для Оливера Йоргера таким знаковым предметом стали карманные часы дедушки. В память о нем Оливер повторил форму короны часов в дизайне серии Cronos. Ясность и классическая элегантность – основные приметы коллекции. Тонкие каннелюры украшают корпус изделий по образцу античных колонн. Скругленные линии излива уравнивают общую прямолинейность форм.

Sometimes it's the little things in everyday life that bring forth something special. It was the Grandfather's watch, or more precisely, the crown of this historic pocket watch, that inspired Oliver Jörger to create the modern design of CRONOS.

Clarity and classical elegance characterise this stylish collection. Like fluting on ancient pillars, fine lines grace the surface of the fixture. The soft shape of the body offsets the strict linear feel.





Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.025) античное золото
antique gold



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины | Washbasin mixers



637.30.305

Смеситель для раковины ½"

- рычажные рукоятки
- вынос 160 мм
- высота 280 мм
- неповоротный излив
- аэратор M22x1
- вентили с кер. кран-буксами ½"
- донный клапан нажимной 1 ¼"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм
- необходимы 2 медные трубки 300 мм

Washbasin 3-hole mixer ½"

- with lever handles
- spout projection 160 mm
- height 280 mm
- fixed spout
- aerator M22x1
- 2 side valves with ceramic internal upper parts ½"
- push-open waste 1 ¼"
- 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm
- 2x copper tube 300 mm recommended

A	B	C	D	E
1.439,-	1.843,-	1.945,-	2.333,-	2.746,-
G	H	I	K	L
2.472,-	2.884,-	3.384,-	4.528,-	5.659,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative



637.30.300

Смеситель для раковины ½"

- крестовые рукоятки

Washbasin 3-hole mixer ½"

- with cross handles

Смесители для раковины настенные | Wall-Washbasin 3-hole mixers



637.30.365

Смеситель для раковины

- внешняя часть ½"
- настенный монтаж
- рычажные рукоятки
- настенный излив
- вынос 200-212 мм
- аэратор M22x1
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с кер. кран-буксами ½"

Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"

- wall mounting
- lever handles
- wall spout
- spout projection 200-212 mm
- aerator M22x1
- design handle, socket with adjustable escutcheon
- cartridges with ceramic discs ½"

A	B	C	D	E
1.339,-	1.523,-	1.642,-	1.817,-	2.136,-
G	H	I	K	L
1.972,-	2.242,-	2.856,-	3.733,-	4.667,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative



637.30.360

Смеситель для раковины

- внешняя часть ½"
- крестовые рукоятки

Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"

- with cross handles

Необходимо | Required



649.30.380

Внутрстенная часть ½"

- 2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм
- для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx

Wall washbasin 3-hole mixer ½", concealed body

- 2 connections ½", center distance 204 mm
- for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.365.xxx

A				
355,-				

Смесители для биде | Bidet mixers



637.10.105

Смеситель для биде ½"

- рычажные рукоятки
- вынос 125 мм
- высота 160 мм
- аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром
- неповоротный излив
- сливной гарнитур со штангой 1 ¼"
- 2x гибких шланга M10x1 x 450 мм

Bidet 1-hole mixer ½"

- with lever handles
- spout projection 125 mm
- height 160 mm
- fixed spout
- aerator M24x1 with ball joint
- ceramic internal upper part ½"
- pop-up waste 1 ¼"
- 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm

A	B	C	D	E
1.384,-	1.658,-	1.813,-	1.988,-	2.396,-
G	H	I	K	L
2.158,-	2.514,-	2.952,-	4.059,-	4.983,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative



637.10.100

Смеситель для биде ½"

- крестовые рукоятки

Bidet 1-hole mixer ½"

- with cross handles

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C перц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	637.12.105	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	464,-	592,-	606,-	652,-	772,-
		■ рычажная рукоятка	■ with lever handle					
	637.12.100	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	G	H	I	K	L
		■ крестовая рукоятка	■ with cross handle	695,-	842,-	916,-	1.194,-	1.493,-
		■ вынос 106 мм	■ projection 106 mm					
		■ вентиль с резиновой кран-буксой ½"	■ cartridge ½"					
		■ цанговое соединение ½"	■ compression joint ½"					
		■ декоративная розетка	■ escutcheon					

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	649.15.530	Медная трубка, 300 мм	Copper tube, 300 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				G	H	I	K	L
	649.15.550	Медная трубка, 500 мм	Copper tube, 500 mm	114,-	133,-	148,-		373,-
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint					
				G	H	I	K	L

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.340	Сифон для раковины 1 ¼"	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass	G	H	I	K	L
	649.15.330	Сифон для биде 1 ¼"	Bidet cupped siphon trap 1 ¼"	663,-	785,-	902,-		1.094,-
		■ подвижная розетка	■ escutcheon					
		■ размер трубы ø 32 мм	■ outlet tube ø 32 mm					
		■ глубина сифона 165 мм	■ dip pipe 165 mm					

	649.15.340	Сифон для раковины 1 ¼"	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass	G	H	I	K	L
	649.15.330	Сифон для биде 1 ¼"	Bidet cupped siphon trap 1 ¼"	663,-	785,-	902,-		1.094,-
		■ подвижная розетка	■ escutcheon					
		■ размер трубы ø 32 мм	■ outlet tube ø 32 mm					
		■ глубина сифона 165 мм	■ dip pipe 165 mm					

	649.15.340	Сифон для раковины 1 ¼"	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass	G	H	I	K	L
	649.15.330	Сифон для биде 1 ¼"	Bidet cupped siphon trap 1 ¼"	663,-	785,-	902,-		1.094,-
		■ подвижная розетка	■ escutcheon					
		■ размер трубы ø 32 мм	■ outlet tube ø 32 mm					
		■ глубина сифона 165 мм	■ dip pipe 165 mm					

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	637.40.107	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower mixer set, deck mount ½"	A	B	C	D	E
		■ рычажные рукоятки	■ lever handles	2.445,-	3.104,-	3.529,-	3.914,-	4.406,-
		■ вынос 172 мм	■ spout projection 172 mm	G	H	I	K	L
	637.40.102	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower mixer set, deck mount ½"	4.286,-	4.792,-	5.034,-	7.026,-	10.569,-
		■ высота 275 мм	■ height 275 mm					
		■ неповоротный излив; аэратор M28 x 1	■ fixed spout; aerator M28 x 1					
		■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ 2 side valves, ceramic internal upper part ½"					
		■ переключение ванна/душ	■ metal shower hose 2000 mm					
		■ металлический шланг 2000 мм	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer					
		■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном	■ flow rate hand shower					
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	13,2 l/min at 3 bar					

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	637.40.107	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower mixer set, deck mount ½"	A	B	C	D	E
		■ рычажные рукоятки	■ lever handles	2.445,-	3.104,-	3.529,-	3.914,-	4.406,-
		■ вынос 172 мм	■ spout projection 172 mm	G	H	I	K	L
	637.40.102	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower mixer set, deck mount ½"	4.286,-	4.792,-	5.034,-	7.026,-	10.569,-
		■ высота 275 мм	■ height 275 mm					
		■ неповоротный излив; аэратор M28 x 1	■ fixed spout; aerator M28 x 1					
		■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ 2 side valves, ceramic internal upper part ½"					
		■ переключение ванна/душ	■ metal shower hose 2000 mm					
		■ металлический шланг 2000 мм	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer					
		■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном	■ flow rate hand shower					
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	13,2 l/min at 3 bar					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	637.40.157 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½“ ■ рычажные рукоятки ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны, без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½“, 2х позиционный переключатель ■ металлический шланг 2000 мм ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower combination ½“ ■ with lever handles ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½“, 2-position diverter ■ metal hand shower and shower hose 2000 mm ■ flow rate hand shower 13,2 l/min 3 bar	A	B	C	D	E
			1.929,-	2.702,-	3.039,-	3.369,-	3.863,-
			G	H	I	K	L
			3.688,-	4.122,-	4.333,-	6.012,-	9.073,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	637.40.152 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½“ ■ крестовые рукоятки ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны, без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½“, 2х позиционный переключатель ■ металлический шланг 2000 мм ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower combination ½“ ■ with cross handles ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½“, 2-position diverter ■ metal hand shower and shower hose 2000 mm ■ flow rate hand shower 13,2 l/min 3 bar
---	--	--

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160 Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	A				
			369,-				

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	637.20.107 Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½“ ■ рычажные рукоятки ■ вынос 224 мм ■ аэратор M22x1 ■ неповоротный излив ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½“ ■ with lever handles ■ spout projection 224 mm ■ aerator M22x1 ■ fixed spout ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm	A	B	C	D	E
			1.718,-	2.318,-	2.677,-	2.963,-	3.328,-
			G	H	I	K	L
			3.239,-	3.613,-	3.892,-	5.565,-	7.947,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	637.20.102 Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½“ ■ крестовые рукоятки ■ вынос 224 мм ■ аэратор M22x1 ■ неповоротный излив ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½“ ■ with cross handles ■ spout projection 224 mm ■ aerator M22x1 ■ fixed spout ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm
---	---	---

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	637.20.147	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ■ напольный монтаж ■ рычажные рукоятки ■ общий вынос с трубами 256 мм ■ неповоротный излив; аэратор M22x1 ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ общая высота максимум 1025 мм ■ высота до аэратора максимум 930 мм	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½" ■ free standing assembly ■ with lever handles ■ spout projection with pipes 256 mm ■ fixed spout ■ aerator M22x1 ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ ceramic internal upper part ½" ■ total height max. 1025 mm ■ aerator height max. 930 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.425,-</td><td>2.025,-</td><td>2.385,-</td><td>2.672,-</td><td>3.036,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>2.947,-</td><td>3.322,-</td><td>3.599,-</td><td>5.195,-</td><td>7.655,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.425,-	2.025,-	2.385,-	2.672,-	3.036,-	G	H	I	K	L	2.947,-	3.322,-	3.599,-	5.195,-	7.655,-
A	B	C	D	E																				
1.425,-	2.025,-	2.385,-	2.672,-	3.036,-																				
G	H	I	K	L																				
2.947,-	3.322,-	3.599,-	5.195,-	7.655,-																				

	637.20.142	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ■ напольный монтаж ■ крестовые рукоятки ■ общий вынос с трубами 256 мм ■ неповоротный излив; аэратор M22x1 ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ общая высота максимум 1025 мм ■ высота до аэратора максимум 930 мм	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½" ■ free standing assembly ■ with cross handles ■ spout projection with pipes 256 mm ■ fixed spout ■ aerator M22x1 ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ ceramic internal upper part ½" ■ total height max. 1025 mm ■ aerator height max. 930 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.425,-</td><td>2.025,-</td><td>2.385,-</td><td>2.672,-</td><td>3.036,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>2.947,-</td><td>3.322,-</td><td>3.599,-</td><td>5.147,-</td><td>7.655,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.425,-	2.025,-	2.385,-	2.672,-	3.036,-	G	H	I	K	L	2.947,-	3.322,-	3.599,-	5.147,-	7.655,-
A	B	C	D	E																				
1.425,-	2.025,-	2.385,-	2.672,-	3.036,-																				
G	H	I	K	L																				
2.947,-	3.322,-	3.599,-	5.147,-	7.655,-																				

Необходимо | Required

	600.15.260	Трубы вертикальные для подвода воды ½" ■ 2 штуки, напольный монтаж ■ угловые патрубки для подключения ■ высота максимум 815 мм	Water supply pipes ½" ■ 2 pieces, floor installation ■ incl. angle for connecting tub/shower mixer ■ height max. 815 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.125,-</td><td>1.815,-</td><td>2.123,-</td><td>2.556,-</td><td>2.997,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>2.794,-</td><td>3.108,-</td><td>3.219,-</td><td></td><td>6.853,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.125,-	1.815,-	2.123,-	2.556,-	2.997,-	G	H	I	K	L	2.794,-	3.108,-	3.219,-		6.853,-
A	B	C	D	E																				
1.125,-	1.815,-	2.123,-	2.556,-	2.997,-																				
G	H	I	K	L																				
2.794,-	3.108,-	3.219,-		6.853,-																				

Рекомендуется | Recommended

	109.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с вертикальными трубами для подвода воды XXX.15.260.xxx	Assembly set for pre-installation ■ joint plate with fixing set ■ for water supply pipes XXX.15.260.xxx	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>552,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					552,-				
A														
552,-														

	637.11.100	Излив для ванны ¾" ■ настенный монтаж ■ вынос 230-240 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M28 x 1 ■ скрытое настенное крепление	Tub wall spout ¾" ■ wall mounting ■ spout projection 230-240 mm ■ fixed spout ■ aerator M28x1 ■ special concealed wall attachment	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>668,-</td><td>837,-</td><td>923,-</td><td>1.122,-</td><td>1.313,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>1.239,-</td><td>1.414,-</td><td>1.515,-</td><td>2.108,-</td><td>2.635,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	668,-	837,-	923,-	1.122,-	1.313,-	G	H	I	K	L	1.239,-	1.414,-	1.515,-	2.108,-	2.635,-
A	B	C	D	E																				
668,-	837,-	923,-	1.122,-	1.313,-																				
G	H	I	K	L																				
1.239,-	1.414,-	1.515,-	2.108,-	2.635,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

	637.20.205 Смеситель для душа ½" ■ настенный монтаж ■ рычажные рукоятки ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подключение ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower mixer ½" ■ wall mounting ■ with lever handles ■ 2 ceramic internal upper parts ½" ■ discharge ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
			744,-	1.048,-	1.149,-	1.257,-	1.419,-
			G	H	I	K	L
			1.376,-	1.679,-	1.782,-	2.548,-	3.152,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative


	637.20.200 Смеситель для душа ½" ■ крестовые рукоятки	Exposed shower mixer ½" ■ with cross handles					


	637.20.255 Смеситель с термостатом ½" ■ настенный монтаж ■ рычажная рукоятка ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½"	Exposed shower thermostat ½" ■ wall mounting ■ with lever handle ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ ceramic cartridge ½"	A	B	C	D	E
			1.424,-	2.018,-	2.276,-	2.555,-	3.616,-
			G	H	I	K	L
			3.476,-	3.762,-	4.179,-	5.975,-	7.469,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	637.20.250 Смеситель с термостатом ½" ■ крестовая рукоятка	Exposed shower thermostat ½" ■ with cross handle					

637.20.41x – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.920 Верхний душ ½", ø 200 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 200 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
			429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-
			G	H	I	K	L
			1.667,-	1.923,-	2.046,-		4.938,-

	649.20.281 Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
			682,-	1.262,-	1.608,-	1.837,-	2.249,-
			G	H	I	K	L
			2.058,-	2.358,-	2.573,-		5.889,-

	632.13.705 Душевой гарнитур ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
			335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
			G	H	I	K	L
			1.222,-	1.424,-	1.702,-		3.853,-

	637.20.215 Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ рычажные рукоятки ■ шланговое подсоединение ¾"	Exposed shower mixer for supply pipe ½" ■ with lever handles ■ discharge ¾"	A	B	C	D	E
			694,-	998,-	1.099,-	1.207,-	1.369,-
			G	H	I	K	L
			1.326,-	1.629,-	1.732,-	2.395,-	3.102,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	637.20.210 Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ крестовые рукоятки	Exposed shower mixer ½" ■ with cross handles					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C перц milk	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

637.20.46x – Душевая стойка с термостатом Exposed set with shower system					
	649.13.920	Верхний душ ½", ø 200 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 200 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar	A	B
				C	D
				E	
	649.20.281	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B
				C	D
				E	
	632.13.705	Душевой гарнитур ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B
				C	D
				E	
	637.20.265	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ рычажная рукоятка ■ шланговое подсоединение ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" ■ with lever handle ■ discharge ¾"	A	B
				C	D
				E	
	637.20.260	Смеситель с термостатом для монтажа со стойкой ½" ■ крестовая рукоятка	Exposed shower thermostat ½" ■ with cross handle	A	B
				C	D
				E	

Альтернативный вариант рукоятки
| Handle alternative

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

Внутрстенные термостаты ½" Concealed wall thermostats ½"					
	637.40.385	Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½" ■ переключающий вентиль на два потребителя ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B
				C	D
				E	
	637.40.360	Термостат для душа с запорным вентилем ½" ■ без переключения ■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½" ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set ½" ■ <u>without</u> diverter ■ with integrated ceramic cartridge for volume control ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B
				C	D
				E	
	637.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter and <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B
				C	D
				E	
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A	B
				C	D
				E	

Альтернативный вариант | Alternative

Альтернативный вариант | Alternative

Необходимо | Required

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat with high flow ¾"



637.40.560	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C
-------------------	---	---

A	B	C	D	E
729,-	882,-	1.164,-	1.326,-	1.717,-
G	H	I	K	L
1.675,-	1.842,-	1.968,-	2.675,-	3.344,-

Необходимо | Required



649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off
-------------------	---	--

A				
1.964,-				

Внутристенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat ¾"



637.40.520	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar
-------------------	---	--

A	B	C	D	E
729,-	882,-	1.164,-	1.326,-	1.717,-
G	H	I	K	L
1.675,-	1.842,-	1.968,-	2.675,-	3.344,-

Необходимо | Required



649.40.520	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ <u>without</u> shut-off
-------------------	---	---

A				
946,-				

Внимание: только для монтажа под плитку!
Attention: only for installation under tiles!

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм ■ для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm ■ for 649.40.520.000
-------------------	--	--

A	B	C	D	E
228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
G	H	I	K	L
482,-	536,-	572,-		738,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C перц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные запорные вентили Concealed valves				A	B	C	D	E
	637.60.435	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	432,-	509,-	578,-	612,-	696,-
		■ рычажная рукоятка	■ lever handle					
		■ розетка	■ escutcheon					
		■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	672,-	748,-	879,-	1.126,-	1.408,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	637.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set					
		■ крестовая рукоятка	■ cross handle					

Необходимо | Required

	649.20.410	Скрытая часть запорного вентилля ¾"	Concealed wall valve ¾", body	A				
		■ 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾"	■ with ceramic discs	172,-				
		■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм	■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾"					
		■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000	■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm					
		■ расход 60 л/мин при 3 барах	■ extension possible. Order number 649.20.551.000					
			■ flow rate 60 l/min at 3 bar					

Внутристенные вентили и термостаты Concealed thermostatic/wall-valve modul				A	B	C	D	E
	637.60.435	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	432,-	509,-	578,-	612,-	696,-
		■ рычажная рукоятка	■ with lever handle					
		■ гильза, розетка	■ escutcheon					
		■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	672,-	748,-	879,-	1.126,-	1.408,-
	637.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul assembly set					
		■ крестовая рукоятка	■ with cross handle					
Необходимо Required								
	649.20.610	Внутристенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, single	A				
		■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева	■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	276,-				
		■ возможность расширения						
	649.20.620	Внутристенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, double	A				
		■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева	■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable	549,-				
		■ возможность расширения	■ precise assembly due to composite					
		649.20.610.000	■ expandable with 649.20.610.000					
	649.20.630	Внутристенный вентильный модуль	Concealed wall-valve-modul, triple	A				
		■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева	■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable	824,-				
		■ возможность расширения	■ precise assembly due to composite					
		649.20.610.000	■ expandable with 649.20.610.000					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные переключающие вентили | Concealed diverter

	637.40.655	Переключатель трёхпозиционный ½" внешняя часть - рычажная рукоятка - розетка	Concealed 3-position diverter, assembly set - with lever handle - escutcheon	A	B	C	D	E
				512,-	586,-	606,-	673,-	809,-
				G	H	I	K	L
				772,-	886,-	963,-	1.248,-	1.559,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	637.40.650	Переключатель трёхпозиционный ½" внешняя часть крестовая рукоятка	Concealed 3-position diverter, assembly set with cross handle					
Необходимо Required								
	649.40.600	Внутристенный трёхпозиционный переключатель ½" - для внешней части XXX.40.650.xxx - расход воды 52 л/мин при 3 барах	Concealed 3-position diverter ½", diverter body - for assembly set XXX.40.650.xxx - flow rate 52 l/min at 3 bar	A				
				284,-				
	637.40.460	Термостат для душа без запорного вентиля ½" - внешняя и функциональная часть - без переключения - расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½" - functional unit without diverter and without shut-off - flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.074,-	1.353,-	1.492,-	1.682,-	2.023,-
				G	H	I	K	L
				1.912,-	2.136,-	2.249,-	2.832,-	3.539,-
Необходимо Required								
	649.20.612	Соединительный адаптер ½" - адаптер с заглушкой - для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" - connection adapter, end plug - for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	A				
				182,-				
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" - для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" - для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" - for installing concealed wall thermostats ½" - for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				
	637.40.560	Термостат для душа без запорного вентиля ¾" - без переключения - регулируемое ограничение темп. - предохр. ограничитель при 38°C	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾" - without diverter - design handle for temperature control - locking device at 38 °C	A	B	C	D	E
				729,-	882,-	1.164,-	1.326,-	1.717,-
				G	H	I	K	L
				1.675,-	1.842,-	1.968,-	2.675,-	3.344,-
Необходимо Required								
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" - адаптер с заглушкой - для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" - connection adapter, end plug - for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾" - для внешней части XXX.40.555.xxx - грязеулавливающий фильтр - для мокрого и сухого строительства - расход воды 64,2 л/мин при 3 барах - без переключения	Concealed thermostat body ¾" - for assembly set XXX.40.555.xxx - cartridge with filter screens - for wetwall and drywall construction - flow rate 64,2 l/min at 3 bar - without shut-off	A				
				1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Души Showers					
	637.13.302	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 790 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 790 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1.750 mm, both sides with turning cone	A	B
				C	D
				E	
					
	637.13.350	Душевая штанга, без гарнитура ■ душевая штанга 780 мм ■ скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate ■ wall bar 780 mm ■ with slider	A	B
				C	D
				E	
					
	637.13.212	Душевой гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены ½", розетка ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ wall fitting and elbow connection ½", escutcheon ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ flexible metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B
				C	D
				E	
					
	637.13.150	Вывод из стены ½" ■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение ½" ■ с обратным клапаном ■ розетка	Wall elbow connection without cradle ½" ■ wall mounting ■ discharge ½" ■ with backflow preventer ■ escutcheon	A	B
				C	D
				E	
					
	649.13.270	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж ■ розетка ø 60 мм	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting ■ escutcheon ø 60 mm	A	B
				C	D
				E	
					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	637.13.237	Гигиенический гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены ½", розетка ■ металлическая лейка 649.13.338.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination ½" ■ wall fitting and elbow connection ½", escutcheon ■ spray hand shower 649.13.338.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>386,-</td><td>714,-</td><td>913,-</td><td>1.055,-</td><td>1.236,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>1.192,-</td><td>1.378,-</td><td>1.463,-</td><td>2.222,-</td><td>3.579,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	386,-	714,-	913,-	1.055,-	1.236,-	G	H	I	K	L	1.192,-	1.378,-	1.463,-	2.222,-	3.579,-
	A	B	C	D	E																			
	386,-	714,-	913,-	1.055,-	1.236,-																			
G	H	I	K	L																				
1.192,-	1.378,-	1.463,-	2.222,-	3.579,-																				
	637.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть ½" ■ рукоятка, розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Concealed single lever for ablution spray, assembly set ½" ■ escutcheon, handle ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>418,-</td><td>664,-</td><td>786,-</td><td>957,-</td><td>1.142,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>1.075,-</td><td>1.199,-</td><td>1.377,-</td><td>1.914,-</td><td>2.393,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	418,-	664,-	786,-	957,-	1.142,-	G	H	I	K	L	1.075,-	1.199,-	1.377,-	1.914,-	2.393,-
	A	B	C	D	E																			
	418,-	664,-	786,-	957,-	1.142,-																			
G	H	I	K	L																				
1.075,-	1.199,-	1.377,-	1.914,-	2.393,-																				
Необходимо Required																								
	649.20.237	Внутрискрипная часть ½" ■ керамический картридж ½" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Single lever mixer ½", concealed body ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>116,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					116,-														
	A																							
	116,-																							
	649.13.930	Верхний душ ½", ø 300 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 16 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> держателя душа	Rain shower head ½", ø 300 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ anticalcareous system ■ flow rate 16 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> wall bracket	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.069,-</td><td>2.016,-</td><td>2.499,-</td><td>2.835,-</td><td>3.265,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>3.159,-</td><td>3.602,-</td><td>3.798,-</td><td></td><td>8.762,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.069,-	2.016,-	2.499,-	2.835,-	3.265,-	G	H	I	K	L	3.159,-	3.602,-	3.798,-		8.762,-
	A	B	C	D	E																			
	1.069,-	2.016,-	2.499,-	2.835,-	3.265,-																			
G	H	I	K	L																				
3.159,-	3.602,-	3.798,-		8.762,-																				
		Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души".	For further shower heads matching this collection see chapter "showers".																					
Рекомендуется Recommended																								
	637.13.625	Держатель душа ½" ■ настенный монтаж ■ длина 400 мм	Wall bracket ½" ■ wall mounting ■ projection 400 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>354,-</td><td>669,-</td><td>793,-</td><td>957,-</td><td>1.222,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>1.159,-</td><td>1.233,-</td><td>1.369,-</td><td>1.996,-</td><td>2.495,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	354,-	669,-	793,-	957,-	1.222,-	G	H	I	K	L	1.159,-	1.233,-	1.369,-	1.996,-	2.495,-
	A	B	C	D	E																			
	354,-	669,-	793,-	957,-	1.222,-																			
G	H	I	K	L																				
1.159,-	1.233,-	1.369,-	1.996,-	2.495,-																				
		Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"	For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".																					
	649.13.615	Верхний душ ½", ø 230 мм ■ 75 форсунок ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ с шаровым шарниром, поворотный ■ расход воды 18 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> держателя душа	Body spray shower head ½", ø 230 mm ■ 75 jets ■ full metal ■ anticalcareous system ■ swivelling shower head ■ flow rate 18 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> wall bracket	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.164,-</td><td>1.825,-</td><td>2.104,-</td><td>2.343,-</td><td>2.648,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>2.573,-</td><td>2.886,-</td><td>2.973,-</td><td></td><td>6.484,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.164,-	1.825,-	2.104,-	2.343,-	2.648,-	G	H	I	K	L	2.573,-	2.886,-	2.973,-		6.484,-
	A	B	C	D	E																			
	1.164,-	1.825,-	2.104,-	2.343,-	2.648,-																			
G	H	I	K	L																				
2.573,-	2.886,-	2.973,-		6.484,-																				
		Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"	For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".																					
Рекомендуется Recommended																								
	649.13.625	Держатель для верхнего душа ½" ■ настенный монтаж ■ вынос 162 мм	Wall bracket ½" ■ wall mounting ■ spout projection 162 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>152,-</td><td>178,-</td><td>222,-</td><td>256,-</td><td>329,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>288,-</td><td>362,-</td><td>377,-</td><td></td><td>854,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	152,-	178,-	222,-	256,-	329,-	G	H	I	K	L	288,-	362,-	377,-		854,-
	A	B	C	D	E																			
	152,-	178,-	222,-	256,-	329,-																			
G	H	I	K	L																				
288,-	362,-	377,-		854,-																				
		Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"	For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".																					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.519	Душевая форсунка ½"	Body spray side shower ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-
		■ пластиковая	■ material: plastic	G	H	I	K	L
		■ розетка ø 130 мм	■ escutcheon ø 130 mm	678,-	772,-	834,-		1.248,-
		■ с системой очистки от извести	■ anticalcareous system					
		■ шарнирное соединение 20°	■ swivel shower head, 20°					
		■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar					
		■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".					

	649.13.395	Ручной душ ½"	Hand shower ½"	A	B	C	D	E
		■ пластиковый	■ plastic	199,-	293,-	366,-	459,-	669,-
		■ с системой очистки от извести	■ anticalcareous system	G	H	I	L	
		■ присоединение ½"	■ connection ½"	618,-	699,-	853,-		1.125,-
		■ 3 типа струи:	■ with 3 jets:					
		обычная, массажная и мягкая	normal, hydromassage, soft					
		■ расход воды 10,5 л/мин при 3 барах	■ flow rate 10,5 l/min at 3 bar					
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".					

	649.13.391	Ручной душ ½"	Hand shower ½"	A	B	C	D	E
		■ металлический	■ material metal	249,-	487,-	522,-	609,-	762,-
		■ с системой очистки от извести	■ anticalcareous system	G	H	I	L	
		■ присоединение ½"	■ connection ½"	729,-	799,-	945,-		1.305,-
		■ ручной душ с 1 струей	■ 1-spray hand shower					
		■ расход воды 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar					
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".					

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	637.00.002	Полотенцедержатель	Double towel bar	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	519,-	714,-	766,-	835,-	937,-
		■ поворотный	■ swivelling bars	G	H	I	K	L
		■ двойной	■ double	902,-	993,-	1.087,-	1.473,-	2.006,-
		■ 430 мм	■ approx. 430 mm					

	637.00.047	Кольцо	Towel ring	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	354,-	515,-	569,-	626,-	799,-
		■ ø 190 мм	■ ø 190 mm	G	H	I	K	L
		■ закрытая конструкция	■ closed version	682,-	844,-	889,-	1.234,-	1.606,-
		■ подвижное	■ movable					

	637.00.022	Крючок двойной	Double robe hanger	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	198,-	255,-	312,-	354,-	458,-
		■ двойной	■ double	G	H	I	K	L
				432,-	476,-	497,-	557,-	735,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	637.00.040 Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 800 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 800 mm	A	B	C	D	E
			599,-	857,-	978,-	1.086,-	1.284,-
			G	H	I	K	L
			1.189,-	1.332,-	1.472,-	2.032,-	2.955,-

	637.00.030 Ручка для душевой кабины ■ настенная модель ■ 580 мм	Shower door handle ■ wall model ■ approx. 580 mm	A	B	C	D	E
			1.058,-	1.339,-	1.579,-	1.812,-	2.365,-
			G	H	I	K	L
			2.274,-	2.459,-	2.498,-	3.639,-	4.969,-

	637.00.031 Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 370 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 370 mm	A	B	C	D	E
			528,-	719,-	789,-	867,-	1.042,-
			G	H	I	K	L
			942,-	1.044,-	1.239,-	1.674,-	2.193,-

	637.00.104 Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
			594,-	782,-	848,-	1.029,-	1.205,-
			G	H	I	K	L
			1.098,-	1.245,-	1.344,-	1.952,-	2.936,-

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	637.00.007 Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
			282,-	342,-	374,-	439,-	477,-
			G	H	I	K	L
			462,-	499,-	582,-	749,-	937,-

	737.00.307 Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
			109,-				

	631.00.017 Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
			192,-	245,-	252,-	312,-	367,-
			G	H	I	K	L
			349,-	385,-	404,-		632,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	637.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>466,—</td><td>608,—</td><td>666,—</td><td>809,—</td><td>946,—</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>912,—</td><td>998,—</td><td>1.049,—</td><td>1.475,—</td><td>2.006,—</td></tr></table>	A	B	C	D	E	466,—	608,—	666,—	809,—	946,—	G	H	I	K	L	912,—	998,—	1.049,—	1.475,—	2.006,—
A	B	C	D	E																				
466,—	608,—	666,—	809,—	946,—																				
G	H	I	K	L																				
912,—	998,—	1.049,—	1.475,—	2.006,—																				
	637.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>499,—</td><td>634,—</td><td>693,—</td><td>842,—</td><td>984,—</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>949,—</td><td>1.042,—</td><td>1.102,—</td><td>1.538,—</td><td>1.849,—</td></tr></table>	A	B	C	D	E	499,—	634,—	693,—	842,—	984,—	G	H	I	K	L	949,—	1.042,—	1.102,—	1.538,—	1.849,—
A	B	C	D	E																				
499,—	634,—	693,—	842,—	984,—																				
G	H	I	K	L																				
949,—	1.042,—	1.102,—	1.538,—	1.849,—																				
	637.00.006	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>359,—</td><td>399,—</td><td>435,—</td><td>524,—</td><td>562,—</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>539,—</td><td>606,—</td><td>654,—</td><td>892,—</td><td>1.115,—</td></tr></table>	A	B	C	D	E	359,—	399,—	435,—	524,—	562,—	G	H	I	K	L	539,—	606,—	654,—	892,—	1.115,—
A	B	C	D	E																				
359,—	399,—	435,—	524,—	562,—																				
G	H	I	K	L																				
539,—	606,—	654,—	892,—	1.115,—																				
	737.00.306	Стеклянная колба ■ из матового стекла, без насосика	Soap dispenser glass, separate ■ frosted, without pump	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>116,—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					116,—														
A																								
116,—																								
	631.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ free standing model ■ crystal glass, frosted	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>228,—</td><td>274,—</td><td>298,—</td><td>365,—</td><td>425,—</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>406,—</td><td>463,—</td><td>589,—</td><td></td><td>945,—</td></tr></table>	A	B	C	D	E	228,—	274,—	298,—	365,—	425,—	G	H	I	K	L	406,—	463,—	589,—		945,—
A	B	C	D	E																				
228,—	274,—	298,—	365,—	425,—																				
G	H	I	K	L																				
406,—	463,—	589,—		945,—																				
	637.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler, frosted	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>296,—</td><td>348,—</td><td>377,—</td><td>446,—</td><td>482,—</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>469,—</td><td>506,—</td><td>586,—</td><td>756,—</td><td>945,—</td></tr></table>	A	B	C	D	E	296,—	348,—	377,—	446,—	482,—	G	H	I	K	L	469,—	506,—	586,—	756,—	945,—
A	B	C	D	E																				
296,—	348,—	377,—	446,—	482,—																				
G	H	I	K	L																				
469,—	506,—	586,—	756,—	945,—																				
	737.00.336	Стакан без держателя ■ стакан из матового стекла	Glass tumbler, separate ■ crystal glass tumbler, frosted	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>112,—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					112,—														
A																								
112,—																								
	631.00.046	Стакан ■ настольная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass tumbler, frosted	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>209,—</td><td>245,—</td><td>264,—</td><td>325,—</td><td>379,—</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>364,—</td><td>398,—</td><td>417,—</td><td></td><td>644,—</td></tr></table>	A	B	C	D	E	209,—	245,—	264,—	325,—	379,—	G	H	I	K	L	364,—	398,—	417,—		644,—
A	B	C	D	E																				
209,—	245,—	264,—	325,—	379,—																				
G	H	I	K	L																				
364,—	398,—	417,—		644,—																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	637.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
				309,-	445,-	552,-	626,-	722,-
				G	H	I	K	L
				698,-	796,-	889,-	1.295,-	1.936,-
	637.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой ■ розетка	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf ■ escutcheon	A	B	C	D	E
				289,-	494,-	805,-	952,-	1.299,-
				G	H	I	K	L
				1.249,-	1.352,-	1.501,-	2.187,-	2.734,-
	637.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				288,-	385,-	433,-	486,-	588,-
				G	H	I	K	L
				523,-	729,-	852,-	1.196,-	1.495,-
	631.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				398,-	543,-	808,-	908,-	1.035,-
				G	H	I	K	L
				1.004,-	1.135,-	1.215,-		2.649,-
	637.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				459,-	538,-	568,-	644,-	726,-
				G	H	I	K	L
				689,-	762,-	999,-	1.413,-	1.767,-
	799.00.301	Колба для ёршика	Brush glass, frosted, separate	A				
				35,-				
	687.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				219,-	263,-	283,-	314,-	372,-
				G	H	I	K	L
				356,-	412,-	449,-		787,-
	799.00.240	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	F sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	F gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L rose gold (18K)	
D sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Светильник и зеркала Lamp and mirror			A	B	C	D	E
	637.00.061	Настенный светильник ■ настенная модель ■ с лампой 40 Вт	Wall lamp, complete ■ wall model ■ light bulb included, 40 W				
			949,-	1.149,-	1.213,-	1.316,-	1.448,-
			G	H	I	K	L
			1.416,-	1.552,-	1.777,-	2.376,-	3.046,-
	710.00.361	Плафон для светильника ■ из матового стекла	Clouded glass, separate ■ crystal glass, frosted				
			A				
			268,-				

	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвигаемое ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light				
			A	B	C	D	E
			668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
			G	H	I	K	L
			2.603,-	3.023,-	3.162,-		8.015,-

Косметическое ведро Cosmetic bin			A	B	C	D	E
	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø 200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid				
			569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
			F	G	H	I	L
			4.958,-	5.312,-	5.896,-		8.446,-

CRONOS CRYSTAL

Из вечной красоты и непреходящей ценности

OF ETERNAL BEAUTY AND TIMELESS VALUE

Образ CRONOS CRYSTAL соединил роскошные детали с классической элегантностью и непреходящей ценностью. Подлинное украшение коллекции – сверкающие граненные шары-кристаллы высшего качества. Современный дизайн с элементами классики: основания ручек и излива повторяют формы античных колонн с каннелюрами.

CRONOS CRYSTAL combines luxurious accents and classical elegance into timeless significance in the bathroom. Round, faceted crystal handles characterise this premium collection. Modern design exists in harmony with the classic elements. Fine grooves adorn the spout and body of this beautiful bathroom fitting, reminiscent of ancient pillars.



Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000-11) хром
chrome



(.095-11) нерц
mink



(.035-11) серебристый никель
polished nickel



(.040-11) благородная латунь
sunshine



(.011-11) бронза
bronze



(.096-11) матовый нерц
mink matt



(.036-11) матовый никель
satin nickel



(.041-11) матовая латунь
sunshine matt



(.065-11) платина
platinum



(.022-11) розовое золото
rose gold



(.020-11) золото
gold



(.092-11) черный матовый
black matt



(.066-11) матовая платина
platinum matt



(.023-11) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021-11) матовое золото
gold matt



(.025-11) античное золото
antique gold



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

637.30.300.000-11



Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

637.30.300.000-11



Смесители для раковины | Washbasin mixer

	637.30.300	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 3-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 160 мм ■ высота 280 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M22 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ донный клапан нажимной 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	■ spout projection 160 mm ■ height 280 mm ■ fixed spout ■ aerator M22 x 1 ■ 2 side valves with ceramic internal upper parts ½" ■ push-open waste 1 ¼" ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	1.439,-	1.843,-	1.945,-	2.333,-	2.746,-
				G	H	I	K	L
				2.472,-	2.884,-	3.384,-	4.528,-	5.659,-

Смесители для раковины настенные | Wall-Washbasin 3-hole mixer

	637.30.360	Смеситель для раковины внешняя часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ настенный излив ■ вынос 200-212 мм ■ аэратор M22 x 1 ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ wall mounting ■ wall spout ■ spout projection 200 - 212 mm ■ aerator M22x1 ■ design handle, socket with adjustable escutcheon ■ cartridges with ceramic discs ½"	1.339,-	1.523,-	1.642,-	1.817,-	2.136,-
				G	H	I	K	L
				1.972,-	2.242,-	2.856,-	3.733,-	4.667,-

Необходимо | Required

	649.30.380	Внутрстенная часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer ½", concealed body	A				
		■ 2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx	■ 2 connections ½", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx	355,-				

Смесители для биде | Bidet mixer

	637.10.100	Смеситель для биде ½"	Bidet 1-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 125 мм ■ высота 160 мм ■ аэратор M24x1 с шаровым шарниром ■ неповоротный излив ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2x гибких шланга M10x1 x 450 мм	■ spout projection 125 mm ■ height 160 mm ■ fixed spout ■ aerator M24x1 with ball joint ■ ceramic internal upper part ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	1.384,-	1.658,-	1.813,-	1.988,-	2.396,-
				G	H	I	K	L
				2.158,-	2.514,-	2.952,-	4.059,-	4.983,-

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	637.12.100	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 106 мм ■ вентиль с резиновой кран-буксой ½" ■ цанговое соединение ½" ■ декоративная розетка	■ wall mounting ■ projection 106 mm ■ cartridge ½" ■ compression joint ½" ■ escutcheon	464,-	592,-	606,-	652,-	772,-
				G	H	I	K	L
				695,-	842,-	916,-	1.194,-	1.493,-
	649.15.530	Медная трубка, 300 мм	Copper tube, 300 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				G	H	I	K	L
				114,-	133,-	148,-		373,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	


Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 637.30.300.000-11 Артикул финишной отделки Цвет кристалла	Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 637.30.300.000-11 model surface crystal handle
-----------------------------------	--	--

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.550 Медная трубка, 500 мм ■ с фланцем, для цангового соединения	Copper tube, 500 mm ■ with flange, for compression joint	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>25,-</td><td>85,-</td><td>132,-</td><td>157,-</td><td>189,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>182,-</td><td>214,-</td><td>222,-</td><td></td><td>612,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	25,-	85,-	132,-	157,-	189,-	G	H	I	K	L	182,-	214,-	222,-		612,-
A	B	C	D	E																			
25,-	85,-	132,-	157,-	189,-																			
G	H	I	K	L																			
182,-	214,-	222,-		612,-																			
	649.15.340 Сифон для раковины 1 1/4" ■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм ■ глубина сифона 165 мм	Washbasin cupped siphon trap 1 1/4" ■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm ■ dip pipe 165 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>235,-</td><td>362,-</td><td>452,-</td><td>564,-</td><td>747,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>663,-</td><td>785,-</td><td>902,-</td><td></td><td>1.094,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-	G	H	I	K	L	663,-	785,-	902,-		1.094,-
A	B	C	D	E																			
235,-	362,-	452,-	564,-	747,-																			
G	H	I	K	L																			
663,-	785,-	902,-		1.094,-																			
	649.15.330 Сифон для биде 1 1/4" ■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм	Bidet cupped siphon trap 1 1/4" ■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>118,-</td><td>292,-</td><td>526,-</td><td>618,-</td><td>736,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>707,-</td><td>828,-</td><td>853,-</td><td></td><td>2.268,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	118,-	292,-	526,-	618,-	736,-	G	H	I	K	L	707,-	828,-	853,-		2.268,-
A	B	C	D	E																			
118,-	292,-	526,-	618,-	736,-																			
G	H	I	K	L																			
707,-	828,-	853,-		2.268,-																			

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

		637.40.102 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ вынос 172 мм ■ высота 275 мм ■ неповоротный излив; аэратор M28x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ spout projection 172 mm ■ height 275 mm ■ fixed spout; aerator M28 x 1 ■ 2 side valves, ceramic internal upper part ½" ■ metal shower hose 2000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>2.445,-</td><td>3.104,-</td><td>3.529,-</td><td>3.914,-</td><td>4.406,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>4.286,-</td><td>4.792,-</td><td>5.034,-</td><td>7.026,-</td><td>10.569,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	2.445,-	3.104,-	3.529,-	3.914,-	4.406,-	G	H	I	K	L	4.286,-	4.792,-	5.034,-	7.026,-	10.569,-
A	B	C	D	E																				
2.445,-	3.104,-	3.529,-	3.914,-	4.406,-																				
G	H	I	K	L																				
4.286,-	4.792,-	5.034,-	7.026,-	10.569,-																				
Альтернативный вариант Alternative 		637.40.152 Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны, без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½", 2х позиционный переключатель ■ металлический шланг 2000 мм ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	Tub/shower combination ½" ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper part ½" ■ metal shower hose 2000 mm ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.929,-</td><td>2.702,-</td><td>3.039,-</td><td>3.369,-</td><td>3.863,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>3.688,-</td><td>4.122,-</td><td>4.333,-</td><td>6.012,-</td><td>9.073,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.929,-	2.702,-	3.039,-	3.369,-	3.863,-	G	H	I	K	L	3.688,-	4.122,-	4.333,-	6.012,-	9.073,-
A	B	C	D	E																				
1.929,-	2.702,-	3.039,-	3.369,-	3.863,-																				
G	H	I	K	L																				
3.688,-	4.122,-	4.333,-	6.012,-	9.073,-																				

Рекомендуется | Recommended

649.40.160 	Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>369,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					369,-				
	A												
369,-													

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	I матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

637.30.300.000-11




Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

637.30.300.000-11



Aufputz-Batterien, Badewanne | Exposed bath tub mixer sets

	637.20.102	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.718,-</td><td>2.318,-</td><td>2.677,-</td><td>2.963,-</td><td>3.328,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>3.239,-</td><td>3.613,-</td><td>3.892,-</td><td>5.565,-</td><td>7.947,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.718,-	2.318,-	2.677,-	2.963,-	3.328,-	G	H	I	K	L	3.239,-	3.613,-	3.892,-	5.565,-	7.947,-	
	A	B	C	D	E																				
	1.718,-	2.318,-	2.677,-	2.963,-	3.328,-																				
G	H	I	K	L																					
3.239,-	3.613,-	3.892,-	5.565,-	7.947,-																					
	637.20.142	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.425,-</td><td>2.025,-</td><td>2.385,-</td><td>2.672,-</td><td>3.036,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>2.947,-</td><td>3.322,-</td><td>3.599,-</td><td>5.147,-</td><td>7.655,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.425,-	2.025,-	2.385,-	2.672,-	3.036,-	G	H	I	K	L	2.947,-	3.322,-	3.599,-	5.147,-	7.655,-	
	A	B	C	D	E																				
	1.425,-	2.025,-	2.385,-	2.672,-	3.036,-																				
G	H	I	K	L																					
2.947,-	3.322,-	3.599,-	5.147,-	7.655,-																					
Необходимо Required		600.15.260	Трубы вертикальные для подвода воды ½"	Water supply pipes ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.125,-</td><td>1.815,-</td><td>2.123,-</td><td>2.556,-</td><td>2.997,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>2.794,-</td><td>3.108,-</td><td>3.219,-</td><td></td><td>6.853,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.125,-	1.815,-	2.123,-	2.556,-	2.997,-	G	H	I	K	L	2.794,-	3.108,-	3.219,-		6.853,-
A	B	C	D	E																					
1.125,-	1.815,-	2.123,-	2.556,-	2.997,-																					
G	H	I	K	L																					
2.794,-	3.108,-	3.219,-		6.853,-																					
Рекомендуется Recommended		109.10.970	Встраиваемая часть в пол	Assembly set for pre-installation	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>552,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					552,-														
A																									
552,-																									
	637.11.100	Излив для ванны ¾"	Tub wall spout ¾"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>668,-</td><td>837,-</td><td>923,-</td><td>1.122,-</td><td>1.313,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>1.239,-</td><td>1.414,-</td><td>1.515,-</td><td>2.108,-</td><td>2.635,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	668,-	837,-	923,-	1.122,-	1.313,-	G	H	I	K	L	1.239,-	1.414,-	1.515,-	2.108,-	2.635,-	
	A	B	C	D	E																				
	668,-	837,-	923,-	1.122,-	1.313,-																				
G	H	I	K	L																					
1.239,-	1.414,-	1.515,-	2.108,-	2.635,-																					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 637.30.300.000-11 Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 637.30.300.000-11 model surface crystal handle
-----------------------------------	---	--

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

637.20.200	Смеситель для душа ½"	Exposed shower mixer ½"	A	B	C	D	E
	■ настенный монтаж ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подключение ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ wall mounting ■ 2 ceramic internal upper parts ½" ■ discharge ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	744,-	1.048,-	1.149,-	1.257,-	1.419,-
			G	H	I	K	L
			1.376,-	1.679,-	1.782,-	2.548,-	3.152,-

637.20.250	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B	C	D	E
	■ настенный монтаж ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½"	■ wall mounting ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ ceramic cartridge ½"	1.424,-	2.018,-	2.276,-	2.555,-	3.616,-
			G	H	I	K	L
			3.476,-	3.762,-	4.179,-	5.975,-	7.469,-

637.20.410 Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

649.13.920	Верхний душ ½", ø 200 мм	Rain shower head ½", ø 200 mm	A	B	C	D	E
	■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar	429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-
			G	H	I	K	L
			1.667,-	1.923,-	2.046,-		4.938,-
649.20.281	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
	■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель	■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	682,-	1.262,-	1.608,-	1.837,-	2.249,-
			G	H	I	K	L
			2.058,-	2.358,-	2.573,-		5.889,-
632.13.705	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
	■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
			G	H	I	K	L
			1.222,-	1.424,-	1.702,-		3.853,-
637.20.210	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½"	Exposed shower mixer for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
	■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подсоединение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ 2 ceramic internal upper part ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	694,-	998,-	1.099,-	1.207,-	1.369,-
			G	H	I	K	L
			1.326,-	1.629,-	1.732,-	2.395,-	3.102,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц milk	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

637.30.300.000-11




Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

637.30.300.000-11



637.20.460 – Душевая стойка с термостатом | Exposed set with shower system

	649.13.920	Верхний душ ½", ø 200 мм	Rain shower head ½", ø 200 mm						
		■ металлически ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar		429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-
					G	H	I	K	L
					1.667,-	1.923,-	2.046,-		4.938,-
	649.20.281	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket						
		■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель	■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination		682,-	1.262,-	1.608,-	1.837,-	2.249,-
					G	H	I	K	L
					2.058,-	2.358,-	2.573,-		5.889,-
	632.13.705	Душевой гарнитур	Shower combination						
		■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone		335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
					G	H	I	K	L
					1.222,-	1.424,-	1.702,-		3.853,-
	637.20.260	Смеситель с термостатом для монтажа со стойкой ½"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½"						
		■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ ceramic cartridge for flow control ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"		1.424,-	2.018,-	2.276,-	2.555,-	3.616,-
					G	H	I	K	L
					3.476,-	3.762,-	4.179,-	5.975,-	7.469,-

Внутрстенные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"

	637.40.385	Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½" ■ переключающий вентиль на два потребителя ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½" ■ manual, ceramic diverter tub/shower for pressure-independent function ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.419,-</td><td>1.714,-</td><td>2.102,-</td><td>2.482,-</td><td>3.332,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>3.202,-</td><td>3.465,-</td><td>3.849,-</td><td>4.697,-</td><td>5.872,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.419,-	1.714,-	2.102,-	2.482,-	3.332,-	G	H	I	K	L	3.202,-	3.465,-	3.849,-	4.697,-	5.872,-
A	B	C	D	E																				
1.419,-	1.714,-	2.102,-	2.482,-	3.332,-																				
G	H	I	K	L																				
3.202,-	3.465,-	3.849,-	4.697,-	5.872,-																				

Альтернативный вариант | Alternative

	637.40.360	Термостат для душа с запорным вентилем ½" ■ без переключения ■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½" ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½" ■ without diverter ■ with integrated ceramic cartridge for volume control ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.498,-</td><td>1.745,-</td><td>1.947,-</td><td>2.094,-</td><td>2.619,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>2.518,-</td><td>2.622,-</td><td>2.809,-</td><td>3.428,-</td><td>4.539,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.498,-	1.745,-	1.947,-	2.094,-	2.619,-	G	H	I	K	L	2.518,-	2.622,-	2.809,-	3.428,-	4.539,-
A	B	C	D	E																				
1.498,-	1.745,-	1.947,-	2.094,-	2.619,-																				
G	H	I	K	L																				
2.518,-	2.622,-	2.809,-	3.428,-	4.539,-																				

Необходимо | Required

	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>215,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					215,-				
A														
215,-														

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 637.30.300.000-11 <pre> graph TD A[Артикул продукта] --- B[Цвет финишной отделки] B --- C[Цвет кристалла] C --- D[Цвет ручки] </pre>	Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 637.30.300.000-11 <pre> graph TD A[model] --- B[surface] B --- C[crystal] C --- D[handle] </pre>
-----------------------------------	---	--

	Альтернативный вариант Alternative							
	637.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ½"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	■ functional unit <u>without</u> diverter and <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	1.074,-	1.353,-	1.492,-	1.682,-	2.023,-
				G	H	I	K	L
				1.912,-	2.136,-	2.249,-	2.832,-	3.539,-

	Необходимо Required							
	649.40.360	Встраиваемый бокс 1/2" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box 1/2" ■ for installing concealed wall thermostats 1/2" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

Внутрстенные термостаты 3/4" | Concealed wall thermostat with high flow 3/4"

	637.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
		■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохр. ограничитель при 38 °C	■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38 °C	729,-	882,-	1.164,-	1.326,-	1.717,-
				G	H	I	K	L
				1.675,-	1.842,-	1.968,-	2.675,-	3.344,-

	Необходимо Required							
	649.40.555	Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ без переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ without shut-off	A				
				1.964,-				

Внутрстенные термостаты 3/4" | Concealed wall thermostat 3/4"

	637.40.520	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
		■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38 °C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	729,-	882,-	1.164,-	1.326,-	1.717,-
				G	H	I	K	L
				1.675,-	1.842,-	1.968,-	2.675,-	3.344,-

Необходимо Required	
649.40.520	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ без переключения
	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ without shut-off

A				
946,-				

Внимание: только для монтажа под плитку!
Attention: only for installation under tiles!

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм	Extension set, 25 mm	A	B	C	D	E
	■ для 649.40.520.000	■ for 649.40.520.000	228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
			G	H	I	K	L
			482,-	536,-	572,-		738,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

637.30.300.000-11



Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

637.30.300.000-11



Внутристенные переключающие вентили | Concealed diverter



637.40.650

Переключатель трёх-позиционный ½", внешняя часть

- хрустальная рукоятка
- розетка

Concealed 3-position diverter, assembly set

- with crystal handle
- escutcheon

A	B	C	D	E
512,-	586,-	606,-	673,-	809,-
G	H	I	K	L
772,-	886,-	963,-	1.248,-	1.559,-

Необходимо | Required



649.40.600

Внутристенный трёхпозиционный переключатель ½"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- расход воды 52 л/мин при 3 барах

Concealed 3-position diverter ½", diverter body

- for assembly set XXX.40.650.xxx
- flow rate 52 l/min at 3 bar

A				
284,-				

Внутристенные запорные вентили | Concealed valves



637.60.432

Вентильный модуль, внешняя часть

- хрустальная рукоятка
- розетка
- вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке

Concealed wall-valve-modul, assembly set

- crystal handle
- escutcheon
- spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs

A	B	C	D	E
432,-	509,-	578,-	612,-	696,-
G	H	I	K	L
672,-	748,-	879,-	1.126,-	1.408,-

Необходимо | Required



649.20.410

Скрытая часть запорного вентиля ¾"

- 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾"
- монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм
- возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000
- расход 60 л/мин при 3 барах

Concealed wall valve ¾", body

- with ceramic discs
- 1 inlet ¾", 1 outlet ¾"
- installation depth min. 50 mm, max. 78 mm
- extension possible. Order number 649.20.551.000
- flow rate 60 l/min at 3 bar

A				
172,-				

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul



637.60.432

Вентильный модуль, внешняя часть

- хрустальная рукоятка
- розетка
- вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке

Concealed wall-valve-modul, assembly set

- crystal handle
- escutcheon
- spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs

A	B	C	D	E
432,-	509,-	578,-	612,-	696,-
G	H	I	K	L
672,-	748,-	879,-	1.126,-	1.408,-

Необходимо | Required



649.20.610

Внутристенный вентильный модуль

- 2 выпускных отв. ½" справа и слева
- возможность расширения

Concealed wall-valve-modul, single

- 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable

A				
276,-				



649.20.620

Внутристенный вентильный модуль

- 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева
- возможность расширения 649.20.610.000

Concealed wall-valve-modul, double

- 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable
- precise assembly due to composite
- expandable with 649.20.610.000

A				
549,-				



649.20.630

Внутристенный вентильный модуль

- 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева
- возможность расширения 649.20.610.000

Concealed wall-valve-modul, triple

- 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable
- precise assembly due to composite
- expandable with 649.20.610.000

A				
824,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal		Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 637.30.300.000-11 Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	Add -11 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 637.30.300.000-11 model surface crystal handle						
	637.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля 1/2" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 1/2" ■ functional unit <u>without</u> diverter and <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar		A	B	C	D	E
					1.074,-	1.353,-	1.492,-	1.682,-	2.023,-
					G	H	I	K	L
					1.912,-	2.136,-	2.249,-	2.832,-	3.539,-
	649.20.612	Соединительный адаптер 1/2" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter 1/2" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000		A				
					182,-				
	649.40.360	Встраиваемый бокс 1/2" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box 1/2" ■ for installing concealed wall thermostats 1/2" ■ for wetwall and drywall construction		A				
					215,-				
	637.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля 3/4" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38 °C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 3/4" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38 °C		A	B	C	D	E
					729,-	882,-	1.164,-	1.326,-	1.717,-
Необходимо Required					G	H	I	K	L
					1.675,-	1.842,-	1.968,-	2.675,-	3.344,-
	649.20.634	Соединительный адаптер 3/4" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter 3/4" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000		A				
					216,-				
	649.40.555	Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off		A				
					1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Души | Showers



637.13.302

- Душевой гарнитур со штангой
- душевая штанга 790 мм
 - скользящий поворотный держатель
 - без вывода из стены
 - ручной душ металлический с системой очистки от извести
 - расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
 - металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой

- Shower bar set, complete
- wall bar 790 mm
 - with slider
 - without wall connection
 - metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer
 - flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar
 - metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone

A	B	C	D	E
1.199,-	1.973,-	2.445,-	2.774,-	3.195,-
G	H	I	K	L
3.093,-	3.525,-	3.749,-	5.465,-	8.577,-

637.13.350

- Душевая штанга, без гарнитура
- душевая штанга 780 мм
 - скользящий поворотный держатель

- Shower bar, separate
- wall bar 780 mm
 - with slider

A	B	C	D	E
969,-	1.263,-	1.455,-	1.675,-	1.924,-
G	H	I	K	L
1.782,-	1.999,-	2.225,-	3.115,-	4.502,-



637.13.212

- Душевой гарнитур
- настенный держатель и вывод из стены ½", розетка
 - ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
 - расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
 - металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой

- Shower combination
- wall fitting and elbow connection ½", escutcheon
 - metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer
 - flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar
 - flexible metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone

A	B	C	D	E
519,-	882,-	1.168,-	1.346,-	1.574,-
G	H	I	K	L
1.519,-	1.753,-	1.864,-	2.822,-	4.523,-



637.13.237

- Гигиенический гарнитур
- настенный держатель и вывод из стены ½", розетка
 - металлическая лейка 649.13.338.xxx с клапаном подачи
 - один тип струи
 - металлический шланг 1250 мм
 - расход воды с ограничителем 6,9 л/мин

- Ablution spray combination ½"
- wall fitting and elbow connection ½", escutcheon
 - spray hand shower 649.13.338.xxx, completely metal
 - one jet, push-lever operation
 - flexible metal shower hose 1250 mm
 - flow rate with water limitation 6,9 l/min

A	B	C	D	E
386,-	714,-	913,-	1.055,-	1.236,-
G	H	I	K	L
1.192,-	1.378,-	1.463,-	2.222,-	3.579,-



637.20.237

- Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть ½"
- хрустальная рукоятка, розетка
 - расход воды 26 л/мин при 3 барах

- Concealed single lever for ablution spray, assembly set ½"
- crystal handle, escutcheon
 - flow rate 26 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
418,-	664,-	786,-	957,-	1.142,-
G	H	I	K	L
1.075,-	1.199,-	1.377,-	1.914,-	2.393,-

Необходимо | Required

649.20.237



- Внутрстенная часть ½"
- керамический картридж ½"
 - для внешней части XXX.20.237.xxx
 - расход воды 26 л/мин при 3 барах

- Single lever mixer ½", concealed body
- cartridge with ceramic discs ½"
 - for assembly set XXX.20.237.xxx
 - flow rate 26 l/min at 3 bar

A				
116,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.930	Верхний душ ½", ø 300 мм	Rain shower head ½", ø 300 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 16 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> держателя душа	■ full metal body ■ with ball joint ■ anticalcareous system ■ flow rate 16 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> wall bracket	1.069,-	2.016,-	2.499,-	2.835,-	3.265,-
		■ Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души".	■ For further shower heads matching this collection see chapter "showers".	G	H	I	K	L
				3.159,-	3.602,-	3.798,-		8.762,-

Рекомендуется | Recommended

	637.13.625	Держатель душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ длина 400 мм	■ wall mounting ■ projection 400 mm	354,-	669,-	793,-	957,-	1.222,-
		■ Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"	■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".	G	H	I	K	L
				1.159,-	1.233,-	1.369,-	1.996,-	2.495,-

	649.13.615	Верхний душ ½"	Body spray shower head ½"	A	B	C	D	E
		■ ø 230 мм ■ 75 форсунок ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ с шаровым шарниром, поворотный ■ расход воды 18 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	■ ø 230 mm ■ 75 jets ■ full metal ■ anticalcareous system ■ swivelling shower head ■ flow rate 18 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> wall bracket	1.164,-	1.825,-	2.104,-	2.343,-	2.648,-
		■ Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души"	■ For further shower heads matching this collection see chapter "showers".	G	H	I	K	L
				2.573,-	2.886,-	2.973,-		6.484,-

Рекомендуется | Recommended

	649.13.625	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 162 мм	■ wall mounting ■ spout projection 162 mm	152,-	178,-	222,-	256,-	329,-
		■ Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"	■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".	G	H	I	K	L
				288,-	362,-	377,-		854,-

	649.13.519	Душевая форсунка ½"	Body spray side shower ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ пластиковая ■ с системой очистки от извести ■ розетка ø 130 мм ■ шарнирное соединение 20° ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	■ wall mounting ■ material: plastic ■ anticalcareous system ■ escutcheon ø 130 mm ■ swivel shower head, 20° ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-
		■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".	G	H	I	K	L
				678,-	772,-	834,-		1.248,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	637.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ поворотный ■ двойной ■ 430 mm	Double towel bar ■ wall model ■ swivelling bars ■ double ■ approx. 430 mm	A	B	C	D	E
				519,-	714,-	766,-	835,-	937,-
				G	H	I	K	L
				902,-	993,-	1.087,-	1.473,-	2.006,-
	637.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ ø 190 mm ■ закрытая конструкция ■ подвижное	Towel ring ■ wall model ■ ø 190 mm ■ closed version ■ movable	A	B	C	D	E
				354,-	515,-	569,-	626,-	799,-
				G	H	I	K	L
				682,-	844,-	889,-	1.234,-	1.606,-
	637.00.022	Крючок двойной ■ настенная модель ■ двойной	Double robe hanger ■ wall model ■ double	A	B	C	D	E
				198,-	255,-	312,-	354,-	458,-
				G	H	I	K	L
				432,-	476,-	497,-	557,-	735,-
	637.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 800 mm	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 800 mm	A	B	C	D	E
				599,-	857,-	978,-	1.086,-	1.284,-
				G	H	I	K	L
				1.189,-	1.332,-	1.472,-	2.032,-	2.955,-
	637.00.030	Ручка для душевой кабины ■ настенная модель ■ 580 mm	Shower door handle ■ wall model ■ approx. 580 mm	A	B	C	D	E
				1.058,-	1.339,-	1.579,-	1.812,-	2.365,-
				G	H	I	K	L
				2.274,-	2.459,-	2.498,-	3.639,-	4.969,-
	637.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 370 mm	Tub handle ■ wall model ■ approx. 370 mm	A	B	C	D	E
				528,-	719,-	789,-	867,-	1.042,-
				G	H	I	K	L
				942,-	1.044,-	1.239,-	1.674,-	2.193,-
	637.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 mm	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
				594,-	782,-	848,-	1.029,-	1.205,-
				G	H	I	K	L
				1.098,-	1.245,-	1.344,-	1.952,-	2.936,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	I sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	I gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L rose gold (18K)	
D sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для раковины Accessories for washstands					
	637.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B
				C	D
				E	
	737.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A	
				109,-	
	631.00.017	Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B
				C	D
				E	
	637.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B
				C	D
				E	
	637.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B
				C	D
				E	
	637.00.006	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B
				C	D
				E	
	737.00.306	Стеклянная колба ■ из матового стекла, без насосика	Soap dispenser glass, separate ■ frosted, without pump	A	
				116,-	
	631.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ free standing model ■ crystal glass, frosted	A	B
				C	D
				E	

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	H матовая платина platinum matt	[.066]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	637.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				296,-	348,-	377,-	446,-	482,-
				G	H	I	K	L
				469,-	506,-	586,-	756,-	945,-
	737.00.336	Стакан без держателя ■ стакан из матового стекла	Glass tumbler, separate ■ crystal glass tumbler, frosted	A				
				112,-				

	631.00.046	Стакан ■ настольная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				209,-	245,-	264,-	325,-	379,-
				G	H	I	K	L
				364,-	398,-	417,-		644,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	637.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
				309,-	445,-	552,-	626,-	722,-
				G	H	I	K	L
				698,-	796,-	889,-	1.295,-	1.936,-

	637.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой ■ розетка	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf ■ escutcheon	A	B	C	D	E
				289,-	494,-	805,-	952,-	1.299,-
				G	H	I	K	L
				1.249,-	1.352,-	1.501,-	2.187,-	2.734,-

	637.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				288,-	385,-	433,-	486,-	588,-
				G	H	I	K	L
				523,-	729,-	852,-	1.196,-	1.495,-

	631.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				398,-	543,-	808,-	908,-	1.035,-
				G	H	I	K	L
				1.004,-	1.135,-	1.215,-		2.649,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H бронза bronze	[.011]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	K античное золото antique gold	[.025]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H матовая платина platinum matt	[.066]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	637.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				459,-	538,-	568,-	644,-	726,-
				G	H	I	K	L
				689,-	762,-	999,-	1.413,-	1.767,-
	799.00.301	Колба для ёршика	Brush glass, frosted, separate	A				
				35,-				
	687.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				219,-	263,-	283,-	314,-	372,-
				G	H	I	K	L
				356,-	412,-	449,-		787,-
	799.00.240	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

Светильник | Lamp

	637.00.061	Настенный светильник ■ настенная модель ■ с лампой 40 Вт	Wall lamp, complete ■ wall model ■ light bulb included, 40 W	A	B	C	D	E
				949,-	1.149,-	1.213,-	1.316,-	1.448,-
				G	H	I	K	L
				1.416,-	1.552,-	1.777,-	2.376,-	3.046,-
	710.00.361	Плафон для светильника ■ из матового стекла	Clouded glass, separate ■ crystal glass, frosted	A				
				268,-				

Зеркала | Mirror

	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	A	B	C	D	E
				668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				G	H	I	K	L
				2.603,-	3.023,-	3.162,-		8.015,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin

	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.958,-	5.312,-	5.896,-		8.446,-



EMPIRE ROYAL

Лаконичный дизайн для ванной

DESIGN FOR THE PURIST BATHROOM

Строгие и лаконичные формы серии EMPIRE ROYAL – блестящее воплощение принципов современной эстетики и ключевых идей дизайн-икон эпохи модерна. Сочетание простых геометрических форм и четко очерченных линий. Мощный куб – основа дизайна. Безупречный изгиб смесителя – образец грации, вневременной красоты и элегантности.

The purist-minimalist design of the EMPIRE ROYAL collection follows the tradition of aesthetic design principles and classic design icons of modernism. It combines geometric shapes with clearly defined lines. The cuboid forms the basic element of the creation. The beautifully shaped spout is of timeless elegance.



Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome




(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины с прямоугольным аэратором | Washbasin mixers with rectangular aerator



Нижеследующие смесители для раковины оснащены прямоугольным аэратором для мягкости струи воды.

The following washbasin mixers are equipped with a rectangular aerator, which allows the water to flow gently into the washbasin and at the same time is designed to save water.



626.30.305



Смеситель для раковины ½"

- вынос 152 мм
- высота 260 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28 x 7
- вентили с кер. кран-буксами ½"
- сливной гарнитур с квадратной крышкой
- 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм
- необходимы 2 медные трубки 300 мм

Washbasin 3-hole mixer ½"

- spout projection 152 mm
- height 260 mm
- fixed spout; aerator 28 x 7
- 2 side valves with ceramic internal upper part ½"
- pop-up waste with square design
- 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm
- 2x copper tube 300 mm recommended

A	B	C	D	E
934,-	1.473,-	1.755,-	1.972,-	2.272,-
F	G	H	I	L
2.038,-	2.179,-	2.463,-	2.637,-	5.749,-

Альтернативный вариант | Alternative

626.30.805



Смеситель для раковины ½"

- сливной гарнитур с круглой крышкой

Washbasin 3-hole mixer ½"

- pop-up waste with round design

A	B	C	D	E
828,-	1.292,-	1.462,-	1.832,-	2.175,-
F	G	H	I	L
1.948,-	2.062,-	2.324,-	2.474,-	4.553,-



626.10.333



Смеситель для раковины ½"

- вынос 152 мм
- высота 285 мм
- поворотный излив
- аэратор 28 x 7
- керамический картридж ½"
- сливной гарнитур с квадратной крышкой
- 2х гибких шланга M10x1 x 450 мм

Single lever washbasin mixer ½"

- spout projection 152 mm
- height 285 mm
- swivelling spout
- aerator 28 x 7
- cartridge with ceramic discs ½"
- pop-up waste square design
- 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm

A	B	C	D	E
864,-	1.362,-	1.589,-	1.776,-	2.015,-
F	G	H	I	L
1.834,-	1.957,-	2.202,-	2.366,-	5.022,-

Альтернативный вариант | Alternative

626.10.833



Смеситель для раковины ½"

- сливной гарнитур с круглой крышкой

Single lever washbasin mixer ½"

- pop-up waste round design

A	B	C	D	E
786,-	1.098,-	1.283,-	1.544,-	1.992,-
F	G	H	I	L
1.747,-	1.835,-	2.108,-	2.142,-	4.476,-

626.10.334



Смеситель для раковины ½"

- без сливного гарнитура

Single lever washbasin mixer ½"

- without pop-up waste

A	B	C	D	E
712,-	926,-	1.138,-	1.367,-	1.809,-
F	G	H	I	L
1.512,-	1.587,-	1.917,-	1.952,-	4.096,-



626.10.332

Смеситель для раковины ½"

- с удлинением корпуса 150 мм
- вынос 152 мм
- общая высота 435 мм
- поворотный излив
- аэратор 28 x 7
- керамический картридж ½"
- без донного клапана
- 2х гибких шланга M10x1 x 600 мм

Single lever washbasin mixer ½"

- with body extension 150 mm
- spout projection 152 mm
- total height 435 mm
- swivelling spout
- aerator 28 x 7
- cartridge with ceramic discs ½"
- without waste
- 2 pressure hoses M10x1 x 600 mm

A	B	C	D	E
1.079,-	1.367,-	1.652,-	1.972,-	2.636,-
F	G	H	I	L
2.189,-	2.299,-	2.845,-	3.161,-	6.063,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины с круглым аэратором | Washbasin mixer with round aerator



Ниже следующие смесители для раковины оснащены круглым аэратором для мягкости струи воды.

The following washbasin mixers are equipped with a round aerator, which allows the water to flow gently into the basin and at the same time is designed to save water.



627.30.305



Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 140 мм
- высота 260 мм
- поворотный излив
- аэратор M16,5 x 1
- вентили с кер. кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур с квадратной крышкой
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм
- необходимы 2 медные трубки 300 мм

Washbasin 3-hole mixer 1/2"

- spout projection 140 mm
- height 260 mm
- swivelling spout
- aerator M16,5 x 1
- 2 side valves with ceramic internal upper part 1/2"
- pop-up waste with square design
- 2 flexible hoses M10 x 1 x 1/2" x 150 mm
- 2x copper tube 300 mm recommended

A	B	C	D	E
1.342,-	1.698,-	1.829,-	2.084,-	2.442,-
F	G	H	I	L
2.122,-	2.162,-	2.585,-	2.728,-	4.856,-

Альтернативный вариант | Alternative

627.30.805



Смеситель для раковины 1/2"

- сливной гарнитур с круглой крышкой

Washbasin 3-hole mixer 1/2"

- pop-up waste round design

A	B	C	D	E
1.144,-	1.479,-	1.564,-	1.899,-	2.269,-
F	G	H	I	L
1.979,-	2.172,-	2.448,-	2.628,-	3.742,-



627.10.333



Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 140 мм
- высота 285 мм
- поворотный излив
- аэратор 16,5 x 1
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур с квадратной крышкой
- 2 гибких шланга M10x1 x 600 мм

Single lever washbasin mixer 1/2"

- spout projection 140 mm
- height 285 mm
- swivelling spout
- aerator M16,5 x 1
- cartridge with ceramic discs 1/2"
- pop-up waste square design
- 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm

A	B	C	D	E
999,-	1.419,-	1.612,-	1.788,-	2.012,-
F	G	H	I	L
1.843,-	1.958,-	2.188,-	2.365,-	4.819,-

Альтернативный вариант | Alternative

627.10.833



Смеситель для раковины 1/2"

- сливной гарнитур с круглой крышкой

Single lever washbasin mixer 1/2"

- pop-up waste round design

A	B	C	D	E
922,-	1.324,-	1.528,-	1.702,-	1.924,-
F	G	H	I	L
1.756,-	1.869,-	2.098,-	2.259,-	4.719,-

627.10.334



Смеситель для раковины 1/2"

- без сливного гарнитура

Single lever washbasin mixer 1/2"

- without pop-up waste

A	B	C	D	E
849,-	1.092,-	1.192,-	1.428,-	1.629,-
F	G	H	I	L
1.494,-	1.559,-	1.679,-	2.056,-	3.257,-



627.10.332

Смеситель для раковины 1/2"

- удлинение корпуса 150 мм
- вынос 140 мм
- общая высота 435 мм
- поворотный излив
- аэратор 16,5 x 1
- керамический картридж 1/2"
- без донного клапана
- 2 гибких шланга M10x1 x 600 мм

Single lever washbasin mixer 1/2"

- with body extension 150 mm
- spout projection 140 mm
- total height 435 mm
- swivelling spout
- aerator M16,5 x 1
- cartridge with ceramic discs 1/2"
- without waste
- 2 pressure hoses M10x1 x 600 mm

A	B	C	D	E
1.208,-	1.484,-	1.652,-	2.006,-	2.307,-
F	G	H	I	L
2.022,-	2.212,-	2.438,-	2.806,-	4.559,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины с круглым аэратором | Washbasin mixers with round aerator



Ниже следующие смесители для раковины оснащены круглым аэратором для мягкости струи воды.

The following washbasin mixers are equipped with a harmonious, round aerator, which allows the water to flow gently into the washbasin and at the same time is designed to save water.

	627.10.353	Смеситель для раковины 1/2", XXL ■ вынос 230 мм ■ высота 325 мм ■ поворотный излив ■ аэратор 16,5 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур с квадратной крышкой ■ 2 гибких шланга M10x1 x 600 мм	Single lever washbasin mixer 1/2", XXL ■ spout projection 230 mm ■ height 325 mm ■ swivelling spout ■ aerator M16,5 x 1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ pop-up waste square design ■ 2 pressure hoses M10x1 x 600 mm	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.125,-</td><td>1.459,-</td><td>1.613,-</td><td>2.009,-</td><td>2.578,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>2.359,-</td><td>2.478,-</td><td>2.652,-</td><td>2.725,-</td><td>5.674,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.125,-	1.459,-	1.613,-	2.009,-	2.578,-	F	G	H	I	L	2.359,-	2.478,-	2.652,-	2.725,-	5.674,-
	A	B	C	D	E																			
	1.125,-	1.459,-	1.613,-	2.009,-	2.578,-																			
	F	G	H	I	L																			
2.359,-	2.478,-	2.652,-	2.725,-	5.674,-																				
Альтернативный вариант Alternative																								
	627.10.853	Смеситель для раковины 1/2", XXL ■ сливной гарнитур с круглой крышкой	Single lever washbasin mixer 1/2", XXL ■ pop-up waste round design	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.019,-</td><td>1.359,-</td><td>1.525,-</td><td>1.952,-</td><td>2.502,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>2.289,-</td><td>2.405,-</td><td>2.603,-</td><td>2.645,-</td><td>4.828,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.019,-	1.359,-	1.525,-	1.952,-	2.502,-	F	G	H	I	L	2.289,-	2.405,-	2.603,-	2.645,-	4.828,-
	A	B	C	D	E																			
	1.019,-	1.359,-	1.525,-	1.952,-	2.502,-																			
	F	G	H	I	L																			
2.289,-	2.405,-	2.603,-	2.645,-	4.828,-																				
	627.10.354	Смеситель для раковины 1/2", XXL ■ <u>без</u> сливного гарнитура	Single lever washbasin mixer 1/2", XXL ■ <u>without</u> pop-up waste	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>945,-</td><td>1.192,-</td><td>1.314,-</td><td>1.859,-</td><td>2.384,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>2.182,-</td><td>2.292,-</td><td>2.479,-</td><td>2.519,-</td><td>4.646,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	945,-	1.192,-	1.314,-	1.859,-	2.384,-	F	G	H	I	L	2.182,-	2.292,-	2.479,-	2.519,-	4.646,-
	A	B	C	D	E																			
	945,-	1.192,-	1.314,-	1.859,-	2.384,-																			
	F	G	H	I	L																			
2.182,-	2.292,-	2.479,-	2.519,-	4.646,-																				
	627.10.722	Смеситель для раковины 1/2" ■ вынос 75 мм ■ высота 240 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M16,5 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур с круглой крышкой ■ 2 гибких шланга M1M10x1 x 450 мм	Single lever mini washbasin mixer 1/2" ■ spout projection 75 mm ■ height 240 mm ■ swivelling spout ■ aerator M16,5 x 1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ pop-up waste with round design ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>949,-</td><td>1.245,-</td><td>1.383,-</td><td>1.692,-</td><td>2.075,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>1.968,-</td><td>2.067,-</td><td>2.236,-</td><td>2.265,-</td><td>4.772,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	949,-	1.245,-	1.383,-	1.692,-	2.075,-	F	G	H	I	L	1.968,-	2.067,-	2.236,-	2.265,-	4.772,-
	A	B	C	D	E																			
	949,-	1.245,-	1.383,-	1.692,-	2.075,-																			
	F	G	H	I	L																			
1.968,-	2.067,-	2.236,-	2.265,-	4.772,-																				
	627.30.361	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 200 - 212 мм ■ настенный излив ■ аэратор M16,5 x 1 ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set 1/2" ■ wall mounting ■ projection 200 - 212 mm ■ wall spout ■ aerator M16,5 x 1 ■ design handle, socket with adjustable escutcheon ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.046,-</td><td>1.315,-</td><td>1.574,-</td><td>1.855,-</td><td>2.284,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>2.092,-</td><td>2.196,-</td><td>2.376,-</td><td>2.555,-</td><td>5.046,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.046,-	1.315,-	1.574,-	1.855,-	2.284,-	F	G	H	I	L	2.092,-	2.196,-	2.376,-	2.555,-	5.046,-
	A	B	C	D	E																			
	1.046,-	1.315,-	1.574,-	1.855,-	2.284,-																			
	F	G	H	I	L																			
2.092,-	2.196,-	2.376,-	2.555,-	5.046,-																				
	627.30.366	Смеситель для раковины XXL, внешняя часть 1/2" ■ вынос 260 - 272 мм	Wall washbasin 3-hole mixer XXL, assembly set 1/2" ■ spout projection 260 - 272 mm	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.065,-</td><td>1.346,-</td><td>1.592,-</td><td>1.874,-</td><td>2.312,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>2.116,-</td><td>2.222,-</td><td>2.404,-</td><td>2.582,-</td><td>5.098,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.065,-	1.346,-	1.592,-	1.874,-	2.312,-	F	G	H	I	L	2.116,-	2.222,-	2.404,-	2.582,-	5.098,-
	A	B	C	D	E																			
	1.065,-	1.346,-	1.592,-	1.874,-	2.312,-																			
	F	G	H	I	L																			
2.116,-	2.222,-	2.404,-	2.582,-	5.098,-																				
Необходимо Required																								
	649.30.380	Внутрстенная часть 1/2" ■ 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.366.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer concealed body 1/2" ■ 2 connections 1/2", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.366.xxx	<table><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>355,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					355,-														
	A																							
	355,-																							

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.036]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	627.20.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 200 мм ■ настенный излив с ручкой ■ аэратор M16,5 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ настенная ручка с розеткой	■ wall mounting ■ projection 200 mm ■ wall spout ■ aerator M16,5 x 1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ escutcheon	849,-	1.092,-	1.319,-	1.555,-	1.902,-
Необходимо Required				F	G	H	I	L
				1.752,-	1.839,-	2.042,-	2.142,-	4.627,-
	649.20.362	Внутренняя часть 1/2", для настенного смесителя	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body	A				
		■ рычаг управления справа ■ управление одной ручкой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	■ control lever on the right ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	309,-				

Смесители для биде | Bidet mixer

	627.10.611	Смеситель для биде 1/2"	Single lever bidet mixer 1/2"	A	B	C	D	E
		■ вынос 140 мм ■ высота 210 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M16,5 x 1 с шаровым шарниром ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм	■ spout projection 140 mm ■ height 210 mm ■ swivelling spout ■ aerator M16,5 x 1 with ball joint ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ pop-up waste round design ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	958,-	1.368,-	1.575,-	1.784,-	2.185,-
				F	G	H	I	L
				1.926,-	2.098,-	2.345,-	2.506,-	4.837,-

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	649.10.071	Удлинение корпуса, высота 150 мм	Body extension, height 150 mm	A	B	C	D	E
		■ для всех однорычажных смесителей	■ for all single lever mixer	369,-	442,-	514,-	605,-	828,-
				F	G	H	I	L
				679,-	713,-	928,-	1.031,-	1.967,-
	626.12.100	Угловой вентиль 1/2"	Angle valve 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 100 мм ■ вентиль с резиновой кран-буксой 1/2" ■ цанговое соединение 1/2" ■ подвижная розетка	■ wall mounting ■ projection 100 mm ■ cartridge 1/2" ■ compression joint 1/2" ■ escutcheon	175,-	255,-	303,-	389,-	589,-
				F	G	H	I	L
				479,-	552,-	642,-	696,-	944,-
	649.15.530	Медная трубка, 300 мм	Copper tube, 300 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				F	G	H	I	L
				104,-	114,-	133,-	148,-	373,-
Альтернативный вариант Alternative				A	B	C	D	E
	649.15.550	Медная трубка, 500 мм	Copper tube, 500 mm	25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	F	G	H	I	L
				165,-	182,-	214,-	222,-	612,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.15.380	Сифон для раковины 1 1/4"	Washbasin cupped siphon trap 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ лнастенный монтаж	■ wall mounting	348,-	482,-	545,-	605,-	748,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass, square design	F	G	H	I	L
		■ подвижная розетка	■ escutcheon	623,-	662,-	786,-	972,-	1.626,-
		■ размер трубы ø 32 mm	■ outlet tube ø 32 mm					

	649.15.290	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 70 мм	■ lenght of shaft 70 mm	112,-	152,-	212,-	252,-	335,-
		■ для раковины без перелива	■ for washbasins without overflow	F	G	H	I	L
				274,-	302,-	507,-	609,-	805,-

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	626.40.105	Смеситель для ванны 1/2", монтаж на борт ванны	Tub/shower mixer set, deck mount 1/2"	A	B	C	D	E
		■ вынос 215 мм	■ spout projection 215 mm	1.794,-	2.505,-	2.864,-	3.182,-	3.587,-
		■ высота 285 мм	■ height 285 mm	F	G	H	I	L
		■ без аэратора	■ free fall spout, fixed	3.279,-	3.488,-	3.904,-	4.038,-	8.677,-
		■ неповоротный излив	■ automatic tub/shower diverter					
		■ переключение ванна/душ	■ 2 side valves, ceramic internal upper parts 1/2"					
		■ вентили с кер. кран-буксами 1/2"	■ metal shower hose 2.000 mm					
		■ металлический шланг 2000 мм	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer					
		■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном	■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar					
		■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах						

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160	Монтажная панель	Assembly plate, complete	A				
		■ монтаж под плитку или борт ванны	■ installation under tiles or bath rim	369,-				
		■ размеры 680 x 150 мм	■ dimensions 680 x 150 mm					
		■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами	■ complete metal plate with mounting elements					
		■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000					

	626.40.155	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны 1/2"	Tub/shower combination 1/2"	A	B	C	D	E
		■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны	■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter	1.378,-	1.954,-	2.243,-	2.497,-	2.842,-
		■ без трубного прерывания	■ 2 side valves, ceramic internal upper parts 1/2", 2-position diverter	F	G	H	I	L
		■ вентили с кер. кран-буксами 1/2"	■ metal shower hose 2000 mm	2.579,-	2.737,-	3.067,-	3.609,-	6.852,-
		■ 2х позиционный переключатель	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer					
		■ металлический шланг 2000 мм	■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar					
		■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном						
		■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах						

Рекомендуется | Recommended


	649.40.160	Монтажная панель	Assembly plate, complete	A				
		■ монтаж под плитку или борт ванны	■ installation under tiles or bath rim	369,-				
		■ размеры 680 x 150 мм	■ dimensions 680 x 150 mm					
		■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами	■ complete metal plate with mounting elements					
		■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	626.10.820	Смеситель для ванны ½" ■ напольный монтаж ■ вынос 215 мм ■ неповоротный излив ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойка с крепёжным фланцем ■ <u>без</u> аэратора ■ керамический картридж ½" ■ общая высота 975 - 1055 мм ■ высота до аэратора 885 - 965 мм	Tub/shower mixer set ½" ■ free standing assembly ■ spout projection 215 mm ■ fixed spout ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ <u>without</u> aerator ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ height 975 - 1055 mm ■ outlet height 885 - 965mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>2.959,-</td><td>3.964,-</td><td>4.713,-</td><td>5.292,-</td><td>6.029,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>5.472,-</td><td>5.849,-</td><td>6.608,-</td><td>7.342,-</td><td>15.398,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	2.959,-	3.964,-	4.713,-	5.292,-	6.029,-	F	G	H	I	L	5.472,-	5.849,-	6.608,-	7.342,-	15.398,-
	A	B	C	D	E																			
	2.959,-	3.964,-	4.713,-	5.292,-	6.029,-																			
	F	G	H	I	L																			
5.472,-	5.849,-	6.608,-	7.342,-	15.398,-																				
Необходимо Required																								
	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>659,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					659,-														
	A																							
659,-																								

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	626.20.500	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ■ настенный монтаж ■ вынос 176 мм ■ неповоротный излив; аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Single lever exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ wall mounting ■ spout projection 176 mm ■ fixed spout; aerator M24x1 ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.718,-</td><td>2.209,-</td><td>2.449,-</td><td>2.744,-</td><td>3.366,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>3.082,-</td><td>3.236,-</td><td>3.502,-</td><td>3.545,-</td><td>6.366,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.718,-	2.209,-	2.449,-	2.744,-	3.366,-	F	G	H	I	L	3.082,-	3.236,-	3.502,-	3.545,-	6.366,-
A	B	C	D	E																				
1.718,-	2.209,-	2.449,-	2.744,-	3.366,-																				
F	G	H	I	L																				
3.082,-	3.236,-	3.502,-	3.545,-	6.366,-																				
Альтернативный вариант Alternative																								
	626.20.510	Смеситель для ванны без душевого гарнитура ½"	Single lever exposed tub/shower mixer, without shower set ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.285,-</td><td>1.668,-</td><td>1.833,-</td><td>2.177,-</td><td>2.669,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.444,-</td><td>2.567,-</td><td>2.777,-</td><td>2.812,-</td><td>5.203,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.285,-	1.668,-	1.833,-	2.177,-	2.669,-	F	G	H	I	L	2.444,-	2.567,-	2.777,-	2.812,-	5.203,-
A	B	C	D	E																				
1.285,-	1.668,-	1.833,-	2.177,-	2.669,-																				
F	G	H	I	L																				
2.444,-	2.567,-	2.777,-	2.812,-	5.203,-																				
	626.11.100	Излив для ванны ¾" ■ настенный монтаж ■ вынос 210-220 мм ■ без аэратора ■ неповоротный излив ■ скрытое настенное крепление	Tub wall spout ¾" ■ wall mounting ■ spout projection 210-220 mm ■ without aerator ■ fixed spout ■ special concealed wall attachment	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>536,-</td><td>668,-</td><td>729,-</td><td>902,-</td><td>996,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>939,-</td><td>976,-</td><td>1.082,-</td><td>1.168,-</td><td>1.406,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	536,-	668,-	729,-	902,-	996,-	F	G	H	I	L	939,-	976,-	1.082,-	1.168,-	1.406,-
A	B	C	D	E																				
536,-	668,-	729,-	902,-	996,-																				
F	G	H	I	L																				
939,-	976,-	1.082,-	1.168,-	1.406,-																				

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

	626.20.600	Смеситель для душа однорычажный настенный 1/2" ■ настенный монтаж ■ керамический картридж 1/2" ■ шланговое подключение 1/2" ■ эксцентрики 1/2" x 3/4"	Single lever exposed shower mixer 1/2" ■ wall mounting ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ discharge 1/2" ■ concealed S-connections 1/2" x 3/4"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.128,-</td><td>1.462,-</td><td>1.605,-</td><td>1.819,-</td><td>2.326,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.959,-</td><td>2.205,-</td><td>2.442,-</td><td>2.559,-</td><td>4.284,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.128,-	1.462,-	1.605,-	1.819,-	2.326,-	F	G	H	I	L	1.959,-	2.205,-	2.442,-	2.559,-	4.284,-
A	B	C	D	E																				
1.128,-	1.462,-	1.605,-	1.819,-	2.326,-																				
F	G	H	I	L																				
1.959,-	2.205,-	2.442,-	2.559,-	4.284,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутривентильные смесители ½" | Concealed single lever mixer ½"



- 626.20.135** Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½"
- переключение на два потребителя воды лейка/душ
 - расход воды 21 л/мин при 3 барах

Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½"

- manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function
- flow rate 21 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.468,-	1.646,-	1.792,-	1.865,-	2.096,-
F	G	H	I	L
1.899,-	1.966,-	2.146,-	2.384,-	3.253,-

Альтернативный вариант | Alternative



- 626.20.235** Смеситель для душа на один потребитель воды ½"
- внешняя и функциональная часть
 - без переключения
 - расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

Concealed single lever shower mixer, assembly set ½"

- without diverter
- functional unit with ceramic discs ½"
- flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
828,-	1.053,-	1.289,-	1.489,-	1.949,-
F	G	H	I	L
1.784,-	1.874,-	2.027,-	2.252,-	3.228,-

Необходимо | Required



- 649.40.360** Встраиваемый бокс ½"
- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
 - для мокрого и сухого строительства

Concealed wall box ½"

- for installing concealed wall thermostats ½"
- for wetwall and drywall construction

A	B	C	D	E
215,-				

Внутривентильные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"



- 626.40.385** Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½"
- переключающий вентиль на два потребителя
 - расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"

- manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function
- flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.338,-	1.604,-	1.815,-	2.119,-	2.679,-
F	G	H	I	L
2.453,-	2.576,-	2.788,-	3.098,-	3.982,-

Альтернативный вариант | Alternative



- 626.40.360** Термостат для душа с запорным вентилем ½"
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½"
 - без переключения
 - расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"

- with integrated ceramic cartridge for volume control
- without diverter
- flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.436,-	1.702,-	1.712,-	1.985,-	2.359,-
F	G	H	I	L
2.036,-	2.252,-	2.438,-	2.518,-	3.253,-

Альтернативный вариант | Alternative



- 626.40.460** Термостат для душа без запорного вентиля ½"
- внешняя и функциональная часть
 - без переключения
 - расход воды 25,8 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½"

- functional unit without diverter
- without shut-off
- flow rate 25,8 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.116,-	1.352,-	1.448,-	1.729,-	2.074,-
F	G	H	I	L
1.797,-	1.982,-	2.148,-	2.223,-	2.949,-

Необходимо | Required



- 649.40.360** Встраиваемый бокс ½"
- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
 - для мокрого и сухого строительства

Concealed wall box ½"

- for installing concealed wall thermostats ½"
- for wetwall and drywall construction

A	B	C	D	E
215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные термостаты ¾" Concealed wall thermostat with high flow ¾"					
	626.40.555	Термостат для душа без запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾"	A	B
		■ без переключения	■ without diverter	C	D
		■ регулируемое ограничение темп.	■ design handle for temp. control	E	
		■ предохранитель при 38°C	■ locking device at 38°C	F	G
				H	I
				L	
Необходимо Required					
	649.40.555	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A	
		■ для внешней части XXX.40.520.xxx	■ for assembly set XXX.40.555.xxx		
		■ картридж с грязеулавливающим фильтром	■ cartridge with filter screens		
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction		
		■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar		
		■ без переключения	■ without shut-off		

Внутристенные термостаты ¾" Concealed wall thermostat ¾"					
	626.40.520	Термостат для душа без запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾"	A	B
		■ без переключения	■ without diverter	C	D
		■ регулируемое ограничение темп.	■ design handle for temperature control	E	
		■ ограничитель при 38°C	■ locking device at 38 °C	F	G
		■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ flow rate 41 l/min at 3 bar	H	I
				L	
Необходимо Required					
	649.40.520	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A	
		■ для внешней части XXX.40.520.xxx	■ for assembly set XXX.40.520.xxx		
		■ картридж с грязеулавливающим фильтром	■ cartridge with filter screens		
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction		
		■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ flow rate 41 l/min at 3 bar		
		■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм	■ max. depth 48 mm/ min. 38 mm		
		■ без переключения	■ without shut-off		
Внимание: только для монтажа под плитку! Attention: only for installation under tiles!					

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм	Extension set, 25 mm	A	B	C	D	E
	■ для 649.40.520.000	■ for 649.40.520.000	228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
			F	G	H	I	L
			447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

Внутристенные переключающие и запорные вентили Concealed diverter and valves					
	621.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть	Concealed wall-valve-modul, assembly set	A	B
		■ рукоятка	■ design handle	C	D
		■ розетка	■ escutcheon	E	
		■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	F	G
				H	I
				L	
Необходимо Required					
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентилля ¾"	Concealed wall valve ¾", body	A	
		■ 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾"	■ with ceramic discs		
		■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм	■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾"		
		■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000	■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm		
		■ расход 60 л/мин при 3 барах	■ extension possible. Order number 649.20.551.000		
			■ flow rate 60 l/min at 3 bar		

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные переключатели и запорные вентили | Concealed diverter and valves



621.40.650	Переключатель трёх-позиционный ½", внешняя часть ■ рукоятка ■ гильза, розетка	Concealed 3-position diverter, assembly set ½" ■ design handle ■ socket with adjustable escutcheon
------------	---	--

Необходимо | Required



649.40.600	Внутристенный трёхпозиционный переключатель ½" ■ для внешней части XXX.40.650.xxx ■ расход воды 52 л/мин при 3 барах	Concealed 3-position diverter ½", diverter body ■ for assembly set XXX.40.650.xxx ■ flow rate 52 l/min at 3 bar
------------	--	---

A	B	C	D	E
409,-	556,-	632,-	743,-	915,-
F	G	H	I	L
837,-	879,-	952,-	1.004,-	1.556,-
A				
284,-				

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul



621.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs
------------	--	--

Необходимо | Required



649.20.610	Внутристенный вентильный модуль ■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева ■ возможность расширения	Concealed wall-valve-modul, single ■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable
------------	---	---



649.20.620	Внутристенный вентильный модуль ■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double ■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000
------------	---	--



649.20.630	Внутристенный вентильный модуль ■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple ■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000
------------	---	--



626.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентилля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter ■ <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar
------------	---	--

Необходимо | Required



649.20.612	Соединительный адаптер ½" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000
------------	---	---



649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction
------------	--	---


A	B	C	D	E
1.116,-	1.352,-	1.448,-	1.729,-	2.074,-
F	G	H	I	L
1.797,-	1.982,-	2.148,-	2.223,-	2.949,-
A				
182,-				
A				
215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	626.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ without diverter ■ design handle for temp. control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				714,-	836,-	965,-	1.069,-	1.329,-
				F	G	H	I	L
				1.239,-	1.302,-	1.419,-	1.672,-	3.008,-
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

Души | Showers

	626.13.300	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 760 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 760 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				594,-	958,-	1.552,-	1.778,-	2.069,-
				F	G	H	I	L
				1.849,-	1.998,-	2.296,-	2.442,-	5.812,-
	626.13.350	Душевая штанга, без гарнитура ■ душевая штанга 760 мм ■ скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate ■ wall bar 760 mm ■ with slider	A	B	C	D	E
				404,-	625,-	755,-	932,-	1.249,-
				F	G	H	I	L
				1.143,-	1.202,-	1.389,-	1.508,-	3.349,-
	626.13.210	Душевой гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены ½", розетка ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ½" ■ wall fitting and elbow connection ½", escutcheon ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				418,-	767,-	972,-	1.109,-	1.307,-
				F	G	H	I	L
				1.152,-	1.242,-	1.422,-	1.659,-	3.529,-
	626.13.155	Вывод из стены ½" ■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение ½" ■ с обратным клапаном	Wall elbow connection without cradle ½" ■ wall mounting ■ discharge ½" ■ with backflow preventer, escutcheon	A	B	C	D	E
				175,-	205,-	225,-	275,-	328,-
				F	G	H	I	L
				278,-	312,-	358,-	389,-	527,-
	649.13.220	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж ■ розетка ø 50 мм	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting ■ escutcheon ø 50 mm	A	B	C	D	E
				222,-	265,-	312,-	359,-	453,-
				F	G	H	I	L
				414,-	435,-	472,-	517,-	859,-


A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	626.13.237	Гигиенический гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ металлическая лейка 649.13.334.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ spray hand shower 649.13.334.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>492,-</td><td>804,-</td><td>999,-</td><td>1.135,-</td><td>1.308,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.177,-</td><td>1.265,-</td><td>1.443,-</td><td>1.593,-</td><td>3.519,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	492,-	804,-	999,-	1.135,-	1.308,-	F	G	H	I	L	1.177,-	1.265,-	1.443,-	1.593,-	3.519,-
A	B	C	D	E																				
492,-	804,-	999,-	1.135,-	1.308,-																				
F	G	H	I	L																				
1.177,-	1.265,-	1.443,-	1.593,-	3.519,-																				
	626.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2" ■ внутристенный монтаж ■ рукоятка, розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2" ■ design handle ■ escutcheon ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>359,-</td><td>533,-</td><td>686,-</td><td>839,-</td><td>1.008,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>872,-</td><td>962,-</td><td>1.059,-</td><td>1.214,-</td><td>1.459,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	359,-	533,-	686,-	839,-	1.008,-	F	G	H	I	L	872,-	962,-	1.059,-	1.214,-	1.459,-
A	B	C	D	E																				
359,-	533,-	686,-	839,-	1.008,-																				
F	G	H	I	L																				
872,-	962,-	1.059,-	1.214,-	1.459,-																				
	649.20.237	Внутристенная часть 1/2" ■ керамический картридж 1/2" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Single lever mixer 1/2", concealed body ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>116,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					116,-														
A																								
116,-																								
	649.13.975	Верхний душ 1/2", 300 x 300 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 13,5 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> держателя душа	Rain shower head 1/2", 300 x 300 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 13,5 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> wall bracket	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.065,-</td><td>1.485,-</td><td>1.908,-</td><td>2.085,-</td><td>2.312,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.139,-</td><td>2.256,-</td><td>2.489,-</td><td>2.766,-</td><td>4.689,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.065,-	1.485,-	1.908,-	2.085,-	2.312,-	F	G	H	I	L	2.139,-	2.256,-	2.489,-	2.766,-	4.689,-
A	B	C	D	E																				
1.065,-	1.485,-	1.908,-	2.085,-	2.312,-																				
F	G	H	I	L																				
2.139,-	2.256,-	2.489,-	2.766,-	4.689,-																				
	649.13.785	Держатель душа 1/2" ■ настенный монтаж ■ длина 350 мм ■ Альтернативные модели держателей душей смотрите в разделе "Души".	Wall bracket 1/2" ■ wall mounting ■ projection 350 mm ■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>238,-</td><td>324,-</td><td>395,-</td><td>455,-</td><td>599,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>488,-</td><td>499,-</td><td>639,-</td><td>682,-</td><td>1.379,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	238,-	324,-	395,-	455,-	599,-	F	G	H	I	L	488,-	499,-	639,-	682,-	1.379,-
A	B	C	D	E																				
238,-	324,-	395,-	455,-	599,-																				
F	G	H	I	L																				
488,-	499,-	639,-	682,-	1.379,-																				
	649.13.771	Потолочное подсоединение 1/2" ■ длина 150 mm ■ Альтернативные модели потолочных подсоединений смотрите в разделе "Души".	Ceiling bracket 1/2" ■ length 150 mm ■ For further ceiling brackets matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>212,-</td><td>358,-</td><td>428,-</td><td>519,-</td><td>608,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>546,-</td><td>588,-</td><td>669,-</td><td>734,-</td><td>1.099,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	212,-	358,-	428,-	519,-	608,-	F	G	H	I	L	546,-	588,-	669,-	734,-	1.099,-
A	B	C	D	E																				
212,-	358,-	428,-	519,-	608,-																				
F	G	H	I	L																				
546,-	588,-	669,-	734,-	1.099,-																				
	649.13.526	Душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ АБС-пластик ■ розетка 125 x 125 мм ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах ■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon 125 x 125 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar ■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>224,-</td><td>403,-</td><td>469,-</td><td>534,-</td><td>713,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>622,-</td><td>682,-</td><td>748,-</td><td>866,-</td><td>1.425,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	224,-	403,-	469,-	534,-	713,-	F	G	H	I	L	622,-	682,-	748,-	866,-	1.425,-
A	B	C	D	E																				
224,-	403,-	469,-	534,-	713,-																				
F	G	H	I	L																				
622,-	682,-	748,-	866,-	1.425,-																				
	649.13.375	Ручной душ 1/2" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение 1/2" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 24 л/мин при 3 барах ■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	Hand shower 1/2" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection 1/2" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 24 l/min at 3 bar ■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>208,-</td><td>273,-</td><td>378,-</td><td>445,-</td><td>534,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>499,-</td><td>524,-</td><td>586,-</td><td>651,-</td><td>1.129,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	208,-	273,-	378,-	445,-	534,-	F	G	H	I	L	499,-	524,-	586,-	651,-	1.129,-
A	B	C	D	E																				
208,-	273,-	378,-	445,-	534,-																				
F	G	H	I	L																				
499,-	524,-	586,-	651,-	1.129,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец Accessories for towels					
	626.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 415 мм	Towel bar ■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 415 mm	A	B
				C	D
				E	
				185,-	269,-
				413,-	467,-
				536,-	
				F	G
				H	I
				L	
				484,-	519,-
				589,-	629,-
				1.419,-	
	627.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ 220 x 105 мм ■ закрытая конструкция ■ неподвижное	Towel ring ■ wall model ■ 220 x 105 mm ■ closed version ■ unmovable	A	B
				C	D
				E	
				166,-	243,-
				317,-	385,-
				449,-	
				F	G
				H	I
				L	
				389,-	422,-
				489,-	544,-
				1.319,-	
	626.00.022	Крючок ■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger ■ wall model ■ single	A	B
				C	D
				E	
				72,-	103,-
				109,-	127,-
				153,-	
				F	G
				H	I
				L	
				132,-	146,-
				159,-	205,-
				355,-	
	626.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 770 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 770 mm	A	B
				C	D
				E	
				228,-	467,-
				675,-	793,-
				1.015,-	
				F	G
				H	I
				L	
				829,-	906,-
				1.062,-	1.297,-
				2.908,-	
	626.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 240 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 240 mm	A	B
				C	D
				E	
				149,-	285,-
				406,-	476,-
				573,-	
				F	G
				H	I
				L	
				497,-	543,-
				634,-	732,-
				1.722,-	
	626.00.030	Ручка для душевой кабины ■ настенная модель ■ 560 мм	Shower door handle ■ wall model ■ approx. 560 mm	A	B
				C	D
				E	
				809,-	934,-
				1.288,-	1.416,-
				1.582,-	
				F	G
				H	I
				L	
				1.456,-	1.542,-
				1.709,-	1.818,-
				3.616,-	
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B
				C	D
				E	
				278,-	437,-
				613,-	716,-
				847,-	
				F	G
				H	I
				L	
				748,-	815,-
				949,-	1.116,-
				2.553,-	

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

727.00.307 Мыльница без держателя



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	627.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				144,-	247,-	299,-	337,-	472,-
				F	G	H	I	L
				429,-	452,-	489,-	544,-	865,-
	727.00.336	Стакан без держателя ■ стакан из матового стекла	Glass tumbler, separate ■ crystal glass tumbler, frosted	A				
				68,-				

	627.00.046	Стакан ■ настольная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ free standing version ■ crystal glass tumbler, froste	A	B	C	D	E
				162,-	194,-	272,-	302,-	338,-
				F	G	H	I	L
				309,-	329,-	367,-	397,-	798,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	626.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с подвижным держателем	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ mobile bracket	A	B	C	D	E
				276,-	369,-	545,-	612,-	695,-
				F	G	H	I	L
				632,-	674,-	759,-	994,-	1.759,-

	632.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-

	626.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				139,-	195,-	252,-	296,-	408,-
				F	G	H	I	L
				336,-	384,-	432,-	459,-	716,-

	627.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ металлическая колба	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				286,-	553,-	999,-	1.174,-	1.397,-
				F	G	H	I	L
				1.228,-	1.343,-	1.572,-	1.672,-	4.312,-
	677.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				104,-	147,-	183,-	209,-	302,-
				F	G	H	I	L
				274,-	288,-	392,-	439,-	847,-
	799.00.236	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				28,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
		G белый матовый white matt	[.052]		
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	627.00.001	Туалетный ёршик	Toilet brush holder set, complete						
		■ напольная модель	■ floor standing model						
		■ держатель щетки и колба из латуни	■ brush holder out of brass						
				A	B	C	D	E	
				238,-	718,-	1.363,-	1.618,-	1.944,-	
				F	G	H	I	L	
				1.698,-	1.865,-	2.199,-	2.339,-	6.214,-	

Зеркала Mirror				A	B	C	D	E
	649.00.418	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зер. полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	668,-	1.397,-	1.939,-	2.259,-	2.669,-
				F	G	H	I	L
				2.359,-	2.569,-	2.989,-	3.122,-	7.988,-

Косметическое ведро Cosmetic bin				A	B	C	D	E
	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø 200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-

EMPIRE ROYAL CRYSTAL

Царственный акцент с кристаллом

ROYALE ACCENTS WITH CRYSTALS

Стеклянная пирамида Лувра подала Оливеру Йоргеру идею дизайна Empire Royal Crystal. Ручки из высококачественных ограненных кристаллов и грациозно изогнутый излив придают современным лаконичным формам смесителя особое изящество и шарм.

The pyramid shape was the inspiration for the design of the EMPIRE ROYAL CRYSTAL collection by Oliver Jörger. The handles made of high-quality, polished crystals and the beautifully curved spout of the fitting are of great aesthetic impact and give the modern, straight-lined series its unique grace.





Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000-11) хром
chrome



(.095-11) нерц
nink



(.035-11) серебристый никель
polished nickel



(.040-11) благородная латунь
sunshine



(.011-11) бронза
bronze




(.096-11) матовый нерц
nink matt




(.036-11) матовый никель
satin nickel



(.041-11) матовая латунь
sunshine matt



(.065-11) платина
platinum



(.022-11) розовое золото
rose gold




(.020-11) золото
gold



(.092-11) черный матовый
black matt



(.066-11) матовая платина
platinum matt



(.023-11) матовое розовое
золото
rose gold matt



(.021-11) матовое золото
gold matt



(.052-11) белый матовый
white matt




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -61, -62 в конце артикула.

Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number.

Пример: Смеситель на раковину на 3 отверстия в хроме с прозрачными кристаллами:

Example: Washbasin 3-hole mixer in chrome with crystal clear handle:




ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА РУКОЯТОК | FOUR HANDLE VERSIONS




(-11) прозрачный кристалл
crystal clear



(-12) чёрный кристалл
black crystal



(-61) матовый кристалл
crystal matt



(-62) чёрный матовый кристалл
black matt

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

-11 прозрачный кристалл crystal clear -12 чёрный кристалл crystal black -61 матовый кристалл crystal matt -62 чёрный матовый кристалл crystal black matt	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -61, -62 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 627.30.300.000-11 Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 627.30.300.000-11 model surface crystal handle
---	--	--

Смесители для раковины с прямоугольным аэратором | Washbasin mixers with rectangular aerator



Ниже следующие смесители для раковины оснащены прямоугольным аэратором для мягкости струи воды

The following washbasin mixers are equipped with a rectangular aerator, which allows the water to flow gently into the basin and at the same time is designed to save water.

 626.30.300	Смеситель для раковины ½" ■ вынос 152 мм ■ высота 260 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор 28x7 ■ вентили с керамическими кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур с квадратной крышкой ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ spout projection 152 mm ■ height 260 mm ■ fixed spout ■ aerator 28x7 ■ 2 side valves with ceramic internal upper part ½" ■ pop-up waste square design ■ flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	A	B	C	D	E
			1.032,-	1.479,-	1.649,-	2.037,-	2.379,-
			F	G	H	I	L
			2.148,-	2.259,-	2.529,-	2.682,-	4.475,-
Альтернативный вариант Alternative							
 626.30.800	Смеситель для раковины ½" ■ сливной гарнитур с круглой крышкой	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ pop-up waste round design	A	B	C	D	E
			924,-	1.393,-	1.559,-	1.939,-	2.282,-
			F	G	H	I	L
			2.052,-	2.164,-	2.429,-	2.582,-	4.374,-

Смесители для раковины с круглым аэратором | Washbasin mixers with round aerator



Ниже следующие смесители для раковины оснащены круглым аэратором для мягкости струи воды

The following washbasin mixers are equipped with a round aerator, which allows the water to flow gently into the basin and at the same time is designed to save water.

 627.30.300	Смеситель для раковины ½" ■ вынос 140 мм ■ высота 260 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор 16,5x1 ■ вентили с керамическими кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур с квадратной крышкой ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ spout projection 140 mm ■ height 260 mm ■ fixed spout ■ aerator M16,5x1 ■ 2 side valves with ceramic internal upper part ½" ■ pop-up waste square design ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	A	B	C	D	E
			1.482,-	1.765,-	1.939,-	2.287,-	2.785,-
			F	G	H	I	L
			2.549,-	2.677,-	2.868,-	3.187,-	5.344,-
Альтернативный вариант Alternative							
 627.30.800	Смеситель для раковины ½" ■ сливной гарнитур с круглой крышкой	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ pop-up waste round design	A	B	C	D	E
			1.242,-	1.566,-	1.786,-	2.006,-	2.378,-
			F	G	H	I	L
			2.078,-	2.113,-	2.496,-	2.733,-	4.577,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]		
		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный кристалл crystal clear -12 чёрный кристалл crystal black -61 матовый кристалл crystal matt -62 чёрный матовый кристалл crystal black matt	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -61, -62 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 627.30.300.000-11 Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 627.30.300.000-11 model surface crystal handle
--	--	--

627.30.360 		Смеситель для раковины, внешняя часть ½" ■ настенный монтаж ■ вынос 200 - 212 мм ■ аэратор M16,5x1 ■ настенный излив ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с керамическими кран-буксами ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½" ■ wall mounting ■ projection 200-212 mm ■ aerator M16,5x1 ■ wall spout ■ design handle, socket with adjustable, escutcheon ■ cartridges with ceramic discs ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.115,-</td><td>1.344,-</td><td>1.568,-</td><td>1.883,-</td><td>2.198,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.925,-</td><td>2.059,-</td><td>2.309,-</td><td>2.642,-</td><td>3.805,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.115,-	1.344,-	1.568,-	1.883,-	2.198,-	F	G	H	I	L	1.925,-	2.059,-	2.309,-	2.642,-	3.805,-
A	B	C	D	E																				
1.115,-	1.344,-	1.568,-	1.883,-	2.198,-																				
F	G	H	I	L																				
1.925,-	2.059,-	2.309,-	2.642,-	3.805,-																				
Необходимо Required																								
649.30.380 	Внутрискстенная часть ½" ■ 2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer ½", concealed body ■ 2 connections ½", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.365.xxx	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>355,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					355,-															
A																								
355,-																								
Альтернативный вариант Alternative																								
627.30.365 	Смеситель для раковины XXL, внешняя часть ½" ■ настенный монтаж ■ вынос 260 - 272 мм ■ аэратор M16,5x1 ■ настенный излив ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с керамическими кран-буксами ½"	Wall washbasin 3-hole mixer XXL, assembly set ½" ■ wall mounting ■ projection 260 - 272 mm ■ aerator M16,5x1 ■ wall spout ■ design handle, socket with adjustable escutcheon ■ cartridges with ceramic discs ½"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.134,-</td><td>1.382,-</td><td>1.584,-</td><td>1.902,-</td><td>2.222,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.973,-</td><td>2.098,-</td><td>2.332,-</td><td>2.667,-</td><td>3.842,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.134,-	1.382,-	1.584,-	1.902,-	2.222,-	F	G	H	I	L	1.973,-	2.098,-	2.332,-	2.667,-	3.842,-	
A	B	C	D	E																				
1.134,-	1.382,-	1.584,-	1.902,-	2.222,-																				
F	G	H	I	L																				
1.973,-	2.098,-	2.332,-	2.667,-	3.842,-																				
Необходимо Required																								
649.30.380 	Внутрискстенная часть ½" ■ 2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer ½", concealed body ■ 2 connections ½", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx and XXX.30.365.xxx	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>355,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					355,-															
A																								
355,-																								

Смесители для биде | Bidet mixer

627.30.600  	Смеситель для биде ½"	Bidet 3-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
	■ свынос 140 мм ■ высота 90 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M16,5x1 с шаровым шарниром ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур с круглой крышкой ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	■ spout projection 140 mm ■ height 90 mm ■ fixed spout ■ aerator M16,5x1 with ball joint ■ 2 side valves with ceramic internal upper parts ½" ■ pop-up waste round design ■ 2 pressure hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm required	1.342,-	1.698,-	1.872,-	2.196,-	2.739,-
			F	G	H	I	L
			2.496,-	2.622,-	2.949,-	3.278,-	5.462,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный кристалл | crystal clear

-12 чёрный кристалл | crystal black

-61 матовый кристалл | crystal matt

-62 чёрный матовый кристалл | crystal black matt

Артикул
продукта

Цвет
финишной
отделки

Цвет
кристалла

Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

627.30.300.000-11

model surface crystal handle

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	626.12.100	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	175,-	255,-	303,-	389,-	589,-
		■ вынос 100 мм	■ projection 100 mm	F	G	H	I	L
		■ вентиль с резиновой кран-буксой ½"	■ cartridge ½"	479,-	552,-	642,-	696,-	944,-
	649.15.530	Медная трубка, 300 мм	Copper tube, 300 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				F	G	H	I	L
				104,-	114,-	133,-	148,-	373,-
Альтернативный вариант Alternative								
	649.15.550	Медная трубка, 500 мм	Copper tube, 500 mm	A	B	C	D	E
		■ с фланцем, для цангового соединения	■ with flange, for compression joint	25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
				F	G	H	I	L
				165,-	182,-	214,-	222,-	612,-
	649.15.380	Сифон для раковины 1¼"	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ лнастенный монтаж	■ wall mounting	348,-	482,-	545,-	605,-	748,-
		■ латунный корпус	■ heavy brass, square design	F	G	H	I	L
		■ подвижная розетка	■ escutcheon	623,-	662,-	786,-	972,-	1.626,-
	649.15.290	Донный клапан незапираемый 1 ¼"	Restraint drain/waste 1 ¼"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 70 мм	■ lenght of shaft 70 mm	112,-	152,-	212,-	252,-	335,-
		■ для раковины без перелива	■ for washbasins without overflow	F	G	H	I	L
				274,-	302,-	507,-	609,-	805,-

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	626.40.100	Смеситель для ванны ½", монтаж на борт ванны	Tub/shower mixer set , deck mount ½"	A	B	C	D	E
		■ вынос 215 мм	■ spout projection 215 mm	1.889,-	2.492,-	2.827,-	3.133,-	3.525,-
		■ высота 285 мм	■ height 285 mm	F	G	H	I	L
		■ неповоротный излив; без аэратора	■ free spout, fixed	3.229,-	3.429,-	3.832,-	4.146,-	8.427,-
	649.40.160	Монтажная панель	Assembly plate, complete	A				
		■ монтаж под плитку или борт ванны	■ installation under tiles or bath rim	369,-				
		■ размеры 680 x 150 мм	■ dimensions 680 x 150 mm					
		■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами	■ complete metal plate with mounting elements					
Рекомендуется Recommended								
		■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
		G белый матовый white matt	[.052]		
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный кристалл crystal clear -12 чёрный кристалл crystal black -61 матовый кристалл crystal matt -62 чёрный матовый кристалл crystal black matt	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -61, -62 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 627.30.300.000-11 Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 627.30.300.000-11 model surface crystal handle
--	--	--

626.40.150 	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower combination ½"						
	■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны ■ без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ 2х позиционный переключатель ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах	■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½", 2-position diverter ■ metal shower hose 2000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar						
				A	B	C	D	E
				1.479,-	1.876,-	2.176,-	2.602,-	2.949,-
			F	G	H	I	L	
			2.678,-	2.859,-	3.008,-	3.717,-	6.568,-	

Рекомендуется | Recommended

649.40.160 	Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	A				
			369,-				

	626.11.100	Излив для ванны ¾"	Tub wall spout ¾"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 210-220 мм ■ без аэратора ■ неповоротный излив ■ скрытое настенное крепление	■ wall mounting ■ spout projection 210-220 mm ■ fixed spout ■ without aerator ■ special concealed wall attachment	536,-	668,-	729,-	902,-	996,-
				F	G	H	I	L
				939,-	976,-	1.082,-	1.168,-	1.406,-

	626.10.820	Смеситель для ванны ½"	Tub/shower mixer set ½"						
		■ напольный монтаж ■ вынос 215 мм ■ неповоротный излив ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ стойка с крепёжным фланцем ■ без аэратора ■ керамический картридж ½" ■ общая высота 975 - 1055 мм ■ высота до аэратора 885 - 965 мм	■ free standing assembly ■ spout projection 215 mm ■ fixed spout ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ pillar tube with flange ■ without aerator ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ height 975 - 1055 mm ■ outlet height 885 - 965mm						
					A	B	C	D	E
					2.959,-	3.964,-	4.713,-	5.292,-	6.029,-
				F	G	H	I	L	
				5.472,-	5.849,-	6.608,-	7.342,-	15.398,-	

Необходимо | Required

	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>659,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					659,-				
A														
659,-														

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный кристалл crystal clear	Артикул продукта	Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -61, -62 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 627.30.300.000-11	Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 627.30.300.000-11
-12 чёрный кристалл crystal black	Цвет финишной отделки	Цвет кристалла	model surface crystal handle
-61 матовый кристалл crystal matt			
-62 чёрный матовый кристалл crystal black matt			

Внутрстенные смесители ½" | Concealed single lever mixers ½"

	626.20.135	Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½" ■ переключение на два потребителя воды лейка/душ ■ расход воды 21 л/мин при 3 барах	Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 21 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.468,-	1.646,-	1.792,-	1.865,-	2.096,-
				F	G	H	I	L
				1.899,-	1.966,-	2.146,-	2.384,-	3.253,-
Альтернативный вариант Alternative								
	626.20.235	Смеситель для душа на один потребитель воды ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed single lever shower mixer, assembly set ½" ■ functional unit with ceramic discs ½" ■ <u>without</u> diverter ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				828,-	1.053,-	1.289,-	1.489,-	1.949,-
				F	G	H	I	L
				1.784,-	1.874,-	2.027,-	2.252,-	3.228,-
Необходимо Required								
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

Внутрстенные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"

	626.40.385	Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½" ■ переключающий вентиль на два потребителя ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.338,-	1.604,-	1.815,-	2.119,-	2.679,-
				F	G	H	I	L
				2.453,-	2.576,-	2.788,-	3.098,-	3.982,-
Альтернативный вариант Alternative								
	626.40.460	Термостат для душа с запорным вентилем ½" ■ без переключения ■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½" ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set ½" ■ with integrated ceramic cartridge for volume control ■ <u>without</u> diverter ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.436,-	1.702,-	1.712,-	1.985,-	2.359,-
				F	G	H	I	L
				2.036,-	2.252,-	2.438,-	2.518,-	3.253,-
Альтернативный вариант Alternative								
	649.40.360	Термостат для душа без запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter and <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.116,-	1.352,-	1.448,-	1.729,-	2.074,-
				F	G	H	I	L
				1.797,-	1.982,-	2.148,-	2.223,-	2.949,-
Необходимо Required								
	626.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]		
		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный кристалл crystal clear	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -61, -62 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:	Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:
-12 чёрный кристалл crystal black	627.30.300.000-11	627.30.300.000-11
-61 матовый кристалл crystal matt	Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	model surface crystal handle
-62 чёрный матовый кристалл crystal black matt		

Внутрискстенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat with high flow ¾"

	626.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ without diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				714,-	836,-	965,-	1.069,-	1.329,-
				F	G	H	I	L
				1.239,-	1.302,-	1.419,-	1.672,-	3.008,-
Необходимо Required								
	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

Внутрискстенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat ¾"

	626.40.520	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				789,-	946,-	1.079,-	1.149,-	1.374,-
				F	G	H	I	L
				1.157,-	1.273,-	1.444,-	1.799,-	3.509,-
Необходимо Required								
	649.40.520	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ <u>without</u> shut-off	A				
				946,-				
Внимание: только для монтажа под плитку! Attention: only for installation under tiles!								

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

	649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм ■ для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm ■ for 649.40.520.000	A	B	C	D	E
				228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
				F	G	H	I	L
				447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

Внутрискстенные переключающие и запорные вентили | Concealed diverter and valves

	626.40.650	Переключатель трёх-позиционный ½", внешняя часть ■ рукоятка ■ гильза, розетка	Concealed 3-position diverter, assembly set ½" ■ design handle ■ socket with adjustable escutcheon	A	B	C	D	E
				435,-	583,-	654,-	768,-	944,-
				F	G	H	I	L
				863,-	907,-	982,-	1.029,-	1.594,-
	649.40.600	Внутрискстенный трёхпозиционный переключатель ½" ■ для внешней части XXX.40.650.xxx ■ расход воды 52 л/мин при 3 барах	Concealed 3-position diverter ½", diverter body ■ for assembly set XXX.40.650.xxx ■ flow rate 52 l/min at 3 bar	A				
				284,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный кристалл | crystal clear

-12 чёрный кристалл | crystal black

-61 матовый кристалл | crystal matt

-62 чёрный матовый кристалл | crystal black matt

Артикул продукта

Цвет финишной отделки

Цвет кристалла

Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

627.30.300.000-11

model surface crystal handle

Внутристенные переключатели и запорные вентили | Concealed diverter and valves

	626.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть - рукоятка - розетка - вентиль со шпинделем 3/4", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set - design handle - escutcheon - spindle valve 3/4", clockwise clusur with ceramic discs	A	B	C	D	E
				369,-	483,-	537,-	643,-	755,-
				F	G	H	I	L
				652,-	719,-	792,-	893,-	1.018,-
Необходимо Required								
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентиля 3/4" 1 входное отверстие 3/4", 1 выпускное отверстие 3/4" - монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм - возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000 - расход 60 л/мин при 3 барах	Concealed wall valve 3/4", body - with ceramic discs 1 inlet 3/4", 1 outlet 3/4" - installation depth min. 50 mm, max. 78 mm - extension possible. Order number 649.20.551.000 - flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
				172,-				

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	626.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть - рукоятка - розетка - вентиль со шпинделем 3/4", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set - design handle - escutcheon - spindle valve 3/4", clockwise clusur with ceramic discs	A	B	C	D	E
				369,-	483,-	537,-	643,-	755,-
				F	G	H	I	L
				652,-	719,-	792,-	893,-	1.018,-
Необходимо Required								
	649.20.610	Внутристенный вентильный модуль 2 выпускных отв. 1/2" справа и слева - возможность расширения	Concealed wall-valve-modul, single 2 outlets 1/2", each 1x right/left possible, simultaneously usable	A				
				276,-				
	649.20.620	Внутристенный вентильный модуль 4 выпускных отв. 1/2", 2 справа и 2 слева - возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double 4 outlets 1/2", each 2x right/left possible, simultaneously usable - precise assembly due to composite - expandable with 649.20.610.000	A				
				549,-				
	649.20.630	Внутристенный вентильный модуль 6 выпускных отв. 1/2", 3 справа и 3 слева - возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple 6 outlets 1/2", each 3x right/left possible, simultaneously usable - precise assembly due to composite - expandable with 649.20.610.000	A				
				824,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный кристалл crystal clear -12 чёрный кристалл crystal black -61 матовый кристалл crystal matt -62 чёрный матовый кристалл crystal black matt	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -61, -62 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 627.30.300.000-11 Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	Article numbers are formed by adding -11, -12, -61 or -62 to the end of the article number. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal: 627.30.300.000-11 model surface crystal handle
--	--	--

	626.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temp. control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				714,-	836,-	965,-	1.069,-	1.329,-
				F	G	H	I	L
				1.239,-	1.302,-	1.419,-	1.672,-	3.008,-

Необходимо | Required

	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				

	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

	626.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter ■ <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.116,-	1.352,-	1.448,-	1.729,-	2.074,-
				F	G	H	I	L
				1.797,-	1.982,-	2.148,-	2.223,-	2.949,-

Необходимо | Required

	649.20.612	Соединительный адаптер ½" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	A				
				182,-				

	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				


A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Души Showers									
	626.13.300	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 760 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 760 mm, with slider ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone		A	B	C	D	E
					594,-	958,-	1.552,-	1.778,-	2.069,-
					F	G	H	I	L
					1.849,-	1.998,-	2.296,-	2.442,-	5.812,-
	626.13.350	Душевая штанга, без гарнитура ■ душевая штанга 760 мм ■ скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate ■ wall bar 760 mm ■ with slider		A	B	C	D	E
					404,-	625,-	755,-	932,-	1.249,-
					F	G	H	I	L
					1.143,-	1.202,-	1.389,-	1.508,-	3.349,-
	626.13.210	Душевой гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2" ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2" ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 24 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone		A	B	C	D	E
					418,-	767,-	972,-	1.109,-	1.307,-
					F	G	H	I	L
					1.152,-	1.242,-	1.422,-	1.659,-	3.529,-
	626.13.155	Вывод из стены 1/2" ■ настенный монтаж ■ шланговое подключение 1/2" ■ с обратным клапаном	Wall elbow connection without cradle 1/2" ■ wall mounting ■ discharge 1/2" ■ with backflow preventer, escutcheon		A	B	C	D	E
					175,-	205,-	225,-	275,-	328,-
					F	G	H	I	L
					278,-	312,-	358,-	389,-	527,-
	649.13.220	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting		A	B	C	D	E
					222,-	265,-	312,-	359,-	453,-
					F	G	H	I	L
					414,-	435,-	472,-	517,-	859,-
	626.13.237	Гигиенический гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ металлическая лейка 649.13.334.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ spray hand shower 649.13.334.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min		A	B	C	D	E
					492,-	804,-	999,-	1.135,-	1.308,-
					F	G	H	I	L
					1.177,-	1.265,-	1.443,-	1.593,-	3.519,-
	626.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2" ■ внутристенный монтаж ■ рукоятка, розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Concealed single lever for ablation spray, assembly set 1/2" ■ design handle ■ escutcheon ■ flow rate 26 l/min at 3 bar		A	B	C	D	E
					359,-	533,-	686,-	839,-	1.008,-
					F	G	H	I	L
					872,-	962,-	1.059,-	1.214,-	1.459,-
	Необходимо Required								
	649.20.237	Внутристенная часть 1/2" ■ керамический картридж 1/2" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Single lever mixer 1/2", concealed body ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar		A				
					116,-				


A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.975	Верхний душ ½", 300 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 13,5 л/мин при 3 барах ■ без держателя душа ■ Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души".	Rain shower head ½", 300 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 13,5 l/min at 3 bar ■ without wall bracket ■ For further shower heads matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.065,-</td><td>1.485,-</td><td>1.908,-</td><td>2.085,-</td><td>2.312,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.139,-</td><td>2.256,-</td><td>2.489,-</td><td>2.766,-</td><td>4.689,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.065,-	1.485,-	1.908,-	2.085,-	2.312,-	F	G	H	I	L	2.139,-	2.256,-	2.489,-	2.766,-	4.689,-
A	B	C	D	E																				
1.065,-	1.485,-	1.908,-	2.085,-	2.312,-																				
F	G	H	I	L																				
2.139,-	2.256,-	2.489,-	2.766,-	4.689,-																				
	649.13.785	Держатель душа ½" ■ настенный монтаж ■ длина 350 мм ■ Альтернативные модели держателей душей смотрите в разделе "Души".	Wall bracket ½" ■ wall mounting ■ projection 350 mm ■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>238,-</td><td>324,-</td><td>395,-</td><td>455,-</td><td>599,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>488,-</td><td>499,-</td><td>639,-</td><td>682,-</td><td>1.379,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	238,-	324,-	395,-	455,-	599,-	F	G	H	I	L	488,-	499,-	639,-	682,-	1.379,-
A	B	C	D	E																				
238,-	324,-	395,-	455,-	599,-																				
F	G	H	I	L																				
488,-	499,-	639,-	682,-	1.379,-																				
	649.13.771	Потолочное подсоединение ½" ■ длина 150 mm ■ Альтернативные модели потолочных подсоединений смотрите в разделе "Души".	Ceiling bracket ½" ■ length 150 mm ■ For further ceiling brackets matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>212,-</td><td>358,-</td><td>428,-</td><td>519,-</td><td>608,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>546,-</td><td>588,-</td><td>669,-</td><td>734,-</td><td>1.099,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	212,-	358,-	428,-	519,-	608,-	F	G	H	I	L	546,-	588,-	669,-	734,-	1.099,-
A	B	C	D	E																				
212,-	358,-	428,-	519,-	608,-																				
F	G	H	I	L																				
546,-	588,-	669,-	734,-	1.099,-																				
	649.13.526	Душевая форсунка ½" ■ настенный монтаж ■ АБС-пластик ■ розетка 125 x 125 мм ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах ■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	Body spray side shower ½" ■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon 125 x 125 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar ■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>224,-</td><td>403,-</td><td>469,-</td><td>534,-</td><td>713,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>622,-</td><td>682,-</td><td>748,-</td><td>866,-</td><td>1.425,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	224,-	403,-	469,-	534,-	713,-	F	G	H	I	L	622,-	682,-	748,-	866,-	1.425,-
A	B	C	D	E																				
224,-	403,-	469,-	534,-	713,-																				
F	G	H	I	L																				
622,-	682,-	748,-	866,-	1.425,-																				
	649.13.375	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 24 л/мин при 3 барах ■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 24 l/min at 3 bar ■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>208,-</td><td>273,-</td><td>378,-</td><td>445,-</td><td>534,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>499,-</td><td>524,-</td><td>586,-</td><td>651,-</td><td>1.129,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	208,-	273,-	378,-	445,-	534,-	F	G	H	I	L	499,-	524,-	586,-	651,-	1.129,-
A	B	C	D	E																				
208,-	273,-	378,-	445,-	534,-																				
F	G	H	I	L																				
499,-	524,-	586,-	651,-	1.129,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец Accessories for towels								
	626.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 415 мм	Towel bar ■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 415 mm	A	B			
				C	D	E		
				185,-	269,-	413,-	467,-	536,-
				F	G	H	I	L
				484,-	519,-	589,-	629,-	1.419,-
	627.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ 220 x 105 мм ■ закрытая конструкция ■ неподвижное	Towel ring ■ wall model ■ 220 x 105 mm ■ closed version ■ unmovable	A	B			
				C	D	E		
				166,-	243,-	317,-	385,-	449,-
				F	G	H	I	L
				389,-	422,-	489,-	544,-	1.319,-
	626.00.022	Крючок ■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger ■ wall model ■ single	A	B			
				C	D	E		
				72,-	103,-	109,-	127,-	153,-
				F	G	H	I	L
				132,-	146,-	159,-	205,-	355,-
	626.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 770 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 770 mm	A	B			
				C	D	E		
				228,-	467,-	675,-	793,-	1.015,-
				F	G	H	I	L
				829,-	906,-	1.062,-	1.297,-	2.908,-
	626.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 240 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 240 mm	A	B			
				C	D	E		
				149,-	285,-	406,-	476,-	573,-
				F	G	H	I	L
				497,-	543,-	634,-	732,-	1.722,-
	626.00.030	Ручка для душевой кабины ■ настенная модель ■ 560 мм	Shower door handle ■ wall model ■ approx. 560 mm	A	B			
				C	D	E		
				809,-	934,-	1.288,-	1.416,-	1.582,-
				F	G	H	I	L
				1.456,-	1.542,-	1.709,-	1.818,-	3.616,-
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B			
				C	D	E		
				278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
				F	G	H	I	L
				748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	627.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				142,-	244,-	295,-	333,-	466,-
				F	G	H	I	L
	727.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
				44,-				

	627.00.017	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				124,-	164,-	242,-	269,-	307,-
				F	G	H	I	L
				279,-	298,-	335,-	372,-	773,-

	627.00.006	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ металлический	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ brass	A	B	C	D	E
				399,-	626,-	715,-	794,-	895,-
				F	G	H	I	L
	627.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ металлический	Soap dispenser, complete ■ free standing model ■ brass	A	B	C	D	E
				358,-	457,-	559,-	632,-	882,-
				F	G	H	I	L
	634.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
				F	G	H	I	L
	634.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
				F	G	H	I	L
				478,-	495,-	632,-	769,-	1.467,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	627.00.036	Стакан	Tumbler holder, complete	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	144,-	247,-	299,-	337,-	472,-
		■ стакан из матового стекла	■ crystal glass tumbler, frosted	F	G	H	I	L
				429,-	452,-	489,-	544,-	865,-
	727.00.336	Стакан без держателя	Glass tumbler, frosted, separate	A				
				68,-				

	627.00.046	Стакан	Tumbler holder, complete	A	B	C	D	E
		■ настольная модель	■ free standing model	162,-	194,-	272,-	302,-	338,-
		■ стакан из матового стекла	■ crystal glass tumbler, frosted	F	G	H	I	L
				309,-	329,-	367,-	397,-	798,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	626.00.014	Держатель для бумаги	Toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	276,-	369,-	545,-	612,-	695,-
		■ с подвижным держателем	■ mobile bracket	F	G	H	I	L
				632,-	674,-	759,-	994,-	1.759,-

	632.00.024	Держатель для бумаги	Toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
		■ с полочкой	■ with shelf	F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-

	626.00.015	Держатель для бумаги	Spare toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	139,-	195,-	252,-	296,-	408,-
		■ для запасного рулона бумаги	■ for a spare roll of paper	F	G	H	I	L
				336,-	384,-	432,-	459,-	716,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	627.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ металлическая колба	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				286,-	553,-	999,-	1.174,-	1.397,-
				F	G	H	I	L
				1.228,-	1.343,-	1.572,-	1.672,-	4.312,-
	677.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				104,-	147,-	183,-	209,-	302,-
				F	G	H	I	L
				274,-	288,-	392,-	439,-	847,-
	799.00.236	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				28,-				

	627.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				238,-	718,-	1.363,-	1.618,-	1.944,-
				F	G	H	I	L
				1.698,-	1.865,-	2.199,-	2.339,-	6.214,-

Зеркала | Mirror

	649.00.418	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зер. полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	A	B	C	D	E
				668,-	1.397,-	1.939,-	2.259,-	2.669,-
				F	G	H	I	L
				2.359,-	2.569,-	2.989,-	3.122,-	7.988,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin

	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-



FLORALE CRYSTAL

Цветок в сиянии кристаллов

COLOURED CRYSTALS IN GLITTERING BLOOM

Когда встречаются искрящиеся кристаллы, солнечный свет и вода, рождается магия. Изысканная концепция дизайна серии FLORALE CRYSTAL гармонично объединила драгоценные кристаллы и цветочный силуэт.

Искусно ограненные кристаллы разных цветов служат роскошным украшением каждого смесителя серии. Коллекцию дополняет любовно подобранная линейка аксессуаров для ванной в том же стиле.

A magic effect is created when glittering crystals meet light and water. The luxurious design of the FLORALE CRYSTAL collection combines timeless crystals and floral forms to one single work of art.

Sophistically polished, faceted crystals in various colours adorn the handles of the harmoniously shaped fittings. A wide range of accessories pick up on the design throughout the whole collection.



Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000-AA) хром
chrome



(.095-AA) нерц
mink



(.035-AA) серебристый никель
polished nickel



(.040-AA) благородная латунь
sunshine



(.011-AA) бронза
bronze



(.096-AA) матовый нерц
mink matt



(.036-AA) матовый никель
satin nickel



(.041-AA) матовая латунь
sunshine matt



(.065-AA) платина
platinum



(.022-AA) розовое золото
rose gold



(.020-AA) золото
gold



(.092-AA) черный матовый
black matt



(.066-AA) матовая платина
platinum matt



(.023-AA) матовое розовое
золото
rose gold matt



(.021-AA) матовое золото
gold matt



(.052-AA) белый матовый
white matt



FLORALE CRYSTAL


Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула.

Пример: Смеситель на раковину на 3 отверстия в хроме с прозрачными кристаллами:



Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code.

For example: Washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:



ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА РУКОЯТОК | FOUR HANDLE VERSIONS



(-11) прозрачный кристалл
crystal clear



(-12) чёрный кристалл
black crystal



(-16) янтарный кристалл
amber



(-17) аметистовый кристалл
amethyst

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный
| clear as crystal

-12 черный | black

-16 янтарь | amber

-17 аметист | amethyst

Артикул
продукта

Цвет
финишной
отделки

Цвет
кристалла

Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

630.30.300.000-11

model surface crystal handle

Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

630.30.300.000-11

model surface crystal handle

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	600.30.300	Смеситель для раковины 1/2" ■ вынос 125 мм ■ высота 165 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	Washbasin 3-hole mixer 1/2" ■ spout projection 125 mm ■ height 165 mm ■ fixed spout; aerator M24x1 ■ 2 side valves with ceramic internal upper parts 1/2" ■ pop-up waste 1 1/4" ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x 1/2" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.488,-</td><td>1.808,-</td><td>2.077,-</td><td>2.527,-</td><td>2.857,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.582,-</td><td>2.638,-</td><td>2.998,-</td><td>3.138,-</td><td>4.135,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.488,-	1.808,-	2.077,-	2.527,-	2.857,-	F	G	H	I	L	2.582,-	2.638,-	2.998,-	3.138,-	4.135,-
A	B	C	D	E																				
1.488,-	1.808,-	2.077,-	2.527,-	2.857,-																				
F	G	H	I	L																				
2.582,-	2.638,-	2.998,-	3.138,-	4.135,-																				

	600.10.300	Смеситель для раковины 1/2" ■ вынос 125 мм ■ высота 165 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	Washbasin 1-hole mixer 1/2" ■ spout projection 125 mm ■ height 165 mm ■ fixed spout ■ aerator M24x1 ■ ceramic internal upper parts 1/2" ■ pop-up waste 1 1/4" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.354,-</td><td>1.672,-</td><td>1.942,-</td><td>2.382,-</td><td>2.712,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.485,-</td><td>2.589,-</td><td>2.849,-</td><td>2.992,-</td><td>4.709,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.354,-	1.672,-	1.942,-	2.382,-	2.712,-	F	G	H	I	L	2.485,-	2.589,-	2.849,-	2.992,-	4.709,-
A	B	C	D	E																				
1.354,-	1.672,-	1.942,-	2.382,-	2.712,-																				
F	G	H	I	L																				
2.485,-	2.589,-	2.849,-	2.992,-	4.709,-																				

	600.30.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный монтаж ■ настенный излив ■ вынос 180-192 мм ■ аэратор M24 x 1 ■ настенные рукоятки с розетками ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set 1/2" ■ wall mounting ■ wall spout ■ projection 180-192 mm ■ aerator M24x1 ■ design handle, socket with adjustable, escutcheon ■ cartridges with ceramic discs 1/2"	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.409,-</td><td>1.727,-</td><td>1.998,-</td><td>2.442,-</td><td>2.772,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.514,-</td><td>2.586,-</td><td>2.912,-</td><td>3.053,-</td><td>3.725,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.409,-	1.727,-	1.998,-	2.442,-	2.772,-	F	G	H	I	L	2.514,-	2.586,-	2.912,-	3.053,-	3.725,-
A	B	C	D	E																				
1.409,-	1.727,-	1.998,-	2.442,-	2.772,-																				
F	G	H	I	L																				
2.514,-	2.586,-	2.912,-	3.053,-	3.725,-																				

Необходимо | Required

	649.30.380	Внутрстенная часть 1/2" ■ 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx	Wall washbasin 3-hole mixer 1/2", concealed body ■ 2 connections 1/2", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>355,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	355,-				
A	B	C	D	E										
355,-														

Смесители для биде | Bidet mixer

	600.10.100	Смеситель для биде 1/2" ■ вынос 76 мм ■ высота 95 мм ■ аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром ■ вентили с кер. кран-буксами 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 гибких шланга M10x1 x 400 мм	Bidet 1-hole mixer 1/2" ■ spout projection 76 mm ■ height 95 mm ■ aerator M24x1 with ball joint ■ ceramic internal upper parts 1/2" ■ pop-up waste 1 1/4" ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.464,-</td><td>1.779,-</td><td>2.049,-</td><td>2.489,-</td><td>2.819,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.595,-</td><td>2.699,-</td><td>2.959,-</td><td>3.098,-</td><td>4.819,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.464,-	1.779,-	2.049,-	2.489,-	2.819,-	F	G	H	I	L	2.595,-	2.699,-	2.959,-	3.098,-	4.819,-
A	B	C	D	E																				
1.464,-	1.779,-	2.049,-	2.489,-	2.819,-																				
F	G	H	I	L																				
2.595,-	2.699,-	2.959,-	3.098,-	4.819,-																				

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	600.12.100	Угловой вентиль 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 140 мм ■ вентиль с резиновой кран-буксой 1/2" ■ цапговое соединение ■ декоративная розетка	Angle valve 1/2" ■ wall mounting ■ projection 140 mm ■ cartridge 1/2" ■ compression joint 1/2" ■ escutcheon	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>422,-</td><td>496,-</td><td>548,-</td><td>629,-</td><td>753,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>689,-</td><td>724,-</td><td>784,-</td><td>871,-</td><td>1.327,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	422,-	496,-	548,-	629,-	753,-	F	G	H	I	L	689,-	724,-	784,-	871,-	1.327,-
A	B	C	D	E																				
422,-	496,-	548,-	629,-	753,-																				
F	G	H	I	L																				
689,-	724,-	784,-	871,-	1.327,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	
		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal
-12 черный | black
-16 янтарь | amber
-17 аметист | amethyst

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

630.30.300.000-11



Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

630.30.300.000-11



649.15.530

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем, для цангового соединения

Copper tube, 300 mm

- with flange, for compression joint

A	B	C	D	E
18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
F	G	H	I	L
104,-	114,-	133,-	148,-	373,-

Альтернативный вариант | Alternative



649.15.550

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем, для цангового соединения

Copper tube, 500 mm

- with flange, for compression joint

A	B	C	D	E
25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
F	G	H	I	L
165,-	182,-	214,-	222,-	612,-



649.15.340

Сифон для раковины 1 ¼"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы ø 32 мм
- глубина сифона 165 мм

Washbasin cupped siphon trap 1 ¼"

- wall mounting
- heavy brass
- escutcheon
- outlet tube ø 32 mm
- dip pipe 165 mm

A	B	C	D	E
235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
F	G	H	I	L
609,-	663,-	785,-	902,-	1.094,-



649.15.330

Сифон для биде 1 ¼"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы ø 32 мм

Bidet cupped siphon trap 1 ¼"

- wall mounting
- heavy brass
- escutcheon
- outlet tube ø 32 mm

A	B	C	D	E
118,-	292,-	526,-	618,-	736,-
F	G	H	I	L
647,-	707,-	828,-	853,-	2.268,-

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount



600.40.100

Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"

- вынос 220 мм
- высота 188 мм
- неповоротный излив; аэратор M28x1
- переключение ванна/душ
- вентили с кер. кран-буксами ½"
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 14 л/мин при 3 барах

Tub/shower mixer set, deck mount ½"

- spout projection 220 mm
- height 188 mm
- fixed spout; aerator M28x1
- automatic tub/shower diverter
- 2 side valves, ceramic internal upper parts ½"
- metal shower hose 2000 mm
- metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer
- flow rate hand shower 14 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
2.549,-	3.192,-	3.749,-	4.314,-	4.875,-
F	G	H	I	L
4.452,-	4.592,-	5.142,-	5.412,-	9.784,-

Рекомендуется | Recommended



649.40.160

Монтажная панель

- монтаж под плитку или борт ванны
- размеры 680 x 150 мм
- в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами
- рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000

Assembly plate, complete

- installation under tiles or bath rim
- dimensions 680 x 150 mm
- complete metal plate with mounting elements
- recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000

A				
369,-				



600.11.100

Излив для ванны ¾"

- настенный монтаж
- вынос 190 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24x1
- скрытое настенное крепление

Tub wall spout ¾"

- wall mounting
- spout projection 190 mm
- fixed spout
- aerator M24x1
- special concealed wall attachment

A	B	C	D	E
875,-	977,-	1.058,-	1.205,-	1.478,-
F	G	H	I	L
1.242,-	1.399,-	1.549,-	1.832,-	2.057,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]	FLORALE CRYSTAL 211
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]	
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]	
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]	
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)		
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]	
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный
| clear as crystal

-12 черный | black

-16 янтарь | amber

-17 аметист | amethyst

Артикул
продукта

Цвет
финишной
отделки

Цвет
кристалла

Артикул
продукта

Цвет
финишной
отделки

Цвет
кристалла

Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

630.30.300.000-11

model surface crystal handle


Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

630.30.300.000-11

model surface crystal handle

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

600.20.109		Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½" ■ настенный монтаж ■ хрустальные рукоятки ■ вынос 150 мм ■ неповоротный излив ■ без аэратора ■ пропускная способность излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ пропускная способность ручного душа 14 л/мин при 3 барах ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ wall mounting ■ with crystal handles ■ spout projection 150 mm ■ fixed spout ■ without aerator ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ manual tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 14 l/min at 3 bar ■ ceramic internal upper part ½" ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.605,-</td><td>2.009,-</td><td>2.228,-</td><td>2.627,-</td><td>3.295,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>3.017,-</td><td>3.168,-</td><td>3.427,-</td><td>3.808,-</td><td>6.189,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.605,-	2.009,-	2.228,-	2.627,-	3.295,-	F	G	H	I	L	3.017,-	3.168,-	3.427,-	3.808,-	6.189,-
A	B	C	D	E																				
1.605,-	2.009,-	2.228,-	2.627,-	3.295,-																				
F	G	H	I	L																				
3.017,-	3.168,-	3.427,-	3.808,-	6.189,-																				

600.20.149		Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ■ напольный монтаж ■ хрустальные рукоятки ■ общий вынос с трубами 182 мм ■ неповоротный излив ■ без аэратора ■ пропускная способность излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ пропускная способность ручного душа 14 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ общая высота максимум 1075 мм ■ высота до аэратора максимум 695 мм	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½" ■ free standing assembly ■ with crystal handles ■ spout projection with pipes 182 mm ■ fixed spout ■ fwithout aerator ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ manual tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 14 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ ceramic internal upper part ½" ■ total height max. 1075 mm ■ aerator height max. 695 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.139,-</td><td>1.592,-</td><td>1.885,-</td><td>2.192,-</td><td>2.582,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.223,-</td><td>2.335,-</td><td>2.636,-</td><td>2.813,-</td><td>6.112,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.139,-	1.592,-	1.885,-	2.192,-	2.582,-	F	G	H	I	L	2.223,-	2.335,-	2.636,-	2.813,-	6.112,-
A	B	C	D	E																				
1.139,-	1.592,-	1.885,-	2.192,-	2.582,-																				
F	G	H	I	L																				
2.223,-	2.335,-	2.636,-	2.813,-	6.112,-																				

Необходимо | Required

109.15.260	Трубы вертикальные для подвода воды ½" ■ 2 штуки, напольный монтаж ■ угловые патрубки для подключения ■ высота максимум 815 мм	Water supply pipes ½" ■ 2 pieces, floor installation ■ incl. angle for connecting tub/shower mixer ■ height max. 815 mm	A	B	C	D	E
			1.066,-	1.652,-	2.045,-	2.474,-	2.917,-
			F	G	H	I	L
			2.563,-	2.739,-	3.118,-	3.319,-	6.366,-

Рекомендуется | Recommended

	109.10.970	Встраиваемая часть в пол	Assembly set for pre-installation	A				
		■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с вертикальными трубами для подвода воды XXX.15.260.xxx	■ joint plate with fixing set ■ for water supply pipes XXX.15.260.xxx	552,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:	Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:
-12 черный black	630.30.300.000-11	630.30.300.000-11
-16 янтарь amber	Артикул продукта	model
-17 аметист amethyst	Цвет финишной отделки	surface
	Цвет кристалла	crystal handle

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

600.20.200	Смеситель для душа ½"	Exposed shower mixer ½"	A	B	C	D	E
	■ настенный монтаж ■ хрустальные ручки ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подключение ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ wall mounting ■ crystal handles ■ 2 ceramic internal upper part ½" ■ discharge ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	798,-	1.015,-	1.269,-	1.497,-	1.846,-
			F	G	H	I	L
			1.689,-	1.775,-	1.919,-	2.133,-	3.876,-

600.20.250	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B	C	D	E
	■ настенный монтаж ■ хрустальная ручка ■ термостатический картридж ■ со шкалой и ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½"	■ wall mounting ■ crystal handle ■ cartridge with thermoelement ■ heat scale and locking device at 38°C ■ ceramic cartridge ½"	1.416,-	1.939,-	2.146,-	2.467,-	3.312,-
			F	G	H	I	L
			2.763,-	3.038,-	3.508,-	3.706,-	5.856,-

600.20.410 – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

649.13.920	Верхний душ ½", ø 200 мм	Rain shower head ½", ø 200 mm	A	B	C	D	E
	■ металлически ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar	429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-
			F	G	H	I	L
			1.539,-	1.667,-	1.923,-	2.046,-	4.938,-

649.20.280	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
	■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	708,-	1.273,-	1.622,-	1.852,-	2.289,-
			F	G	H	I	L
			1.956,-	2.122,-	2.376,-	2.492,-	5.929,-

600.13.700	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
	■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 14 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 14 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	444,-	642,-	1.012,-	1.153,-	1.334,-
			F	G	H	I	L
			1.198,-	1.289,-	1.476,-	1.569,-	3.652,-

600.20.210	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½"	Exposed shower mixer for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
	■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подсоединение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ 2 ceramic internal upper part ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	798,-	1.015,-	1.269,-	1.497,-	1.846,-
			F	G	H	I	L
			1.689,-	1.775,-	1.919,-	2.133,-	3.876,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикул продукта	Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже: 630.30.300.000-11	Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer with handles in clear as crystal: 630.30.300.000-11
-12 черный black	Цвет финишной отделки	Цвет кристалла	model surface crystal handle
-16 янтарь amber			
-17 аметист amethyst			

600.20.460 – Душевая стойка с термостатом | Exposed set with shower system

	649.13.920	Верхний душ ½", ø 200 мм ■ металлически ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 200 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-
				F	G	H	I	L
				1.539,-	1.667,-	1.923,-	2.046,-	4.938,-
	649.20.280	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				708,-	1.273,-	1.622,-	1.852,-	2.289,-
				F	G	H	I	L
				1.956,-	2.122,-	2.376,-	2.492,-	5.929,-
	600.13.700	Душевой гарнитур ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 14 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 14 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				444,-	642,-	1.012,-	1.153,-	1.334,-
				F	G	H	I	L
				1.198,-	1.289,-	1.476,-	1.569,-	3.652,-
	600.20.260	Смеситель с термостатом для монтажа со стойкой ½" ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" ■ cartridge with thermoelement ■ heat scale, locking device at 38°C ■ ceramic cartridge ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				1.416,-	1.939,-	2.146,-	2.467,-	3.312,-
				F	G	H	I	L
				2.763,-	3.038,-	3.508,-	3.706,-	5.856,-

Внутренние термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"

	600.40.385	Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½" ■ переключающий вентиль на два потребителя ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set ½" ■ manual, ceramic diverter tub/shower for pressure-independent function ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.334,-	1.599,-	1.819,-	2.129,-	2.699,-
				F	G	H	I	L
				2.472,-	2.596,-	2.808,-	3.119,-	4.028,-
Альтернативный вариант Alternative								
	600.40.360	Термостат для душа с запорным вентилем ½" ■ без переключения ■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½" ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> diverter, assembly set ½" ■ without diverter ■ with integrated ceramic cartridge for volume control ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.426,-	1.668,-	2.045,-	2.268,-	2.803,-
				F	G	H	I	L
				2.566,-	2.695,-	2.916,-	3.239,-	4.468,-
Необходимо Required								
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]		
		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:	Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:
-12 черный black	630.30.300.000-11	630.30.300.000-11
-16 янтарь amber	Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	model surface crystal handle
-17 аметист amethyst		

Внутристенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat with high flow ¾"

	600.40.560	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>752,-</td><td>1.093,-</td><td>1.404,-</td><td>1.529,-</td><td>2.047,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.874,-</td><td>1.968,-</td><td>2.306,-</td><td>2.562,-</td><td>3.347,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	752,-	1.093,-	1.404,-	1.529,-	2.047,-	F	G	H	I	L	1.874,-	1.968,-	2.306,-	2.562,-	3.347,-
A	B	C	D	E																				
752,-	1.093,-	1.404,-	1.529,-	2.047,-																				
F	G	H	I	L																				
1.874,-	1.968,-	2.306,-	2.562,-	3.347,-																				

Необходимо | Required

	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1.964,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					1.964,-				
A														
1.964,-														

Внутристенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat ¾"

	600.40.520	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>755,-</td><td>935,-</td><td>1.035,-</td><td>1.493,-</td><td>1.953,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.726,-</td><td>1.878,-</td><td>2.049,-</td><td>2.145,-</td><td>2.622,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	755,-	935,-	1.035,-	1.493,-	1.953,-	F	G	H	I	L	1.726,-	1.878,-	2.049,-	2.145,-	2.622,-
A	B	C	D	E																				
755,-	935,-	1.035,-	1.493,-	1.953,-																				
F	G	H	I	L																				
1.726,-	1.878,-	2.049,-	2.145,-	2.622,-																				

Необходимо | Required

	649.40.520	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ <u>without</u> shut-off	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>946,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					946,-				
A														
946,-														

Внимание: только для монтажа под плитку!
Attention: only for installation under tiles!

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

	649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм ■ для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm ■ for 649.40.520.000	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>228,-</td><td>294,-</td><td>342,-</td><td>387,-</td><td>499,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>447,-</td><td>482,-</td><td>536,-</td><td>572,-</td><td>738,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	228,-	294,-	342,-	387,-	499,-	F	G	H	I	L	447,-	482,-	536,-	572,-	738,-
A	B	C	D	E																				
228,-	294,-	342,-	387,-	499,-																				
F	G	H	I	L																				
447,-	482,-	536,-	572,-	738,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикул продукта	Артикул продукта	Цвет финишной отделки	Цвет кристалла	Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:
-12 черный black					630.30.300.000-11
-16 янтарь amber					model surface crystal handle
-17 аметист amethyst					

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	600.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle ■ escutcheon	A	B	C	D	E
				342,-	386,-	422,-	489,-	578,-
				F	G	H	I	L
				512,-	556,-	609,-	747,-	1.082,-
Необходимо Required								
	649.20.610	Внутристенный вентильный модуль ■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева ■ возможность расширения	Concealed wall-valve-modul, single ■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	A				
				276,-				
	649.20.620	Внутристенный вентильный модуль ■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double ■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				549,-				
	649.20.630	Внутристенный вентильный модуль ■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple ■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				824,-				
	637.40.460	Термостат для душа без запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½" ■ functional unit without diverter and without shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.074,-	1.353,-	1.492,-	1.682,-	2.023,-
				F	G	H	I	L
				1.692,-	1.912,-	2.136,-	2.249,-	3.539,-
Необходимо Required								
	649.20.612	Соединительный адаптер ½" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	A				
				182,-				
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal
-12 черный | black
-16 янтарь | amber
-17 аметист | amethyst

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

630.30.300.000-11



Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

630.30.300.000-11



	600.40.560	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				752,-	1.093,-	1.404,-	1.529,-	2.047,-
				F	G	H	I	L
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

Внутрискрипные переключатели и запорные вентили | Concealed diverter and valves

	600.40.650	Переключатель трёх-позиционный ½" , внешняя часть ■ хрустальная рукоятка ■ гильза, розетка	Concealed 3-position diverter, assembly set ½" ■ with crystal handle ■ socket with adjustable escutcheon	A	B	C	D	E
				364,-	408,-	443,-	512,-	599,-
				F	G	H	I	L
	649.40.600	Внутрискрипный трёхпозиционный переключатель ½" ■ для внешней части XXX.40.650.xxx ■ расход воды 52 л/мин при 3 барах	Concealed 3-position diverter ½" , diverter body ■ for assembly set XXX.40.650.xxx ■ flow rate 52 l/min at 3 bar	A				
				284,-				
	600.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ хрустальная рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ crystal handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	A	B	C	D	E
				342,-	386,-	422,-	489,-	578,-
				F	G	H	I	L
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентиля ¾" ■ 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾" ■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм ■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000 ■ расход 60 л/мин при 3 барах	Concealed wall valve ¾" , body ■ with ceramic discs ■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾" ■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm ■ extension possible. Order number 649.20.551.000 ■ flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
				172,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal

-12 черный | black

-16 янтарь | amber

-17 аметист | amethyst

Артикул
продукта

Цвет
финишной
отделки

Цвет
кристалла

Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

630.30.300.000-11

model surface crystal handle

Души Showers																								
	600.13.310	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 790 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды ручного душа 14 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 790 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 14 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.496,-</td><td>2.332,-</td><td>2.789,-</td><td>3.137,-</td><td>3.582,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>3.245,-</td><td>3.473,-</td><td>3.929,-</td><td>4.179,-</td><td>9.222,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.496,-	2.332,-	2.789,-	3.137,-	3.582,-	F	G	H	I	L	3.245,-	3.473,-	3.929,-	4.179,-	9.222,-
	A	B	C	D	E																			
1.496,-	2.332,-	2.789,-	3.137,-	3.582,-																				
F	G	H	I	L																				
3.245,-	3.473,-	3.929,-	4.179,-	9.222,-																				
600.13.350	Душевая штанга, без гарнитура ■ душевая штанга 780 мм ■ скользящий поворотный держатель	Shower bar, separate ■ wall bar 790 mm ■ with slider	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.079,-</td><td>1.314,-</td><td>1.477,-</td><td>1.738,-</td><td>2.144,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.962,-</td><td>2.062,-</td><td>2.229,-</td><td>2.478,-</td><td>4.032,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.079,-	1.314,-	1.477,-	1.738,-	2.144,-	F	G	H	I	L	1.962,-	2.062,-	2.229,-	2.478,-	4.032,-	
A	B	C	D	E																				
1.079,-	1.314,-	1.477,-	1.738,-	2.144,-																				
F	G	H	I	L																				
1.962,-	2.062,-	2.229,-	2.478,-	4.032,-																				
	600.13.210	Душевой гарнитур ½" ■ настенный держатель и вывод из стены ½", розетка ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести ■ расход воды ручного душа 14 л/мин при 3 барах ■ метал. шланг 1500 мм	Shower combination ½" ■ wall fitting and elbow connection ½", escutcheon ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 14 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>599,-</td><td>793,-</td><td>1.222,-</td><td>1.384,-</td><td>1.592,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.435,-</td><td>1.542,-</td><td>1.755,-</td><td>1.866,-</td><td>4.248,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	599,-	793,-	1.222,-	1.384,-	1.592,-	F	G	H	I	L	1.435,-	1.542,-	1.755,-	1.866,-	4.248,-
	A	B	C	D	E																			
599,-	793,-	1.222,-	1.384,-	1.592,-																				
F	G	H	I	L																				
1.435,-	1.542,-	1.755,-	1.866,-	4.248,-																				
	600.13.150	Вывод из стены ½" ■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение ½" ■ с обратным клапаном ■ розетка	Wall elbow connection without cradle ½" ■ wall mounting ■ discharge ½" ■ with backflow preventer ■ escutcheon	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>119,-</td><td>164,-</td><td>185,-</td><td>206,-</td><td>243,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>212,-</td><td>224,-</td><td>249,-</td><td>274,-</td><td>548,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	119,-	164,-	185,-	206,-	243,-	F	G	H	I	L	212,-	224,-	249,-	274,-	548,-
	A	B	C	D	E																			
119,-	164,-	185,-	206,-	243,-																				
F	G	H	I	L																				
212,-	224,-	249,-	274,-	548,-																				
	649.13.210	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж ■ розетка ø 50 мм ■ подходит для всех ручных душей	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting ■ escutcheon ø 50 mm ■ suitable for all hand showers	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>214,-</td><td>263,-</td><td>326,-</td><td>378,-</td><td>443,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>398,-</td><td>418,-</td><td>466,-</td><td>492,-</td><td>604,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	214,-	263,-	326,-	378,-	443,-	F	G	H	I	L	398,-	418,-	466,-	492,-	604,-
	A	B	C	D	E																			
214,-	263,-	326,-	378,-	443,-																				
F	G	H	I	L																				
398,-	418,-	466,-	492,-	604,-																				
	600.13.237	Гигиенический гарнитур ½" ■ настенный держатель и вывод из стены ½", розетка ■ металлическая лейка 649.13.338.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination ½" ■ wall fitting and elbow connection ½", escutcheon ■ spray hand shower 649.13.338.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>398,-</td><td>638,-</td><td>869,-</td><td>1.009,-</td><td>1.189,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.054,-</td><td>1.145,-</td><td>1.329,-</td><td>1.422,-</td><td>3.506,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	398,-	638,-	869,-	1.009,-	1.189,-	F	G	H	I	L	1.054,-	1.145,-	1.329,-	1.422,-	3.506,-
	A	B	C	D	E																			
398,-	638,-	869,-	1.009,-	1.189,-																				
F	G	H	I	L																				
1.054,-	1.145,-	1.329,-	1.422,-	3.506,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный | clear as crystal
-12 черный | black
-16 янтарь | amber
-17 аметист | amethyst

Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:

630.30.300.000-11



Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:

630.30.300.000-11



	605.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть ½" ■ хрустальная рукоятка, розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Concealed single lever for ablution spray, assembly set ½" ■ crystal handle, escutcheon ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>418,-</td><td>622,-</td><td>785,-</td><td>957,-</td><td>1.142,-</td></tr><tr><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>977,-</td><td>1.088,-</td><td>1.232,-</td><td>1.325,-</td><td>1.498,-</td></tr></table>	A	C	D	E	F	418,-	622,-	785,-	957,-	1.142,-	G	H	I	K	L	977,-	1.088,-	1.232,-	1.325,-	1.498,-
	A	C	D	E	F																			
	418,-	622,-	785,-	957,-	1.142,-																			
	G	H	I	K	L																			
977,-	1.088,-	1.232,-	1.325,-	1.498,-																				
Необходимо Required																								
	649.20.237	Внутрискрипная часть ½" ■ керамический картридж ½" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	Single lever mixer ½", concealed body ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>116,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	116,-														
	A	B	C	D	E																			
116,-																								

	649.13.615	Верхний душ ½"	Body spray shower head ½"						
		■ ø 230 мм ■ 75 форсунок ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ с шаровым шарниром, поворотный ■ расход воды 18 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	■ ø 230 mm ■ 75 jets ■ full metal ■ anticalcareous system ■ swivelling shower head ■ flow rate 18 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> wall bracket						
		■ Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души"	■ For further shower heads matching this collection see chapter "showers".						
					A	B	C	D	E
					1.164,-	1.825,-	2.104,-	2.343,-	2.648,-
					F	G	H	I	L
					2.417,-	2.573,-	2.886,-	2.973,-	6.484,-

	649.13.519	Душевая форсунка ½"	Body spray side shower ½"					
		■ настенный монтаж ■ пластиковая ■ розетка ø 130 мм ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon ø 130 mm ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar					
		■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".					

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	600.00.002	Полотенцедержатель	Double towel bar	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	579,-	777,-	863,-	1.039,-	1.259,-
		■ поворотный	■ swivelling bars					
		■ двойной	■ double					
		■ 430 мм	■ approx. 430 mm	F	G	H	I	L
				1.109,-	1.179,-	1.364,-	1.469,-	1.962,-
	600.00.012	Полотенцедержатель	Double towel bar					
		■ настенная модель	■ wall model					
		■ поворотный	■ swivelling bars					
		■ двойной	■ double					
		■ 300 мм	■ approx. 300 mm					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный
| clear as crystal

-12 черный | black

-16 янтарь | amber

-17 аметист | amethyst

Артикул
продукта

Цвет
финишной
отделки

Цвет
кристалла

Артикулный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:
630.30.300.000-11

model surface crystal handle

Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:
630.30.300.000-11

model surface crystal handle



600.00.047

Кольцо

- настенная модель
- ø 190 мм
- закрытая конструкция
- подвижное

Towel ring

- wall model
- ø approx. 190 mm
- closed version
- movable

A	B	C	D	E
462,-	628,-	679,-	743,-	892,-
F	G	H	I	L
762,-	803,-	942,-	994,-	1.817,-



600.00.022

Крючок двойной

- настенная модель
- двойной

Robe hanger

- wall model
- double

A	B	C	D	E
312,-	409,-	479,-	572,-	689,-
F	G	H	I	L
583,-	654,-	739,-	793,-	1.006,-



600.00.040

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 800 мм

Bath towel bar

- wall model
- approx. 800 mm

A	B	C	D	E
894,-	1.273,-	1.392,-	1.526,-	1.698,-
F	G	H	I	L
1.568,-	1.656,-	1.833,-	1.949,-	3.825,-



600.00.031

Поручень для ванны

- настенная модель
- 300 мм

Tub handle

- wall model
- approx. 300 mm

A	B	C	D	E
798,-	1.056,-	1.108,-	1.199,-	1.322,-
F	G	H	I	L
1.229,-	1.289,-	1.412,-	1.553,-	2.745,-



600.00.104

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм

Guest towel basket, angular

- wall model
- upper basket for clean towels
- lower basket for used towels
- basket size 260 x 150 x 190 mm

A	B	C	D	E
548,-	652,-	822,-	963,-	1.175,-
F	G	H	I	L
1.075,-	1.129,-	1.507,-	1.674,-	3.437,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]		
		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

-11 прозрачный clear as crystal	Артикульный номер формируется путём добавления цвета кристалла -11, -12, -16, -17 в конце артикула. Смотрите пример формирования артикула смесителя для раковины ниже:	Add -11, -12, -16 or -17 to the end of the article number to create the colour code. For example: washbasin 3-hole mixer in chrome with handles in clear as crystal:
-12 черный black	630.30.300.000-11	630.30.300.000-11
-16 янтарь amber	Артикул продукта Цвет финишной отделки Цвет кристалла	model surface crystal handle
-17 аметист amethyst		

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	600.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из прозрачного стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal clear glass dish	A	B	C	D	E
				462,-	592,-	659,-	802,-	967,-
				F	G	H	I	L
				819,-	918,-	1.042,-	1.119,-	1.422,-
	700.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
				119,-				
	600.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				474,-	592,-	649,-	782,-	939,-
				F	G	H	I	L
				798,-	892,-	949,-	1.082,-	1.902,-
	600.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				482,-	557,-	637,-	746,-	983,-
				F	G	H	I	L
				855,-	898,-	1.035,-	1.149,-	2.129,-
	600.00.006	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				589,-	749,-	832,-	999,-	1.198,-
				F	G	H	I	L
				1.025,-	1.144,-	1.295,-	1.388,-	1.754,-
	713.00.306	Стеклянная колба ■ из матового стекла, без насосика	Soap dispenser glass, separate ■ frosted, without pump	A				
				98,-				
	600.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ стакан из прозрачного стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler	A	B	C	D	E
				488,-	619,-	687,-	828,-	994,-
				F	G	H	I	L
				847,-	945,-	1.069,-	1.146,-	1.448,-
	700.00.336	Стакан без держателя ■ стакан из прозрачного стекла	Glass tumbler, separate ■ crystal glass tumbler	A				
				119,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	600.00.009	Полка настенная	Shelf holder with glass	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	784,-	904,-	942,-	1.129,-	1.313,-
		■ полка из прозрачного стекла	■ crystal glass shelf					
		■ 600 мм	■ 600 mm	F	G	H	I	L
				1.189,-	1.252,-	1.414,-	1.515,-	1.752,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	600.00.014	Держатель для бумаги	Toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	519,-	642,-	827,-	993,-	1.206,-
		■ с крышкой	■ with lid	F	G	H	I	L
				1.064,-	1.136,-	1.299,-	1.402,-	2.132,-

	600.00.024	Держатель для бумаги	Toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	289,-	479,-	764,-	896,-	1.224,-
		■ с полочкой	■ with shelf	G	H	I	K	L
		■ розетка	■ escutcheon	1.119,-	1.176,-	1.273,-	1.414,-	1.775,-

	600.00.015	Держатель для бумаги	Spare toilet paper roll holder	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	409,-	534,-	628,-	755,-	903,-
		■ для запасного рулона бумаги	■ for a spare roll of paper	F	G	H	I	L
				799,-	852,-	969,-	1.039,-	1.562,-

	600.00.000	Туалетный ёршик	Toilet brush holder set, complete	A	B	C	D	E
		■ настенная модель	■ wall model	814,-	1.023,-	1.038,-	1.113,-	1.222,-
		■ колба из матового стекла	■ crystal glass, frosted	F	G	H	I	L
				1.136,-	1.185,-	1.283,-	1.392,-	2.337,-

	799.00.300	Колба для ёршика	Brush glass, frosted, separate	A				
				59,-				

	650.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				172,-	244,-	283,-	333,-	426,-
				F	G	H	I	L
				389,-	409,-	444,-	463,-	854,-

	799.00.238	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
		G белый матовый white matt	[.052]		
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Светильник и зеркала | Lamp and mirror

	600.00.061	Настенный светильник ■ настенная модель ■ с лампой 40 Вт	Wall lamp, complete ■ wall model ■ light bulb included, 40 W	A	B	C	D	E
				962,-	1.093,-	1.185,-	1.367,-	1.782,-
				F	G	H	I	L
				1.576,-	1.655,-	1.854,-	1.923,-	3.333,-
	700.00.361	Плафон для светильника ■ из матового стекла	Glass, separate ■ glass clear	A				
				246,-				

	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	A	B	C	D	E
				668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				F	G	H	I	L
				2.393,-	2.603,-	3.023,-	3.162,-	8.015,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin

	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-



DELPHI

Классика с оттенком ностальгии

NOSTALGIC DESIGN CLASSIC FOR THE BATHROOM



В классической коллекции DELPHI величественные силуэты церковных колоколов сроднились с ретро-дизайном и ностальгией по эстетике Прекрасной Эпохи.

The classical DELPHI bathroom collection combines inspirations of elegant church bells with the timeless beauty of the Belle Époque into a nostalgic retro design.

Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt





A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	109.30.300	Смеситель для раковины ½" ■ крестовые рукоятки ■ вынос 165 мм ■ высота 240 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M10 x 1 x ½" x 150 мм ■ необходимы 2 медные трубки 300 мм	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ with cross handles ■ spout projection 165 mm ■ height 240 mm ■ swivellingling spout ■ aerator M24x1 ■ 2 side valves with ceramic internal upper part ½" ■ push-open waste 1 ¼" ■ 2 flexible hoses M10 x 1 x ½" x 150 mm ■ 2x copper tube 300 mm recommended	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>888,-</td><td>1.177,-</td><td>1.412,-</td><td>1.619,-</td><td>2.069,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.792,-</td><td>1.929,-</td><td>2.179,-</td><td>2.492,-</td><td>4.508,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	888,-	1.177,-	1.412,-	1.619,-	2.069,-	F	G	H	I	L	1.792,-	1.929,-	2.179,-	2.492,-	4.508,-
A	B	C	D	E																				
888,-	1.177,-	1.412,-	1.619,-	2.069,-																				
F	G	H	I	L																				
1.792,-	1.929,-	2.179,-	2.492,-	4.508,-																				
	109.30.305	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажные рукоятки белые	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ with lever handles, white																					
	109.30.308	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ with craquelé porcelain handles																					
	109.30.304	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажные рукоятки металлические	Washbasin 3-hole mixer ½" ■ with lever handles, metal																					
	109.10.300	Смеситель для раковины ½" ■ крестовые рукоятки ■ вынос 165 мм ■ высота 236 мм ■ поворотный излив; аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½", запирающие вправо и влево ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	Washbasin 1-hole mixer ½" ■ with cross handles ■ projection 165 mm ■ height 236 mm ■ swivellingling spout ■ aerator M24x1 ■ 2 cartridges with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>615,-</td><td>972,-</td><td>1.262,-</td><td>1.449,-</td><td>1.687,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.507,-</td><td>1.629,-</td><td>1.874,-</td><td>1.976,-</td><td>4.759,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	615,-	972,-	1.262,-	1.449,-	1.687,-	F	G	H	I	L	1.507,-	1.629,-	1.874,-	1.976,-	4.759,-
A	B	C	D	E																				
615,-	972,-	1.262,-	1.449,-	1.687,-																				
F	G	H	I	L																				
1.507,-	1.629,-	1.874,-	1.976,-	4.759,-																				
	109.10.305	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажные рукоятки белые	Washbasin 1-hole mixer ½" ■ with lever handles, white																					
	109.10.308	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	Washbasin 1-hole mixer ½" ■ with craquelé porcelain handles																					
	109.10.304	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажные рукоятки металлические	Washbasin 1-hole mixer ½" ■ with lever handles, metal																					
	109.10.333	Смеситель для раковины ½" ■ рычажная рукоятка с белым пластиком ■ вынос 165 мм ■ высота 240 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 медные трубки M10x1 x 400 мм	Single lever washbasin mixer ½" ■ with lever handle, white ■ spout projection 165 mm ■ height 240 mm ■ swivellingling spout ■ aerator M24x1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 copper tubes M10x1 x 400 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>629,-</td><td>1.099,-</td><td>1.392,-</td><td>1.587,-</td><td>1.836,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.647,-</td><td>1.775,-</td><td>2.032,-</td><td>2.152,-</td><td>5.038,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	629,-	1.099,-	1.392,-	1.587,-	1.836,-	F	G	H	I	L	1.647,-	1.775,-	2.032,-	2.152,-	5.038,-
A	B	C	D	E																				
629,-	1.099,-	1.392,-	1.587,-	1.836,-																				
F	G	H	I	L																				
1.647,-	1.775,-	2.032,-	2.152,-	5.038,-																				
	109.10.368	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	Single lever washbasin mixer ½" ■ with craquelé porcelain handle																					
	109.10.364	Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative Смеситель для раковины ½" ■ рычажная рукоятка металлическая	Single lever washbasin mixer ½" ■ with lever handle, metal																					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смеситель с высоким корпусом Washbasin mixers with extension				A	B	C	D	E
	109.10.332	Смеситель для раковины 1/2" ■ удлинение корпуса 140 мм ■ рычажная рукоятка с белым пластиком ■ вынос 165 мм ■ высота 380 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 гибких шланга M10x1 x 600 мм	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ with body extension 140 mm ■ lever handle, white ■ spout projection 165 mm ■ height 380 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24x1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ pop-up waste ■ 2 pressure hoses M10x1 x 600 mm	838,-	1.288,-	1.565,-	1.766,-	2.182,-
				F	G	H	I	L
					1.829,-	1.962,-	2.225,-	2.532,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.10.335	Смеситель для раковины 1/2" ■ с удлинением корпуса 140 мм ■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ with body extension 140 mm ■ with craquelé porcelain handle					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.10.363	Смеситель для раковины 1/2" ■ с удлинением корпуса 140 мм ■ рычажная рукоятка металлическая	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ with body extension 140 mm ■ with lever handle, metal					
	109.10.337	Смеситель для раковины 1/2" ■ удлинение корпуса 100 мм ■ рычажная рукоятка с белым пластиком ■ вынос 165 мм ■ высота 340 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2 гибких шланга M10x1 x 600 мм	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ with body extension 100 mm ■ with lever handle, white ■ spout projection 165 mm ■ height 340 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24x1 ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ pop-up waste 1 1/4" ■ 2 pressure hoses M10x1 x 600 mm	834,-	1.235,-	1.499,-	1.693,-	2.167,-
				F	G	H	I	L
					1.753,-	1.879,-	2.342,-	2.517,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.10.338	Смеситель для раковины 1/2" ■ с удлинением корпуса 100 мм ■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ with body extension 100 mm ■ with craquelé porcelain handle					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.10.367	Смеситель для раковины 1/2" ■ с удлинением корпуса 100 мм ■ рычажная рукоятка металлическая	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ with body extension 100 mm ■ with lever handle, metal					
	109.10.400	Кран для холодной воды 1/2" ■ крестовая рукоятка ■ вынос 105 мм ■ высота 95 мм ■ без аэратора	Deck mount tap 1/2" ■ cross handle ■ spout projection 105 mm ■ height 95 mm ■ without aerator	354,-	436,-	586,-	839,-	1.096,-
				F	G	H	I	L
					976,-	1.056,-	1.199,-	1.305,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.10.405	Кран для холодной воды 1/2" ■ рычажная рукоятка белая	Deck mount tap 1/2" ■ with lever handle, white					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.10.408	Кран для холодной воды 1/2" ■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	Deck mount tap 1/2 ■ with craquelé porcelain handle					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.10.404	Кран для холодной воды 1/2" ■ рычажная рукоятка металлическая	Deck mount tap 1/2 ■ with lever handle, metal					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.30.360	Смеситель для раковины, внешняя часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ крестовые рукоятки ■ настенный излив ■ вынос 200-212 мм ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½"	■ wall mounting ■ with cross handles ■ wall spout ■ projection 200-212 mm ■ aerator M24x1 ■ cartridges with ceramic discs ½"	828,-	1.165,-	1.308,-	1.498,-	1.882,-
				F	G	H	I	L
				1.589,-	1.784,-	2.018,-	2.154,-	3.444,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.30.365	Смеситель для раковины, внешняя часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"					
		■ рычажные рукоятки белые	■ with lever handles, white					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.30.368	Смеситель для раковины, внешняя часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"					
		■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handles					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.30.364	Смеситель для раковины, внешняя часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer, assembly set ½"					
		■ рычажные рукоятки металлические	■ with lever handles, metal					
Необходимо Required								
	649.30.380	Внутрстенная часть ½"	Wall washbasin 3-hole mixer ½", concealed body	A				
		■ 2 присоединения ½", межосевое расстояние 204 мм ■ для внешней части XXX.30.360.xxx	■ 2 connections ½", center distance 204 mm ■ for assembly set XXX.30.360.xxx	355,-				

Смесители для биде | Bidet mixers

	109.30.100	Смеситель для биде ½"	Bidet 3-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ крестовые рукоятки ■ вынос 145 мм ■ высота 150 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 с шаровым шарниром ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм	■ with cross handles ■ spout projection 145 mm ■ height 150 mm ■ swivellingling spout ■ aerator M24x1 with ball joint ■ 2 side valves with ceramic internal upper parts ½" ■ pop-up waste 1 ¼"	1.099,-	1.458,-	1.589,-	1.937,-	2.269,-
				F	G	H	I	L
				1.986,-	2.174,-	2.469,-	2.674,-	4.582,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.30.105	Смеситель для биде ½"	Bidet 3-hole mixer ½"					
		■ рычажные рукоятки белые	■ with lever handles, white					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.30.108	Смеситель для биде ½"	Bidet 3-hole mixer ½"					
		■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handles					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.30.104	Смеситель для биде ½"	Bidet 3-hole mixer ½"					
		■ рычажные рукоятки металлические	■ with lever handles, metal					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.10.111	Смеситель для раковины ½"	Single lever bidet mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ рычажная рукоятка с белым пластиком ■ вынос 130 мм ■ высота 205 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 с шаровым шарниром ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм	■ with lever handle, white ■ spout projection 130 mm ■ height 205 mm ■ aerator M24x1 with ball joint ■ swivelling spout ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	735,-	993,-	1.142,-	1.387,-	1.854,-
	109.10.118	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 1-hole mixer ½"	F	G	H	I	L
		■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle	1.573,-	1.759,-	1.925,-	1.996,-	3.708,-
	109.10.114	Смеситель для раковины ½"	Washbasin 1-hole mixer ½"					
		■ рычажная рукоятка металлическая	■ with lever handle, metal					

	109.10.100	Смеситель для биде ½"	Bidet 1-hole mixer ½"	A	B	C	D	E
		■ крестовые рукоятки ■ вынос 145 мм ■ высота 150 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2x гибких шланга M10x1 x 450 мм	■ with cross handles ■ spout projection 145 mm ■ height 150 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24x1 with ball joint ■ ceramic internal upper parts ½" ■ pop-up waste 1 ¼" ■ 2 pressure hoses M10x1 x 450 mm	752,-	1.009,-	1.219,-	1.439,-	1.822,-
	109.10.105	Смеситель для биде ½"	Bidet 1-hole mixer ½"	F	G	H	I	L
		■ рычажные рукоятки белые	■ with lever handles, white	1.722,-	1.808,-	2.032,-	2.257,-	4.609,-
	109.10.108	Смеситель для биде ½"	Bidet 1-hole mixer ½"					
		■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handles					
	109.10.104	Смеситель для биде ½"	Bidet 1-hole mixer ½"					
		■ рычажные рукоятки металлические	■ with lever handles, metal					

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	109.12.100	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ крестовая рукоятка ■ вынос 120 мм ■ вентиль с резиновой кран-буксой ½" ■ цанговое соединение ½" ■ подвижная розетка	■ wall mounting ■ cross handle ■ spout projection 120 mm ■ cartridge ½" ■ compression joint ½" ■ escutcheon	276,-	332,-	365,-	412,-	479,-
	109.12.105	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	F	G	H	I	L
		■ рычажная рукоятка белая	■ with lever handles, white	414,-	435,-	483,-	558,-	1.017,-
	109.12.108	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"					
		■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle					
	109.12.104	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"					
		■ рычажная рукоятка металлическая	■ with lever handles, metal					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.15.530	Медная трубка, 300 мм ■ с фланцем, для цангового соединения	Copper tube, 300 mm ■ with flange, for compression joint	A	B	C	D	E
				18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
				F	G	H	I	L
Альтернативный вариант Alternative				104,-	114,-	133,-	148,-	373,-
	649.15.550	Медная трубка, 500 мм ■ с фланцем, для цангового соединения	Copper tube, 500 mm ■ with flange, for compression joint	A	B	C	D	E
				25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
				F	G	H	I	L
				165,-	182,-	214,-	222,-	612,-
	649.15.340	Сифон для раковины 1 ¼" ■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм ■ глубина сифона 165 мм	Washbasin cupped siphon trap 1 ¼" ■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm ■ dip pipe 165 mm	A	B	C	D	E
				235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
				F	G	H	I	L
				609,-	663,-	785,-	902,-	1.094,-
	649.15.330	Сифон для биде 1 ¼" ■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм	Bidet cupped siphon trap 1 ¼" ■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm	A	B	C	D	E
				118,-	292,-	526,-	618,-	736,-
				F	G	H	I	L
				647,-	707,-	828,-	853,-	2.268,-

Смесители для ванны | Bath tub mixer sets, deck mount

	109.40.100	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ крестовые рукоятки ■ вынос 206 мм ■ высота 252 мм ■ аэратор M28x1; неповоротный излив ■ переключение ванна/душ ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг 2000 мм ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 22 л/мин при 3 барах	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ with cross handles ■ spout projection 206 mm ■ height 252 mm ■ fixed spout; aerator M28 x 1 ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½" ■ automatic tub/shower diverter ■ metal shower hose 2.000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 22 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				2.034,-	2.688,-	3.106,-	3.459,-	4.025,-
				F	G	H	I	L
				3.569,-	3.802,-	4.267,-	4.609,-	9.609,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.40.105	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ рычажные рукоятки белые	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ with lever handles, white					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.40.108	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ with craquelé porcelain handles					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.40.104	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½" ■ рычажные рукоятки металлические	Tub/shower mixer set, deck mount ½" ■ with lever handles, metal					

Рекомендуется | Recommended

	649.40.160	Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепежными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	A				
				369,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.40.150	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower combination ½"	A	B	C	D	E
		■ крестовые рукоятки ■ для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны, без трубного прерывания ■ вентили с кер. кран-буксами ½", 2х позиционный переключатель ■ металлический ручной душ и шланг 2000 мм ■ расход воды ручного душа 22 л/мин при 3 барах	■ with cross handles ■ for waste and overflow set with bath tub filler spout, without pipe interrupter ■ 2 side valves, ceramic internal upper parts ½", 2-position diverter ■ metal shower hose 2000 mm ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 22 l/min at 3 bar	1.668,-	2.205,-	2.547,-	2.838,-	3.302,-
				F	G	H	I	L
				2.928,-	3.118,-	3.499,-	3.779,-	7.879,-
	109.40.155	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower combination ½"					
		■ рычажные рукоятки белые	■ with lever handles, white					
	109.40.158	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower combination ½"					
		■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handles					
	109.40.154	Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны ½"	Tub/shower combination ½"					
		■ рычажные рукоятки металлические	■ with lever handles, metal					
Рекомендуется Recommended								
	649.40.160	Монтажная панель	Assembly plate, complete	A				
		■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	369,-				

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	109.20.100	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½" ■ настенный монтаж ■ крестовые рукоятки ■ вынос 145 мм ■ без аэратора; неповоротный излив ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 22 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ wall mounting ■ with cross handles ■ spout projection 145 mm ■ fixed spout; without aerator ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 22 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ ceramic internal upper parts ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				1.052,-	1.465,-	1.973,-	2.283,-	2.679,-
	109.20.105	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½" ■ рычажные рукоятки белые	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ with lever handles, white	F	G	H	I	L
				2.379,-	2.583,-	2.989,-	3.023,-	7.813,-
	109.20.108	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½" ■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ with craquelé porcelain handles					
	109.20.104	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½" ■ рычажные рукоятки металлические	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ with lever handles, metal					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

	109.20.140	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ напольный монтаж ■ крестовые рукоятки ■ общий вынос с трубами 182 мм ■ неповоротный излив ■ без аэратора ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 22 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ общая высота максимум 1075 мм ■ высота до аэратора максимум 695 мм	■ free standing assembly ■ with cross handles ■ spout projection with supply pipes 182 mm ■ fixed spout ■ without aerator ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ diverter spout/hand shower ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 22 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ ceramic internal upper part ½" ■ max. height 1075 mm ■ aerator max. height 695 mm	989,-	1.576,-	2.068,-	2.378,-	2.776,-
				F	G	H	I	L
				2.475,-	2.679,-	3.087,-	3.284,-	7.902,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	109.20.145	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"
		■ рычажные рукоятки белые	■ with lever handles, white

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	109.20.148	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"
		■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	109.20.144	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"
		■ рычажные рукоятки металлические	■ with lever handles, metal

Рекомендуется | Recommended

109.15.260	Трубы вертикальные для подвода воды ½"	Water supply pipes ½"	A	B	C	D	E
	■ 2 штуки, напольный монтаж ■ угловые патрубки для подключения ■ высота максимум 815 мм	■ 2 pieces, floor installation ■ incl. angle for connecting tub/shower mixer ■ height max. 815 mm	1.066,-	1.652,-	2.045,-	2.474,-	2.917,-
			F	G	H	I	L
			2.563,-	2.739,-	3.118,-	3.319,-	6.366,-

Рекомендуется | Recommended

109.10.970	Встраиваемая часть в пол	Assembly set for pre-installation	A				
	■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с вертикальными трубами для подвода воды XXX.15.260.xxx	■ joint plate with fixing set ■ for water supply pipes XXX.15.260.xxx	552,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.20.500	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½"	Single lever exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"
		■ рычажная рукоятка с белым пласт. ■ вынос 175 мм ■ неповоротный излив ■ аэратор M24x1 ■ керамический картридж ½" ■ переключение ванна/душ ■ расход воды ручного душа 22 л/мин при 3 барах ■ металлический ручной душ и шланг 1500 мм	■ with lever handles, white ■ spout projection 175 mm ■ fixed spout, aerator M24x1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ metal hand shower with anticalc. system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 22 l/min at 3 bar ■ metal hand shower and shower hose 1500 mm

Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative			
	109.20.508	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½"	Single lever exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"
		■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle

Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative			
	109.20.504	Смеситель для ванны, с душевым гарнитуром ½"	Single lever exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"
		■ рычажная рукоятка металлическая	■ with lever handle, metal

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

	109.20.600	Смеситель для душа ½"	Single lever exposed shower mixer ½"
		■ настенный монтаж ■ рычажная рукоятка с белым пластиком ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ wall mounting ■ with lever handle, white ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ discharge ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"


Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative			
	109.20.608	Смеситель для душа ½"	Single lever exposed shower mixer ½"
		■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle

Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative			
	109.20.604	Смеситель для душа ½"	Single lever exposed shower mixer ½"
		■ рычажная рукоятка металлическая	■ with lever handle, metal

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				






Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

109.20.41x – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.920	Верхний душ ½", ø 200 мм ■ металически ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 200 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-
				F	G	H	I	L
				1.539,-	1.667,-	1.923,-	2.046,-	4.938,-
	649.20.280	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				708,-	1.273,-	1.622,-	1.852,-	2.289,-
				F	G	H	I	L
				1.956,-	2.122,-	2.376,-	2.492,-	5.929,-
	109.13.700	Душевой гарнитур ■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 22 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 22 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				269,-	558,-	814,-	958,-	1.142,-
				F	G	H	I	L
				1.003,-	1.097,-	1.286,-	1.368,-	3.547,-
	109.20.210	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ крестовые рукоятки ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подсоединение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower mixer for supply pipe ½" ■ with cross handles ■ 2 ceramic internal upper part ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				478,-	652,-	729,-	884,-	1.084,-
				F	G	H	I	L
				944,-	972,-	1.333,-	1.705,-	2.798,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.20.215	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ рычажные рукоятки белые	Exposed shower mixer ½" ■ with lever handles, white					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.20.218	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	Exposed shower mixer ½" ■ with craquelé porcelain handles					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.20.214	Смеситель для душа для монтажа со стойкой ½" ■ рычажные рукоятки металические	Exposed shower mixer ½" ■ with lever handles, metal					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.20.200	Смеситель для душа ½" ■ настенный монтаж ■ крестовые рукоятки ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ шланговое подключение ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower mixer ½" ■ wall mounting ■ with cross handles ■ 2 ceramic internal upper parts ½" ■ discharge ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				478,-	652,-	729,-	884,-	1.084,-
				F	G	H	I	L
				944,-	972,-	1.333,-	1.705,-	2.798,-
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.20.205	Смеситель для душа ½" ■ рычажные рукоятки белые	Exposed shower mixer ½" ■ with lever handles, white					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.20.208	Смеситель для душа ½" ■ рычажные рукоятки из фарфора с кракелюрами	Exposed shower mixer ½" ■ with craquelé porcelain handles					
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative								
	109.20.204	Смеситель для душа ½" ■ рычажные рукоятки металические	Exposed shower mixer ½" ■ with lever handles, metal					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

109.20.46x – Душевая стойка с термостатом Exposed set with shower system					
	649.13.920	Верхний душ ½", ø 200 мм	Rain shower head ½", ø 200 mm	A	B
		■ металически ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 19 л/мин при 3 барах	■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate rain shower head 19 l/min at 3 bar	C	D
				E	
	649.20.280	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B
		■ для подключения к смесителю ■ вынос 360-380 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 360 - 380 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	C	D
				E	
	109.13.700	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B
		■ ручной душ метал. с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 22 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 22 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	C	D
				E	
	109.20.260	Смеситель с термостатом для монтажа со стойкой ½"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½"	A	B
		■ крестовая рукоятка ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ¾" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ with cross handle ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ ceramic cartridge for flow control ½" ■ discharge ¾" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	C	D
				E	
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative					
	109.20.265	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B
		■ рычажная рукоятка белая	■ with lever handle, white	C	D
				E	
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative					
	109.20.268	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B
		■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle	C	D
				E	
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative					
	109.20.264	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B
		■ рычажная рукоятка металлическая	■ with lever handle, metal	C	D
				E	
	109.20.250	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B
		■ настенный монтаж ■ крестовая рукоятка ■ термостатический картридж ■ со шкалой и ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½"	■ wall mounting ■ with cross handle ■ cartridge with thermoelement ■ heat scale and locking device at 38°C ■ ceramic cartridge ½"	C	D
				E	
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative					
	109.20.255	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B
		■ рычажная рукоятка белая	■ with lever handle, white	C	D
				E	
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative					
	109.20.258	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B
		■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle	C	D
				E	
Альтернативный вариант рукоятки Handle alternative					
	109.20.254	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B
		■ рычажная рукоятка металлическая	■ with lever handle, metal	C	D
				E	

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.40.360	Термостат для душа с запорным вентилем ½"	Concealed wall thermostat <u>with</u> flow control, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½"	■ with integrated ceramic cartridge for volume control	1.464,-	1.747,-	1.763,-	1.955,-	2.328,-
		■ <u>без</u> переключения	■ <u>without</u> diverter	F	G	H	I	L
		■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	2.065,-	2.239,-	2.457,-	2.587,-	3.405,-
Альтернативный вариант Alternative								
	109.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ½"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ внешняя и функциональная часть	■ functional unit <u>without</u> diverter and <u>without</u> shut-off	1.079,-	1.314,-	1.592,-	1.832,-	2.058,-
		■ <u>без</u> переключения		F	G	H	I	L
		■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	1.924,-	1.998,-	2.175,-	2.429,-	3.802,-
Необходимо Required								
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½"	Concealed wall box ½"	A				
		■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"	■ for installing concealed wall thermostats ½"	215,-				
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction					
Внутрстенные термостаты ¾" Concealed wall thermostat with high flow ¾"								
	109.40.560	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
		■ <u>без</u> переключения	■ <u>without</u> diverter	744,-	894,-	1.018,-	1.369,-	1.774,-
		■ регулируемое ограничение темп.	■ design handle for temperature control	F	G	H	I	L
		■ предохр. ограничитель при 38°C	■ locking device at 38°C	1.489,-	1.679,-	1.879,-	1.984,-	2.536,-
Необходимо Required								
	649.40.555	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A				
		■ для внешней части XXX.40.555.xxx	■ for assembly set XXX.40.555.xxx	1.964,-				
		■ грязеулавливающий фильтр	■ cartridge with filter screens					
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction					
		■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar					
		■ <u>без</u> переключения	■ <u>without</u> shut-off					
Внутрстенные термостаты ¾" Concealed wall thermostat ¾"								
	109.40.520	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
		■ <u>без</u> переключения	■ <u>without</u> diverter	744,-	894,-	1.018,-	1.369,-	1.774,-
		■ регулируемое ограничение темп.	■ design handle for temperature control	F	G	H	I	L
		■ ограничитель при 38°C	■ locking device at 38°C	1.489,-	1.679,-	1.879,-	1.984,-	2.536,-
		■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ flow rate 41 l/min at 3 bar					
Необходимо Required								
	649.40.520	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A				
		■ для внешней части XXX.40.520.xxx	■ for assembly set XXX.40.520.xxx	946,-				
		■ картридж с грязеулавливающим фильтром	■ cartridge with filter screens					
		■ для мокрого и сухого строительства	■ for wetwall and drywall construction					
		■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	■ flow rate 41 l/min at 3 bar					
		■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм	■ max. depth 48 mm/min. 38 mm					
		■ <u>без</u> переключения	■ <u>without</u> shut-off					
Внимание: только для монтажа под плитку! Attention: only for installation under tiles!								
Необходимо для монтажа под мрамор Required for installation under marble								
	649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм	Extension set, 25 mm	A	B	C	D	E
		■ для 649.40.520.000	■ for 649.40.520.000	228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
				F	G	H	I	L
				447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	109.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ with cross handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>245,-</td><td>336,-</td><td>399,-</td><td>479,-</td><td>563,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>499,-</td><td>538,-</td><td>608,-</td><td>654,-</td><td>862,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	245,-	336,-	399,-	479,-	563,-	F	G	H	I	L	499,-	538,-	608,-	654,-	862,-
A	B	C	D	E																				
245,-	336,-	399,-	479,-	563,-																				
F	G	H	I	L																				
499,-	538,-	608,-	654,-	862,-																				
	109.60.435	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рычажная рукоятка белая	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ with lever handle, white																					
	109.60.438	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ with craquelé porcelain handle																					
	109.60.434	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рычажная рукоятка металлическая	Concealed wall-valve-modul assembly set ■ with lever handle, metal																					
	649.20.610	Внутристенный вентильный модуль ■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева ■ возможность расширения	Concealed wall-valve-modul, single ■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	<table><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>276,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					276,-														
A																								
276,-																								
	649.20.620	Внутристенный вентильный модуль ■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double ■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	<table><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>549,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					549,-														
A																								
549,-																								
	649.20.630	Внутристенный вентильный модуль ■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple ■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ precise assembly due to composite ■ expandable with 649.20.610.000	<table><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>824,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					824,-														
A																								
824,-																								
	109.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter and <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1.079,-</td><td>1.314,-</td><td>1.592,-</td><td>1.832,-</td><td>2.058,-</td></tr><tr><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>L</td></tr><tr><td>1.924,-</td><td>1.998,-</td><td>2.175,-</td><td>2.429,-</td><td>3.802,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.079,-	1.314,-	1.592,-	1.832,-	2.058,-	F	G	H	I	L	1.924,-	1.998,-	2.175,-	2.429,-	3.802,-
A	B	C	D	E																				
1.079,-	1.314,-	1.592,-	1.832,-	2.058,-																				
F	G	H	I	L																				
1.924,-	1.998,-	2.175,-	2.429,-	3.802,-																				
	649.20.612	Соединительный адаптер ½" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	<table><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>182,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					182,-														
A																								
182,-																								
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	<table><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>215,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A					215,-														
A																								
215,-																								

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.40.560	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38 °C	A	B	C	D	E
				744,-	894,-	1.018,-	1.369,-	1.774,-
Необходимо Required				F	G	H	I	L
				1.489,-	1.679,-	1.879,-	1.984,-	2.536,-
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

Внутрстенные запорные вентили | Concealed valves

	109.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ with cross handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise closure with ceramic discs	A	B	C	D	E
				245,-	336,-	399,-	479,-	563,-
Альтернативный вариант Alternative				F	G	H	I	L
				499,-	538,-	608,-	654,-	862,-
	109.60.435	Запорный вентиль, внешняя часть ■ крестовая рукоятка	Concealed wall valve, assembly set ■ with lever handle, white					
	109.60.438	Запорный вентиль, внешняя часть ■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	Concealed wall valve, assembly set ■ with craquelé porcelain handle					
	109.60.434	Запорный вентиль, внешняя часть ■ рычажная рукоятка металлическая	Concealed wall valve, assembly set ■ with lever handle, metal					
Необходимо Required				A				
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентиль ¾" ■ 1 входное отверстие ¾", 1 выпускное отверстие ¾" ■ монтажная глубина минимум 50 мм, максимум 78 мм ■ возможность удлинения при помощи артикула 649.20.551.000 ■ расход 60 л/мин при 3 барах	Concealed wall valve ¾", body ■ with ceramic discs ■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾" ■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm ■ extension possible. Order number 649.20.551.000 ■ flow rate 60 l/min at 3 bar	172,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2"	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2"	A	B	C	D	E
		■ рукоятка	■ escutcheon	344,-	493,-	668,-	796,-	975,-
		■ розетка	■ handle					
		■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	■ flow rate 26 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
				918,-	964,-	1.037,-	1.085,-	2.104,-

Альтернативный вариант рукоятки | Handle alternative

	109.20.287	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2"	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2"					
		■ рычажная рукоятка из фарфора с кракелюрами	■ with craquelé porcelain handle					
	109.20.247	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2"	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2"					
		■ рычажная рукоятка металлическая	■ with lever handle, metal					

Необходимо | Required

	649.20.237	Внутрстенная часть 1/2"	Single lever mixer 1/2", concealed body	A				
		■ керамический картридж 1/2"	■ cartridge with ceramic discs 1/2"	116,-				
		■ для внешней части XXX.20.237.xxx	■ for assembly set XXX.20.237.xxx					
		■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	■ flow rate 26 l/min at 3 bar					

	109.13.150	Вывод из стены 1/2"	Wall elbow connection without cradle 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	142,-	179,-	208,-	249,-	308,-
		■ шланговое подсоединение 1/2"	■ discharge 1/2"	F	G	H	I	L
		■ с обратным клапаном	■ with backflow preventer	259,-	292,-	316,-	324,-	544,-
		■ розетка	■ escutcheon					

	649.13.210	Держатель для ручного душа	Wall fitting for hand shower	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	214,-	263,-	326,-	378,-	443,-
		■ розетка ø 50 мм	■ escutcheon ø 50 mm	F	G	H	I	L
		■ подходит для всех ручных душей	■ suitable for all hand showers	398,-	418,-	466,-	492,-	604,-

	649.13.615	Верхний душ 1/2"	Body spray shower head 1/2"	A	B	C	D	E
		■ ø 230 мм	■ ø 230 mm	1.164,-	1.825,-	2.104,-	2.343,-	2.648,-
		■ 75 форсунок	■ 75 jets	F	G	H	I	L
		■ металлический	■ full metal	2.417,-	2.573,-	2.886,-	2.973,-	6.484,-
		■ с системой очистки от извести	■ anticalcareous system					
		■ с шаровым шарниром, поворотный	■ swivelling shower head					
		■ расход воды 18 л/мин при 3 барах	■ flow rate 18 l/min at 3 bar					
		■ <u>без держателя душа</u>	■ <u>without wall bracket</u>					
		■ Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души"	■ For further shower heads matching this collection see chapter "showers."					

Empfohlen | Recommended

	649.13.625	Держатель для верхнего душа 1/2"	Wall bracket 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж	■ wall mounting	152,-	178,-	222,-	256,-	329,-
		■ вынос 162 мм	■ spout projection 162 mm	F	G	H	I	L
		■ Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души"	■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers."	282,-	288,-	362,-	377,-	854,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.519	Душевая форсунка ½" ■ настенный монтаж ■ пластиковая ■ розетка ø 130 мм ■ с системой очистки от извести ■ шарнирное соединение 20° ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах ■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	Body spray side shower ½" ■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon ø 130 mm ■ anticalcareous system ■ swivelling shower head 20° ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar ■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>199,-</td><td>399,-</td><td>472,-</td><td>525,-</td><td>713,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>607,-</td><td>678,-</td><td>772,-</td><td>834,-</td><td>1.248,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-	F	G	H	I	L	607,-	678,-	772,-	834,-	1.248,-
	A	B	C	D	E																			
	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-																			
	F	G	H	I	L																			
607,-	678,-	772,-	834,-	1.248,-																				

	649.13.335	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½ ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 22 л/мин при 3 барах ■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 22 l/min at 3 bar ■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>259,-</td><td>329,-</td><td>387,-</td><td>432,-</td><td>528,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>445,-</td><td>499,-</td><td>659,-</td><td>826,-</td><td>1.208,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	259,-	329,-	387,-	432,-	528,-	F	G	H	I	L	445,-	499,-	659,-	826,-	1.208,-
	A	B	C	D	E																			
	259,-	329,-	387,-	432,-	528,-																			
	F	G	H	I	L																			
445,-	499,-	659,-	826,-	1.208,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец Accessories for towels																								
	109.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ поворотный ■ двойной ■ 450 мм	Double towel bar ■ wall model ■ swivelling bars ■ double ■ approx. 450 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>236,-</td><td>364,-</td><td>588,-</td><td>674,-</td><td>784,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>702,-</td><td>757,-</td><td>869,-</td><td>918,-</td><td>2.202,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	236,-	364,-	588,-	674,-	784,-	F	G	H	I	L	702,-	757,-	869,-	918,-	2.202,-
A	B	C	D	E																				
236,-	364,-	588,-	674,-	784,-																				
F	G	H	I	L																				
702,-	757,-	869,-	918,-	2.202,-																				
	109.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ ø 205 мм ■ закрытая конструкция ■ подвижное	Towel ring ■ wall model ■ ø approx. 205 mm ■ closed version ■ movable	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>159,-</td><td>232,-</td><td>366,-</td><td>418,-</td><td>483,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>433,-</td><td>467,-</td><td>534,-</td><td>566,-</td><td>1.323,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	159,-	232,-	366,-	418,-	483,-	F	G	H	I	L	433,-	467,-	534,-	566,-	1.323,-
A	B	C	D	E																				
159,-	232,-	366,-	418,-	483,-																				
F	G	H	I	L																				
433,-	467,-	534,-	566,-	1.323,-																				
	109.00.022	Крючок двойной ■ настенная модель ■ двойной	Double robe hanger ■ wall model ■ double	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>125,-</td><td>202,-</td><td>233,-</td><td>259,-</td><td>312,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>269,-</td><td>286,-</td><td>322,-</td><td>367,-</td><td>728,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	125,-	202,-	233,-	259,-	312,-	F	G	H	I	L	269,-	286,-	322,-	367,-	728,-
A	B	C	D	E																				
125,-	202,-	233,-	259,-	312,-																				
F	G	H	I	L																				
269,-	286,-	322,-	367,-	728,-																				
	109.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 650 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 650 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>258,-</td><td>368,-</td><td>579,-</td><td>660,-</td><td>763,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>686,-</td><td>738,-</td><td>843,-</td><td>894,-</td><td>2.646,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	258,-	368,-	579,-	660,-	763,-	F	G	H	I	L	686,-	738,-	843,-	894,-	2.646,-
A	B	C	D	E																				
258,-	368,-	579,-	660,-	763,-																				
F	G	H	I	L																				
686,-	738,-	843,-	894,-	2.646,-																				
	109.00.030	Ручка для душевой кабины ■ настенная модель ■ односторонняя ■ 610 мм	Shower door handle ■ wall model ■ approx. 610 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>559,-</td><td>872,-</td><td>1.058,-</td><td>1.195,-</td><td>1.369,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.237,-</td><td>1.326,-</td><td>1.505,-</td><td>1.606,-</td><td>3.592,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	559,-	872,-	1.058,-	1.195,-	1.369,-	F	G	H	I	L	1.237,-	1.326,-	1.505,-	1.606,-	3.592,-
A	B	C	D	E																				
559,-	872,-	1.058,-	1.195,-	1.369,-																				
F	G	H	I	L																				
1.237,-	1.326,-	1.505,-	1.606,-	3.592,-																				
	109.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 450 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 450 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>222,-</td><td>318,-</td><td>499,-</td><td>569,-</td><td>658,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>592,-</td><td>636,-</td><td>727,-</td><td>772,-</td><td>1.799,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	222,-	318,-	499,-	569,-	658,-	F	G	H	I	L	592,-	636,-	727,-	772,-	1.799,-
A	B	C	D	E																				
222,-	318,-	499,-	569,-	658,-																				
F	G	H	I	L																				
592,-	636,-	727,-	772,-	1.799,-																				
	109.00.041	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ двойной ■ 660 мм	Bath towel bar, double ■ wall model ■ double ■ approx. 660 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>379,-</td><td>618,-</td><td>1.022,-</td><td>1.178,-</td><td>1.378,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.227,-</td><td>1.329,-</td><td>1.534,-</td><td>1.632,-</td><td>3.956,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	379,-	618,-	1.022,-	1.178,-	1.378,-	F	G	H	I	L	1.227,-	1.329,-	1.534,-	1.632,-	3.956,-
A	B	C	D	E																				
379,-	618,-	1.022,-	1.178,-	1.378,-																				
F	G	H	I	L																				
1.227,-	1.329,-	1.534,-	1.632,-	3.956,-																				
	109.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>429,-</td><td>719,-</td><td>882,-</td><td>998,-</td><td>1.147,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.035,-</td><td>1.112,-</td><td>1.263,-</td><td>1.379,-</td><td>3.044,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	429,-	719,-	882,-	998,-	1.147,-	F	G	H	I	L	1.035,-	1.112,-	1.263,-	1.379,-	3.044,-
A	B	C	D	E																				
429,-	719,-	882,-	998,-	1.147,-																				
F	G	H	I	L																				
1.035,-	1.112,-	1.263,-	1.379,-	3.044,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.036]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	109.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из прозрачного стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, clear	A	B	C	D	E
				268,-	332,-	395,-	459,-	533,-
				F	G	H	I	L
				484,-	508,-	582,-	629,-	905,-
	109.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
				122,-				
	109.00.017	Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				239,-	287,-	342,-	389,-	454,-
				F	G	H	I	L
				394,-	434,-	498,-	539,-	782,-
	109.00.006	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				382,-	445,-	509,-	573,-	647,-
				F	G	H	I	L
				598,-	622,-	695,-	743,-	1.019,-
	713.00.306	Стеклянная колба ■ из матового стекла, без насосика	Soap dispenser glass, separate ■ frosted, without pump	A				
				98,-				
	109.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ колба из матового стекла	Soap dispenser, complete ■ free standing model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				296,-	359,-	403,-	479,-	572,-
				F	G	H	I	L
				488,-	544,-	612,-	654,-	943,-
	109.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				414,-	593,-	685,-	763,-	879,-
				F	G	H	I	L
				787,-	838,-	939,-	1.122,-	2.114,-
	109.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				408,-	569,-	649,-	722,-	826,-
				F	G	H	I	L
				744,-	792,-	884,-	1.042,-	1.957,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ стакан из прозрачного стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler, clear	A	B	C	D	E
				312,-	375,-	439,-	503,-	577,-
				F	G	H	I	L
				528,-	552,-	625,-	673,-	949,-
	713.00.336	Стакан без держателя	Glass tumbler, separate	A				
				94,-				

	109.00.046	Стакан ■ настольная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				239,-	292,-	349,-	397,-	463,-
				F	G	H	I	L
				403,-	444,-	506,-	549,-	788,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	109.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
				192,-	312,-	406,-	466,-	543,-
				F	G	H	I	L
				485,-	524,-	603,-	643,-	1.534,-

	109.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой ■ розетка	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf ■ escutcheon	A	B	C	D	E
				264,-	482,-	809,-	972,-	1.326,-
				F	G	H	I	L
				1.214,-	1.275,-	1.379,-	1.533,-	1.959,-

	109.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				136,-	226,-	266,-	309,-	402,-
				F	G	H	I	L
				329,-	359,-	435,-	469,-	855,-

	109.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ constructed of solid brass	A	B	C	D	E
				284,-	502,-	839,-	969,-	1.136,-
				F	G	H	I	L
				1.009,-	1.096,-	1.267,-	1.348,-	3.298,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				348,-	612,-	1.025,-	1.184,-	1.388,-
				F	G	H	I	L
				1.234,-	1.339,-	1.548,-	1.646,-	4.029,-
	159.00.053	Ёршик без колбы	Brush rod with brush, separate	A	B	C	D	E
				168,-	179,-	292,-	339,-	424,-
				F	G	H	I	L
				387,-	407,-	442,-	453,-	679,-
	799.00.236	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				28,-				

Светильник и зеркала | Lamp and mirror

	109.00.061	Настенный светильник ■ настенная модель ■ белое матовое стекло ■ с лампой 40 Вт	Wall lamp, complete ■ wall model ■ glass white frosted ■ light bulb included, 40 W	A	C	D	E	F
				568,-	708,-	933,-	1.097,-	1.355,-
				G	H	I	K	L
				1.239,-	1.302,-	1.384,-	1.452,-	2.933,-
	109.00.361	Плафон для светильника ■ белое матовое стекло	Glass, separate ■ glass white frosted	A				
				144,-				

	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	A	B	C	D	E
				668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				F	G	H	I	L
				2.393,-	2.603,-	3.023,-	3.162,-	8.015,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin

	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø 200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-



EXAL

Летящий профиль, чистые
формы

CLEAR FORM IN FLOWING DESIGN



Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	632.10.333 Смеситель для раковины 1/2" ■ вынос 153 мм ■ высота 160 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ донный клапан нажимной 1 1/4" ■ 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 мм ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ spout projection 153 mm ■ height 160 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ push-open waste 1 1/4" ■ 2 pressure hoses M8x1 x 3/8" x 450 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			419,-	644,-	838,-	962,-	1.119,-
			F	G	H	I	L

	632.10.334 Смеситель для раковины 1/2" ■ без донного клапана	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ without waste	A	B	C	D	E
			395,-	492,-	633,-	725,-	973,-
			F	G	H	I	L

	632.10.332 Смеситель для раковины 1/2", XXL ■ удлинение корпуса 80 мм ■ вынос 173 мм ■ высота 240 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ без донного клапана ■ 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 600 ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer 1/2", XXL ■ with body extension 80 mm ■ spout projection 173 mm ■ height 240 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ without waste ■ 2 pressure hoses M8x1 x 3/8" x 600 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			669,-	962,-	1.127,-	1.285,-	1.652,-
			F	G	H	I	L

	632.10.332 Смеситель для раковины 1/2", XXL ■ удлинение корпуса 80 мм ■ вынос 173 мм ■ высота 240 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ без донного клапана ■ 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 600 ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer 1/2", XXL ■ with body extension 80 mm ■ spout projection 173 mm ■ height 240 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ without waste ■ 2 pressure hoses M8x1 x 3/8" x 600 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			669,-	962,-	1.127,-	1.285,-	1.652,-
			F	G	H	I	L

	632.10.332 Смеситель для раковины 1/2", XXL ■ удлинение корпуса 80 мм ■ вынос 173 мм ■ высота 240 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ без донного клапана ■ 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 600 ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer 1/2", XXL ■ with body extension 80 mm ■ spout projection 173 mm ■ height 240 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ without waste ■ 2 pressure hoses M8x1 x 3/8" x 600 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			669,-	962,-	1.127,-	1.285,-	1.652,-
			F	G	H	I	L

Смесители для раковины со сливным гарнитуром | Washbasin mixer with pop-up waste

	632.10.336 Смеситель для раковины 1/2" ■ вынос 153 мм ■ высота 160 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ керамический картридж 1/2" ■ 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 мм ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ spout projection 153 mm ■ height 160 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ lift rod; pop-up waste 1 1/4" ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ 2 pressure hoses M8x1 x 3/8" x 450 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			455,-	683,-	909,-	1.049,-	1.228,-
			F	G	H	I	L

	632.10.336 Смеситель для раковины 1/2" ■ вынос 153 мм ■ высота 160 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ керамический картридж 1/2" ■ 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 мм ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer 1/2" ■ spout projection 153 mm ■ height 160 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ lift rod; pop-up waste 1 1/4" ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ 2 pressure hoses M8x1 x 3/8" x 450 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			455,-	683,-	909,-	1.049,-	1.228,-
			F	G	H	I	L

Смесители для раковины настенные | Single lever wall-washbasin mixer

	632.20.360 Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 190 мм ■ настенный излив ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ настенная рукоятка с розеткой	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2" ■ wall mounting ■ projection 190 mm ■ wall spout ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ escutcheon	A	B	C	D	E
			598,-	852,-	985,-	1.123,-	1.444,-
			F	G	H	I	L

	632.20.360 Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 190 мм ■ настенный излив ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ настенная рукоятка с розеткой	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2" ■ wall mounting ■ projection 190 mm ■ wall spout ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ escutcheon	A	B	C	D	E
			598,-	852,-	985,-	1.123,-	1.444,-
			F	G	H	I	L

Необходимо | Required

	649.20.362 Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления справа ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the right ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360 ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
			309,-				

	649.20.364 Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя ■ рычаг управления слева ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body ■ control lever on the left ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	A				
			309,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.036]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смеситель для биде Bidet mixer					
	632.10.111	Смеситель для биде ½"	Single lever bidet mixer ½"	A	B
		■ вынос 180 мм ■ высота 160 мм ■ аэратор 18,5 x 1 с шаровым шарниром ■ керамический картридж ½" ■ донный клапан нажимной 1¼" ■ 2 гибких шланга M8x1 x ¾" x 450 мм	■ spout projection 180 mm ■ height 160 mm ■ aerator M18,5 x 1 with ball joint ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ push-open waste 1 ¼" ■ 2 pressure hoses M8x1 x ¾" x 450 mm	C	D
				E	
				F	G
				H	I
				L	
				1.104,-	1.188,-
				1.404,-	2.204,-
				3.325,-	

Комплектующие для раковины и биде Supplies for washbasin and bidet mixers					
	632.12.100	Угловой вентиль ½"	Angle valve ½"	A	B
		■ настенный монтаж ■ вынос 105 мм ■ вентиль с резиновой кран-буксой ½" ■ цанговое соединение ½" ■ подвижная розетка	■ wall mounting ■ projection 105 mm ■ cartridge ½" ■ compression joint ½" ■ escutcheon	C	D
				E	
				F	G
				H	I
				L	
				259,-	276,-
				447,-	612,-
				802,-	
	649.15.340	Сифон для раковины 1¼"	Washbasin cupped siphon trap 1¼"	A	B
		■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм ■ глубина сифона 165 мм	■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø32 mm ■ dip pipe 165 mm	C	D
				E	
				F	G
				H	I
				L	
				235,-	362,-
				452,-	564,-
				747,-	
	649.15.270	Донный клапан незапираемый 1 ¼"	Restraint drain/waste 1 ¼"	A	B
		■ длина резьбы 70 мм ■ для раковины без перелива	■ lenght of shaft 70 mm ■ for washbasins without overflow	C	D
				E	
				F	G
				H	I
				L	
				82,-	158,-
				226,-	314,-
				412,-	
	649.15.271	Донный клапан незапираемый 1 ¼"	Restraint drain/waste 1 ¼"	A	B
		■ длина резьбы 100 мм ■ для раковины без перелива	■ lenght of shaft 100 mm ■ for washbasins without overflow	C	D
				E	
				F	G
				H	I
				L	
				88,-	169,-
				239,-	334,-
				433,-	
				389,-	419,-
				512,-	597,-
				846,-	

Смесители для ванны Exposed bath tub mixer sets					
	632.20.500	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"	A	B
		■ настенный монтаж ■ вынос 194 мм ■ неповоротный излив ■ подвижный аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	■ wall mounting ■ spout projection 194 mm ■ fixed spout ■ swivelling aerator M24x1 ■ manual tub/shower diverter ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	C	D
				E	
				F	G
				H	I
				L	
				684,-	1.677,-
				2.382,-	2.788,-
				3.319,-	
				2.914,-	3.182,-
				3.714,-	3.845,-
				10.072,-	
Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно! Attention! This item can not be delivered in coloured.					
<u>Альтернативный вариант Alternative</u>					
	632.20.505	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½"	A	B
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	C	D
				E	
				F	G
				H	I
				L	
				839,-	1.783,-
				2.432,-	2.823,-
				3.412,-	
				2.944,-	3.199,-
				3.712,-	3.937,-
				9.792,-	

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.20.510 Смеситель для ванны без душевого гарнитура 1/2" ■ настенный монтаж ■ вынос 194 мм ■ подвижный аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ керамический картридж 1/2" ■ эксцентрики 1/2" x 3/4"	Exposed tub/shower mixer, without shower set 1/2" ■ wall mounting ■ spout projection 194 mm ■ aerator M24x1 ■ manual tub/shower diverter ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ concealed S-connections 1/2" x 3/4"	A	B	C	D	E
			595,-	1.169,-	1.547,-	1.939,-	2.888,-
			F	G	H	I	L


			2.336,-	2.422,-	3.059,-	3.232,-	5.462,-
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

	632.20.540 Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2" ■ напольный монтаж ■ общий вынос с трубами 231 мм ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ аэратор M24x1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж 1/2" ■ общая высота максимум 995 мм ■ высота до аэратора максимум 780 мм	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set 1/2" ■ free standing assembly ■ spout projection with pipes 231 mm ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ aerator M24x1 ■ tub/shower diverter ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ total height max. 995 mm ■ aerator height 780 mm	A	B	C	D	E
			679,-	1.504,-	1.992,-	2.304,-	3.146,-
			F	G	H	I	L

			2.582,-	2.806,-	3.346,-	3.547,-	7.846,-
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!
Attention! This item can not be delivered in coloured.

Альтернативный вариант | Alternative

	632.20.545 Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2" ■ напольный монтаж ■ общий вынос с трубами 231 мм ■ поворотный аэратор M24x1 ■ пропускная способность излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном ■ пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж 1/2" ■ общая высота максимум 955 мм ■ высота до аэратора максимум 780 мм	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set 1/2" ■ free standing assembly ■ spout projection with pipes 231 mm ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ aerator M24x1 ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ total height max. 955 mm ■ aerator height 780 mm	A	B	C	D	E
			799,-	1.624,-	2.112,-	2.424,-	3.266,-
			F	G	H	I	L

			2.702,-	2.926,-	3.466,-	3.667,-	7.966,-
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Необходимо | Required

	632.15.260 Трубы вертикальные для подвода воды 1/2" ■ 2 штуки, напольный монтаж ■ угловые патрубки для подключения ■ высота макс. 800 мм	Water supply pipes 1/2" ■ 2 pieces, floor installation ■ incl. angle for connecting tub/shower mixer ■ height max. 800 mm	A	B	C	D	E
			799,-	1.339,-	1.585,-	1.777,-	2.022,-
			F	G	H	I	L

			1.837,-	1.963,-	2.215,-	3.088,-	5.133,-
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

	109.10.970 Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации со смесителями 632.20.540.xxx и 632.20.545.xxx	Assembly set for pre-installation ■ joint plate with fixing set ■ for assembly set 632.20.540.xxx and 632.20.545.xxx	A				
			552,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Настенные смесители для душа Exposed shower mixer sets					
	632.20.600	Смеситель для душа однорычажный настенный 1/2"	Single lever exposed shower mixer 1/2"	A	B
		■ настенный монтаж ■ керамический картридж ■ шланговое подключение 1/2" ■ эксцентрики 1/2" x 3/4"	■ wall mounting ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ discharge 1/2" ■ concealed S-connections 1/2" x 3/4"	C	D
				E	
				464,-	868,-
				1.127,-	1.294,-
				1.689,-	
				F	G
				H	I
				L	
				1.378,-	1.455,-
				1.776,-	2.167,-
				4.247,-	

	632.20.250	Смеситель с термостатом 1/2"	Exposed shower thermostat 1/2"	A	B
		■ настенный монтаж ■ термостатический картридж ■ со шкалой и ограничителем на 38°C ■ керамический картридж 1/2"	■ wall mounting ■ cartridge with thermoelement ■ heat scale and locking device at 38°C ■ ceramic cartridge 1/2"	C	D
				E	
				575,-	1.028,-
				1.292,-	1.589,-
				2.299,-	
				F	G
				H	I
				L	
				1.792,-	2.045,-
				2.416,-	2.733,-
				4.623,-	

632.20.660 – Душевая стойка со смесителем Exposed set with shower system					
	649.13.885	Верхний душ 1/2", ø 250 мм	Rain shower head 1/2", ø 250 mm	A	B
		■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar	C	D
				E	
				296,-	799,-
				1.439,-	1.699,-
				2.048,-	
				F	G
				H	I
				L	
				1.789,-	1.959,-
				2.314,-	2.572,-
				5.469,-	
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B
		■ для подключения к смесителю ■ вынос 390 - 410 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 390 - 410 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	C	D
				E	
				576,-	1.069,-
				1.318,-	1.494,-
				1.718,-	
				F	G
				H	I
				L	
				1.548,-	1.663,-
				1.894,-	2.282,-
				4.584,-	
	632.13.700	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B
		■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	C	D
				E	
				168,-	432,-
				864,-	1.035,-
				1.254,-	
				F	G
				H	I
				L	
				1.089,-	1.202,-
				1.426,-	1.518,-
				4.133,-	
	632.20.610	Смеситель для душа для комплектации со стойкой 1/2"	Exposed shower mixer for supply pipe 1/2"	A	B
		■ вентиль регулирования потока и переключающий кер. картридж 1/2" ■ эксцентрики 1/2" x 3/4"	■ single lever and diverter cartridge with ceramic discs 1/2" ■ concealed S-connections 1/2" x 3/4"	C	D
				E	
				476,-	944,-
				1.245,-	1.434,-
				2.214,-	
				F	G
				H	I
				L	
				1.708,-	2.045,-
				2.339,-	2.464,-
				4.789,-	

Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!
Attention! This item can not be delivered in coloured.

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

632.20.665 – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 250 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 390 - 410 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 390 - 410 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
				F	G	H	I	L
				1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.705	Душевой гарнитур ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
				F	G	H	I	L
				1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	632.20.610	Смеситель для душа для комплектации со стойкой ½" ■ вентиль регулирования потока и переключающий кер. картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower mixer for supply pipe ½" ■ single lever and diverter cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				476,-	944,-	1.245,-	1.434,-	2.214,-
				F	G	H	I	L
				1.708,-	2.045,-	2.339,-	2.464,-	4.789,-

632.20.460 – Душевая стойка с термостатом | Exposed thermostat-set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 250 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 390 - 410 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 390 - 410 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
				F	G	H	I	L
				1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.700	Душевой гарнитур ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				168,-	432,-	864,-	1.035,-	1.254,-
				F	G	H	I	L
				1.089,-	1.202,-	1.426,-	1.518,-	4.133,-
	632.20.260	Смеситель с термостатом для душа ½" ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38°C ■ diverter cartridge with ceramic discs ½"; discharge ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				575,-	1.028,-	1.292,-	1.589,-	2.299,-
				F	G	H	I	L
				1.792,-	2.045,-	2.416,-	2.733,-	4.623,-

Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!
Attention! This item can not be delivered in coloured.

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	■ sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	■ gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	■ rose gold (18K)	
■ sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	■ rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

632.20.465 – Душевая стойка с термостатом | Exposed thermostat-set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 250 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 ba	A	B	C	D	E
				296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 390 - 410 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 390 - 410 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
				F	G	H	I	L
				1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.705	Душевой гарнитур ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower, 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
				F	G	H	I	L
				1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	632.20.260	Смеситель с термостатом для душа ½" ■ термостатический картридж ■ с ограничителем на 38°C ■ керамический картридж ½" ■ шланговое подключение ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½" ■ cartridge with thermoelement ■ locking device at 38 °C ■ diverter cartridge with ceramic discs ½"; discharge ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				575,-	1.028,-	1.292,-	1.589,-	2.299,-
				F	G	H	I	L
				1.792,-	2.045,-	2.416,-	2.733,-	4.623,-

Внутрстенные смесители ½" | Concealed single lever mixer ½"

	632.20.135	Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½" ■ переключение на два потребителя воды лейка/душ ■ расход воды 21 л/мин при 3 барах	Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½" ■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function ■ flow rate 21 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				896,-	1.309,-	1.608,-	1.705,-	1.829,-
				F	G	H	I	L
				1.735,-	1.799,-	1.926,-	2.004,-	3.249,-

Альтернативный вариант | Alternative

	632.20.245	Смеситель для душа на один потребитель воды ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах	Concealed single lever shower mixer, assembly set ½" ■ functional unit with ceramic discs ½" ■ without diverter ■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				686,-	1.037,-	1.119,-	1.279,-	1.589,-
				F	G	H	I	L
				1.342,-	1.509,-	1.698,-	1.817,-	2.613,-

Необходимо | Required

	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.036]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутрстенные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"



632.40.385 Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем ½"
■ переключающий вентиль на два потребителя
■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"
■ manual two way diverter with ceramic cartridge for pressure-independent function
■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.219,-	1.467,-	1.714,-	2.029,-	2.593,-
F	G	H	I	L
2.374,-	2.493,-	2.697,-	2.997,-	3.952,-

Альтернативный вариант | Alternative



632.40.360 Термостат для душа с запорным вентилем ½"
■ без переключения
■ вентиль подачи воды с керамической кран-буксой ½"
■ расход воды 20,4 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"
■ without diverter
■ with integrated ceramic cartridge for volume control
■ flow rate 20,4 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.298,-	1.518,-	1.613,-	1.898,-	2.377,-
F	G	H	I	L
2.176,-	2.285,-	2.473,-	2.577,-	4.184,-

Альтернативный вариант | Alternative



615.40.460 Термостат для душа без запорного вентиля ½"
■ внешняя и функциональная часть
■ без переключения
■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах

Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ½"
■ functional unit without diverter
■ without shut-off
■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar

A	B	C	D	E
1.078,-	1.262,-	1.458,-	1.612,-	1.953,-
F	G	H	I	L
1.674,-	1.859,-	2.079,-	2.207,-	3.043,-

Необходимо | Required



649.40.360 Встраиваемый бокс ½"
■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
■ для мокрого и сухого строительства

Concealed wall box ½"
■ for installing concealed wall thermostats ½"
■ for wetwall and drywall construction

A				
215,-				

Внутрстенные термостаты ¾" | Concealed wall thermostat with high flow ¾"



615.40.555 Термостат для душа без запорного вентиля ¾"
■ без переключения
■ регулируемое ограничение темп.
■ предохранитель при 38°C

Concealed wall thermostat without flow control, assembly set ¾"
■ without diverter
■ design handle for temp. control
■ locking device at 38°C

A	B	C	D	E
725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
F	G	H	I	L
1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-

Необходимо | Required



649.40.555 Скрытая часть ¾"
■ для внешней части XXX.40.555.xxx
■ грязеулавливающий фильтр
■ для мокрого и сухого строительства
■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах
■ без переключения

Concealed thermostat body ¾"
■ for assembly set XXX.40.555.xxx
■ cartridge with filter screens
■ for wetwall and drywall construction
■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar
■ without shut-off

A				
1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные термостаты 3/4" | Concealed wall thermostat 3/4"

	615.40.520	Термостат для душа без запорного вентиля 3/4" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat without flow control, assembly set 3/4" ■ without diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38 °C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
	649.40.520	Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ без переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ without shut-off	A				
				946,-				
Внимание: только для монтажа под плитку! Attention: only for installation under tiles!								

Необходимо для монтажа под мрамор | Required for installation under marble

649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм ■ для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm ■ for 649.40.520.000	A	B	C	D	E
			228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
			F	G	H	I	L
			447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

Внутристенный переключающий вентиль | Concealed diverter

	632.40.650	Переключатель трёх- позиционный 1/2", внешняя часть ■ рукоятка ■ гильза, розетка	Concealed 3-position diverter, assembly set 1/2" ■ design handle ■ socket with adjustable escutcheon	A	B	C	D	E
				246,-	319,-	359,-	397,-	558,-
	649.40.600	Внутристенный трёхпозиционный переключатель 1/2" ■ для внешней части XXX.40.650.xxx ■ расход воды 52 л/мин при 3 барах	Concealed 3-position diverter 1/2", diverter body ■ for assembly set XXX.40.650.xxx ■ flow rate 52 l/min at 3 bar	A				
				284,-				

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	632.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем 3/4", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve 3/4", clockwise clousure with ceramic discs	A	B	C	D	E
				259,-	333,-	373,-	412,-	574,-
	649.20.610	Внутристенный вентильный модуль ■ 2 выпускных отв. 1/2" справа и слева ■ возможность расширения	Concealed wall-valve-modul, single ■ 2 outlets 1/2", each 1x right/left possible, simultaneously usable	A				
				276,-				
	649.20.620	Внутристенный вентильный модуль ■ 4 выпускных отв. 1/2", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, double ■ 4 outlets 1/2", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				549,-				
	649.20.630	Внутристенный вентильный модуль ■ 6 выпускных отв. 1/2", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-modul, triple ■ 6 outlets 1/2", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				824,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные вентили | Concealed valves

	632.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-modul, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise clousure with ceramic discs	A	B	C	D	E
				259,-	333,-	373,-	412,-	574,-
				F	G	H	I	L
				499,-	524,-	646,-	718,-	1.134,-
Необходимо Required								
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентилля ¾"	Concealed wall valve ¾", body ■ with ceramic discs ■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾" ■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm ■ extension possible. Order number 649.20.551.000 ■ flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
				172,-				

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	615.40.460	Термостат для душа без запорного вентилля ½" ■ внешняя и функциональная часть ■ без переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½" ■ functional unit <u>without</u> diverter ■ <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.078,-	1.262,-	1.458,-	1.612,-	1.953,-
				F	G	H	I	L
				1.674,-	1.859,-	2.079,-	2.207,-	3.043,-
Необходимо Required								
	649.20.612	Соединительный адаптер ½" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	Connection adapter ½" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	A				
				182,-				
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box ½" ■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

	615.40.555	Термостат для душа без запорного вентилля ¾" ■ без переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
				F	G	H	I	L
				1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-
Необходимо Required								
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾" ■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	Connection adapter ¾" ■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	A				
				216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ без переключения	Concealed thermostat body ¾" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Души Showers									
	632.13.300	Душевой гарнитур со штангой	Shower bar set, complete		A	B	C	D	E
		■ душевая штанга 800 мм	■ wall bar 800 mm		386,-	1.019,-	1.825,-	2.142,-	2.545,-
		■ скользящий поворотный держатель	■ with slider						
		■ без вывода из стены	■ without wall connection		F	G	H	I	L
		■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном	■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer		2.239,-	2.446,-	2.862,-	3.044,-	7.805,-
		■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar						
		■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone						
	632.13.350	Душевая штанга, без гарнитура	Shower bar, separate		A	B	C	D	E
		■ душевая штанга 800 мм	■ wall bar 800 mm		326,-	546,-	877,-	1.003,-	1.165,-
		■ скользящий поворотный держатель	■ with slider		F	G	H	I	L
					1.043,-	1.126,-	1.292,-	1.444,-	3.252,-

Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!
Attention! This item can not be delivered in coloured.

	632.13.305	Душевой гарнитур со штангой	Shower bar set, complete		A	B	C	D	E
		■ душевая штанга 800 мм	■ wall bar 800 mm		538,-	1.104,-	1.876,-	2.176,-	2.559,-
		■ скользящий поворотный держатель	■ with slider						
		■ без вывода из стены	■ without wall connection		F	G	H	I	L
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer		2.269,-	2.466,-	2.859,-	3.042,-	7.526,-
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar						
		■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone						

	632.13.210	Душевой гарнитур 1/2"	Shower combination 1/2"		A	B	C	D	E
		■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка	■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon		259,-	585,-	1.079,-	1.274,-	1.522,-
		■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном	■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer		F	G	H	I	L
		■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar		1.334,-	1.462,-	1.717,-	1.826,-	4.769,-
		■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone						

Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!
Attention! This item can not be delivered in coloured.

	632.13.215	Душевой гарнитур 1/2"	Shower combination 1/2"		A	B	C	D	E
		■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка	■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon		399,-	669,-	1.129,-	1.309,-	1.537,-
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer		F	G	H	I	L
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar		1.364,-	1.482,-	1.715,-	1.824,-	4.489,-
		■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone						

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	
		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.13.150	Вывод из стены 1/2"	Wall elbow connection without cradle 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение 1/2" ■ с обратным клапаном, розетка	■ wall mounting ■ discharge 1/2" ■ with backflow preventer, escutcheon	108,-	152,-	179,-	202,-	234,-
	632.13.270	Держатель для ручного душа	Wall fitting for hand shower	F	G	H	I	L
		■ настенный монтаж ■ розетка ø 60 мм	■ wall mounting ■ escutcheon ø 60 mm	209,-	223,-	252,-	314,-	589,-
	619.13.237	Гигиенический гарнитур 1/2"	Ablution spray combination 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ металлическая лейка 649.13.337.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ spray handshower 649.13.337.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	326,-	618,-	845,-	982,-	1.155,-
	632.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2"	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2"	F	G	H	I	L
		■ рукоятка, розетка ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	■ escutcheon, handle ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	1.023,-	1.113,-	1.292,-	1.537,-	3.415,-
Необходимо Required				A	B	C	D	E
	649.20.237	Внутрстенная часть 1/2"	Single lever mixer 1/2", concealed body	369,-	557,-	722,-	864,-	1.082,-
		■ керамический картридж 1/2" ■ для внешней части XXX.20.237.xxx ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах	■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ for assembly set XXX.20.237.xxx ■ flow rate 26 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
	649.13.885	Верхний душ 1/2", ø 250 мм	Rain shower head 1/2", ø 250 mm	989,-	1.039,-	1.126,-	1.179,-	1.847,-
		■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 11 л/мин при 3 барах ■ без держателя душа	■ material metal ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 11 l/min at 3 bar ■ without wall bracket	A	B	C	D	E
				296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
Альтернативные модели верхних душев смотрите в разделе "Души".				For further shower heads matching this collection see chapter "showers".				
Рекомендуется Recommended				A	B	C	D	E
	649.13.755	Держатель душа 1/2"	Wall bracket 1/2"	155,-	353,-	387,-	459,-	578,-
		■ настенный монтаж ■ вынос 350 мм	■ wall mounting ■ projection 350 mm	F	G	H	I	L
				488,-	496,-	605,-	629,-	1.479,-
		■ Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души".	■ For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]		
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.519	Душевая форсунка 1/2"	Body spray side shower 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ пластиковая ■ розетка ø 130 мм ■ с системой очистки от извести ■ шарнирное соединение 20° ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	■ wall mounting ■ material: plastic ■ escutcheon ø 130 mm ■ anticalcareous system ■ swivel shower head, 20° ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-
		■ Альтернативные модели боковых форсунок смотрите в разделе "Души".	■ For further side showers matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L
				607,-	678,-	772,-	834,-	1.248,-

	649.13.381	Ручной душ 1/2"	Hand shower 1/2"	A	B	C	D	E
		■ материал ABS ■ с системой очистки от извести ■ присоединение 1/2" ■ 3 типа струи: обычная, мягкая, каскад ■ расход воды 8,6 л/мин при 3 барах	■ material ABS ■ anticalcareous system ■ connection 1/2" ■ with 3 jets: normal, soft, cascade ■ flow rate 8,6 l/min at 3 bar	114,-	212,-	332,-	398,-	626,-
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L
				479,-	578,-	656,-	879,-	1.585,-
		Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно! Attention! This item can not be delivered in coloured.						

	649.13.391	Ручной душ 1/2"	Hand shower 1/2"	A	B	C	D	E
		■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение 1/2" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 13,2 л/мин при 3 барах	■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection 1/2" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar	249,-	487,-	522,-	609,-	762,-
		■ Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".	■ For further hand showers matching this collection see chapter "showers".	F	G	H	I	L
				668,-	729,-	799,-	945,-	1.305,-

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	632.00.002	Полотенцедержатель	Towel bar	A	B	C	D	E
		■ настенная модель ■ поворотный ■ двойной ■ 400 мм	■ wall model ■ swivelling bars ■ double ■ approx. 400 mm	108,-	338,-	492,-	609,-	945,-
				F	G	H	I	L
				749,-	879,-	1.018,-	1.092,-	2.142,-
	632.00.004	Полотенцедержатель	Towel bar	A	B	C	D	E
		■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 410 мм	■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 410 mm	84,-	242,-	286,-	337,-	426,-
				F	G	H	I	L
				358,-	405,-	449,-	609,-	1.094,-
	632.00.047	Кольцо	Towel ring	A	B	C	D	E
		■ настенная модель ■ открытая конструкция ■ неподвижное	■ wall model ■ open version ■ unmovable	92,-	275,-	488,-	569,-	753,-
				F	G	H	I	L
				619,-	709,-	823,-	893,-	1.354,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.00.022	Крючок ■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger ■ wall model ■ single	A	B	C	D	E
				32,-	64,-	84,-	129,-	169,-
				F	G	H	I	L
				143,-	162,-	182,-	193,-	325,-
	632.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 800 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 800 mm	A	B	C	D	E
				109,-	356,-	516,-	607,-	784,-
				F	G	H	I	L
				635,-	694,-	813,-	999,-	2.234,-
	632.00.041	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ двойной ■ 600 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ double ■ approx. 600 mm	A	B	C	D	E
				142,-	516,-	754,-	976,-	1.425,-
				F	G	H	I	L
				1.136,-	1.328,-	1.496,-	1.938,-	3.402,-
	632.00.048	Полка для банных полотенец ■ настенная модель ■ 600 x 260 мм	Bath towel shelf ■ wall model ■ approx. 600 x 260 mm	A	B	C	D	E
				232,-	692,-	1.162,-	1.468,-	2.369,-
				F	G	H	I	L
				2.169,-	2.278,-	2.465,-	2.739,-	4.806,-
	632.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 300 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 300 mm	A	B	C	D	E
				92,-	286,-	423,-	499,-	673,-
				F	G	H	I	L
				533,-	573,-	674,-	802,-	1.874,-
	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец ■ 260 x 150 x 190 мм	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
				278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
				F	G	H	I	L
				748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	632.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				59,-	115,-	189,-	297,-	386,-
				F	G	H	I	L
				316,-	362,-	399,-	418,-	576,-
	732.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate, frosted	A				
				24,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.00.017	Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				55,—	109,—	142,—	232,—	305,—
				F	G	H	I	L
				284,—	299,—	322,—	369,—	663,—
	632.00.005	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ колба из матового стекла ■ наполнение сверху ■ подача мыла снизу ■ дозировка одного нажатия 0,5 мл ■ объём колбы 150 мл	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass hood, frosted ■ easy filling from above ■ actuation from below ■ dosage: 0.5 ml / stroke ■ filling volume 150 ml	A	B	C	D	E
				139,—	219,—	268,—	334,—	472,—
				F	G	H	I	L
				354,—	432,—	496,—	616,—	957,—
	632.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ из латуни	Soap dispenser, complete ■ free standing model ■ brass	A	B	C	D	E
				82,—	208,—	333,—	442,—	702,—
				F	G	H	I	L
				546,—	649,—	738,—	972,—	1.299,—
	634.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				239,—	312,—	416,—	479,—	608,—
				F	G	H	I	L
				499,—	542,—	626,—	774,—	1.623,—
	634.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				235,—	289,—	382,—	439,—	602,—
				F	G	H	I	L
				478,—	495,—	632,—	769,—	1.467,—
	632.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				66,—	122,—	195,—	305,—	393,—
				F	G	H	I	L
				319,—	368,—	408,—	424,—	579,—
	732.00.336	Стакан без держателя	Glass tumbler, frosted, separate	A				
				24,—				
	632.00.046	Стакан ■ настольная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				59,—	109,—	139,—	229,—	288,—
				F	G	H	I	L
				238,—	272,—	299,—	374,—	553,—

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	F матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C нерц mink	[.095]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D матовый никель satin nickel	[.036]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]		
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]				
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	632.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
				139,-	244,-	429,-	502,-	594,-
				F	G	H	I	L
				524,-	572,-	666,-	757,-	1.798,-

	632.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-

	632.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				48,-	119,-	172,-	199,-	239,-
				F	G	H	I	L
				209,-	228,-	302,-	418,-	726,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	632.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				109,-	183,-	307,-	355,-	425,-
				F	G	H	I	L
				369,-	402,-	488,-	723,-	1.212,-

	799.00.302	Колба для ёршика	Glass, separate	A				
				36,-				

	799.00.240	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

	632.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				159,-	338,-	578,-	672,-	792,-
				F	G	H	I	L
				702,-	762,-	885,-	985,-	2.342,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Зеркала Mirror				A	B	C	D	E
	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				F	G	H	I	L
				2.393,-	2.603,-	3.023,-	3.162,-	8.015,-

Косметическое ведро Cosmetic bin				A	B	C	D	E
	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-

ELEVEN

Дизайн, созвучный каждому

A DESIGN FITTING FOR EVERYONE

Отточенный дизайн серии ELEVEN, навеянный образом лучника, виртуозно играет на контрасте и геометрии противоположностей. Дуга, прямая и диагональ – ключевая триада элементов – демонстрируют тонкое равновесие прямых линий и идеальной окружности. Изящная, до звона натянутая как стрела диагональ ручки, устремленная вверх, образует новый контрапункт. В обманчиво скромных формах смесителя заключены легкость, динамика, харизма и внутренняя сила.

Inspired by the image of the archer, the modern ELEVEN design is virtuously playing with the geometry of opposites. The bow, the diagonal, and the straight line form the compositional triad here, offering clear, dynamically rounded shapes in an exciting balance with straight lines. Light and delicately constructed, the lever handle provides a rising counterpoint. The diagonal refers to the arrow while the design gives this fitting its light, dynamic and positive appearance.



Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины | Washbasin mixers

	633.10.333 Смеситель для раковины ½" ■ вынос 136 мм ■ высота 128 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M8x1 x ¾" x 450 мм ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer ½" ■ spout projection 136 mm ■ height 128 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ lift rod and pop-up waste 1 ¼" ■ 2 pressure hoses M8x1 x ¾" x 450 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			359,-	575,-	763,-	879,-	1.102,-
			F	G	H	I	L
			917,-	993,-	1.222,-	1.915,-	2.962,-

Альтернативный вариант | Alternative

	633.10.334 Смеситель для раковины ½" ■ без сливного гарнитура	Single lever washbasin mixer ½" ■ without pop-up waste	A	B	C	D	E
			299,-	406,-	525,-	692,-	918,-
			F	G	H	I	L
			744,-	859,-	1.058,-	1.597,-	2.222,-

Смесители для раковины XL | Washbasin mixers XL

	633.10.335 Смеситель для раковины ½", XL ■ вынос 173 мм ■ высота 188 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ сливной гарнитур со штангой 1 ¼" ■ 2 гибких шланга M8x1 x ¾" x 450 мм ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer ½", XL ■ spout projection 173 mm ■ height 188 mm ■ aerator M24 x 1 with adjustable stream ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ lift rod and pop-up waste 1 ¼" ■ 2 pressure hoses M8x1 x ¾" x 450 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			419,-	652,-	864,-	997,-	1.208,-
			F	G	H	I	L
			1.038,-	1.125,-	1.299,-	2.014,-	3.359,-

Альтернативный вариант | Alternative

	633.10.336 Смеситель для раковины ½", XL ■ без сливного гарнитура	Single lever washbasin mixer ½", XL ■ without pop-up waste	A	B	C	D	E
			348,-	457,-	593,-	732,-	1.002,-
			F	G	H	I	L
			818,-	939,-	1.096,-	1.668,-	2.362,-

Смесители для раковины XXL | Washbasin mixer XXL

	633.10.332 Смеситель для раковины ½", XXL ■ вынос 194 мм ■ высота 268 мм ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж ½" ■ без сливного гарнитура ■ 2 гибких шланга M8x1 x ¾" x 600 мм ■ первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)	Single lever washbasin mixer ½", XXL ■ spout projection 194 mm ■ height 268 mm ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ without pop-up waste ■ 2 pressure hoses M8x1 x ¾" x 600 mm ■ acoustic group I	A	B	C	D	E
			419,-	642,-	874,-	1.046,-	1.524,-
			F	G	H	I	L
			1.232,-	1.376,-	1.599,-	1.785,-	2.512,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	E gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L rose gold (18K)	
D sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для раковины настенные | Single lever wall-washbasin mixers

	633.20.360	Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"	Single lever wall washbasin mixer, assembly set 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 189 мм ■ настенный излив ■ с подвижным аэратором M24 x 1 ■ керамический картридж 1/2" ■ настенная рукоятка с розеткой	■ wall mounting ■ projection 189 mm ■ wall spout ■ aerator M24 x 1, adjustable ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ escutcheon	586,-	756,-	872,-	972,-	1.262,-
				F	G	H	I	L
				1.054,-	1.067,-	1.449,-	2.182,-	3.153,-
Необходимо Required								
	649.20.362	Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body	A				
		■ рычаг управления справа ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	■ control lever on the right ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	309,-				
	649.20.364	Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя	Single lever wall washbasin mixer 1/2", concealed body	A				
		■ рычаг управления слева ■ управление одной рукояткой ■ для внешней части XXX.20.360.xxx ■ керамический картридж 1/2"	■ control lever on the left ■ single handle operation ■ for assembly set XXX.20.360.xxx ■ cartridge with ceramic discs 1/2"	309,-				

Смесители для биде | Bidet mixer

	633.10.111	Смеситель для биде 1/2"	Single lever bidet mixer 1/2"	A	B	C	D	E
		■ вынос 160 мм ■ высота 128 мм ■ аэратор подвижный M18,5 x 1 с шаровым шарниром ■ керамический картридж 1/2" ■ сливной гарнитур со штангой 1 1/4" ■ 2x гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 мм	■ spout projection 160 mm ■ height 128 mm ■ aerator M18,5 x 1 with ball joint ■ cartridge with ceramic discs 1/2" ■ lift rod and pop-up waste 1 1/4" ■ 2 pressure hoses M8x1 x 3/8" x 450 mm	419,-	699,-	887,-	1.012,-	1.265,-
				F	G	H	I	L
				1.052,-	1.133,-	1.297,-	2.012,-	3.223,-

Комплектующие для раковины и биде | Supplies for washbasin and bidet mixers

	632.12.100	Угловой вентиль 1/2"	Angle valve 1/2"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 105 мм ■ вентиль с резиновой кран-буксой 1/2" ■ цанговое соединение 1/2" ■ подвижная розетка	■ wall mounting ■ projection 105 mm ■ cartridge 1/2" ■ compression joint 1/2" ■ escutcheon	119,-	188,-	223,-	249,-	294,-
				F	G	H	I	L
				259,-	276,-	447,-	612,-	802,-
	649.15.340	Сифон для раковины 1 1/4"	Washbasin cupped siphon trap 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм ■ глубина сифона 165 мм	■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm ■ dip pipe 165 mm	235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
				F	G	H	I	L
				609,-	663,-	785,-	902,-	1.094,-
	649.15.270	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 70 мм ■ для раковины без перелива	■ length of shaft 70 mm ■ for washbasins without overflow	82,-	158,-	226,-	314,-	412,-
				F	G	H	I	L
				366,-	396,-	482,-	564,-	842,-
	649.15.271	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 100 мм ■ для раковины без перелива	■ length of shaft 100 mm ■ for washbasins without overflow	88,-	169,-	239,-	334,-	433,-
				F	G	H	I	L
				389,-	419,-	512,-	597,-	846,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				


Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Смесители для ванны | Exposed bath tub mixer sets

633.20.500 	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ■ настенный монтаж ■ вынос 192 мм ■ неповоротный излив ■ подвижный аэратор M24 x 1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ wall mounting ■ spout projection 192 mm ■ fixed spout ■ swivelling aerator M24x1 ■ manual tub/shower diverter ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
			705,-	1.416,-	2.037,-	2.466,-	3.628,-
			F	G	H	I	L
			3.322,-	3.488,-	3.774,-	3.873,-	5.722,-
Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно! Attention! This item can not be delivered in coloured.							

Альтернативный вариант | Alternative

633.20.505 	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½" ■ настенный монтаж ■ вынос 192 мм ■ неповоротный излив ■ подвижный аэратор M24 x 1 ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed tub/shower mixer, inclusive shower set ½" ■ wall mounting ■ spout projection 192 mm ■ fixed spout ■ swivelling aerator M24x1 ■ manual tub/shower diverter ■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
			839,-	1.752,-	2.397,-	2.784,-	3.412,-
			F	G	H	I	L
			2.904,-	3.157,-	3.664,-	3.937,-	9.686,-

633.20.510 	Смеситель для ванны без душевого гарнитура ½" ■ настенный монтаж ■ вынос 192 мм ■ подвижный аэратор M24 x 1 ■ переключение ванна/душ ■ керамический картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed tub/shower mixer, without shower set ½" ■ wall mounting ■ spout projection 192 mm ■ aerator M24 x 1 ■ manual tub/shower diverter ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
			612,-	1.233,-	1.658,-	2.025,-	3.157,-
			F	G	H	I	L
			2.889,-	3.035,-	3.284,-	3.649,-	4.819,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G белый матовый white matt	[.052]		
		G чёрный матовый black matt	[.092]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	633.20.540	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ напольный монтаж ■ общий вынос с трубами 232 мм ■ аэратор M24 x 1 ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм ■ керамический картридж ½" ■ общая высота максимум 995 мм ■ высота до аэратора максимум 805 мм	■ free standing assembly ■ spout projection with pipes 232 mm ■ aerator M24 x 1 ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ total height max. 995 mm ■ aerator height 805 mm	666,-	1.492,-	1.978,-	2.292,-	3.133,-
				F	G	H	I	L
				2.569,-	2.793,-	3.333,-	3.534,-	7.833,-
Необходимо Required				A	B	C	D	E
				799,-	1.339,-	1.585,-	1.777,-	2.022,-
				F	G	H	I	L
				1.837,-	1.963,-	2.215,-	3.088,-	5.133,-
Рекомендуется Recommended				A				
				552,-				
	109.10.970	Встраиваемая часть в пол	Assembly set for pre-installation					
		■ закладная деталь в пол с креплениями ■ for assembly set 633.20.540.xxx and 633.20.545.xxx	■ joint plate with fixing set ■ for assembly set 633.20.540.xxx and 633.20.545.xxx					

Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!
Attention! This item can not be delivered in coloured.

	633.20.545	Смеситель для ванны с душевым гарнитуром ½"	Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½"	A	B	C	D	E
		■ напольный монтаж ■ общий вынос с трубами 232 мм ■ аэратор M24 x 1 ■ расход воды излива 20 л/мин при 3 барах ■ переключение ванна/душ ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ металлический шланг 1500 мм ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ керамический картридж ½" ■ общая высота максимум 955 мм ■ высота до аэратора максимум 805 мм	■ free standing assembly ■ spout projection with pipes 232 mm ■ aerator M24 x 1 ■ flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar ■ tub/shower diverter ■ metal hand shower, 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ total height max. 955 mm ■ aerator height 805 mm	786,-	1.612,-	2.098,-	2.412,-	3.253,-
				F	G	H	I	L
				2.689,-	2.913,-	3.453,-	3.654,-	7.953,-
Необходимо Required				A	B	C	D	E
				799,-	1.339,-	1.585,-	1.777,-	2.022,-
				F	G	H	I	L
				1.837,-	1.963,-	2.215,-	3.088,-	5.133,-
Рекомендуется Recommended				A				
				552,-				
	109.10.970	Встраиваемая часть в пол	Assembly set for pre-installation					
		■ закладная деталь в пол с креплениями ■ for assembly set 633.20.540.xxx and 633.20.545.xxx	■ joint plate with fixing set ■ for assembly set 633.20.540.xxx and 633.20.545.xxx					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

633.20.660 – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 250 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 390 - 410 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 390 - 410 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
				F	G	H	I	L
				1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.700	Душевой гарнитур ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				168,-	432,-	864,-	1.035,-	1.254,-
				F	G	H	I	L
				1.089,-	1.202,-	1.426,-	1.518,-	4.133,-
	633.20.610	Смеситель для душа для комплектации со стойкой ½" ■ вентиль регулирования потока и переключающий кер. картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower mixer for supply pipe ½" ■ single lever and diverter cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				476,-	956,-	1.249,-	1.436,-	2.214,-
				F	G	H	I	L
				1.708,-	2.045,-	2.339,-	2.464,-	4.748,-

Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!
Attention! This item can not be delivered in coloured.

633.20.665 – Душевая стойка со смесителем | Exposed set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	Rain shower head ½", ø 250 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн ■ для подключения к смесителю ■ вынос 390 - 410 мм ■ скользящий поворотный держатель душа	Supply pipe, diverter, wall bracket ■ to connect the exposed shower mixer ■ projection 390 - 410 mm ■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	A	B	C	D	E
				576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
				F	G	H	I	L
				1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.705	Душевой гарнитур ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination ■ metal hand shower, 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	A	B	C	D	E
				335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
				F	G	H	I	L
				1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	633.20.610	Смеситель для душа для комплектации со стойкой ½" ■ вентиль регулирования потока и переключающий кер. картридж ½" ■ эксцентрики ½" x ¾"	Exposed shower mixer for supply pipe ½" ■ single lever and diverter cartridge with ceramic discs ½" ■ concealed S-connections ½" x ¾"	A	B	C	D	E
				476,-	956,-	1.249,-	1.436,-	2.214,-
				F	G	H	I	L
				1.708,-	2.045,-	2.339,-	2.464,-	4.748,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

632.20.460 – Душевая стойка с термостатом | Exposed thermostat-set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм	Rain shower head ½", ø 250 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический	■ full metal body	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
		■ с шаровым шарниром	■ with ball joint	F	G	H	I	L
		■ с системой очистки от извести	■ with anticalcareous system	1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
		■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar					
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
		■ для подключения к смесителю	■ to connect the exposed shower mixer	576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
		■ вынос 390 - 410 мм	■ projection 390 - 410 mm	F	G	H	I	L
		■ скользящий поворотный держатель душа	■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.700	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
		■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном	■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer	168,-	432,-	864,-	1.035,-	1.254,-
		■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
		■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	1.089,-	1.202,-	1.426,-	1.518,-	4.133,-
		Внимание: исполнение в цветном варианте невозможно!						
	632.20.260	Смеситель с термостатом для душа ½"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
		■ термостатический картридж	■ cartridge with thermoelement	575,-	1.028,-	1.292,-	1.589,-	2.299,-
		■ с ограничителем на 38°C	■ locking device at 38°C	F	G	H	I	L
		■ керамический картридж ½"	■ diverter cartridge with ceramic discs ½"; discharge ½"	1.792,-	2.045,-	2.416,-	2.733,-	4.623,-
		■ шланговое подключение ½"	■ concealed S-connections ½" x ¾"					

632.20.465 – Душевая стойка с термостатом | Exposed thermostat-set with shower system

	649.13.885	Верхний душ ½", ø 250 мм	Rain shower head ½", ø 250 mm	A	B	C	D	E
		■ металлический	■ full metal body	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
		■ с шаровым шарниром	■ with ball joint	F	G	H	I	L
		■ с системой очистки от извести	■ with anticalcareous system	1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
		■ расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах	■ flow rate of the rain shower head 11 l/min at 3 bar					
	649.20.260	Стойка, переключение, кронштейн	Supply pipe, diverter, wall bracket	A	B	C	D	E
		■ для подключения к смесителю	■ to connect the exposed shower mixer	576,-	1.069,-	1.318,-	1.494,-	1.718,-
		■ вынос 390 - 410 мм	■ projection 390 - 410 mm	F	G	H	I	L
		■ скользящий поворотный держатель душа	■ fitting for handshower adjustable in height and inclination	1.548,-	1.663,-	1.894,-	2.282,-	4.584,-
	632.13.705	Душевой гарнитур	Shower combination	A	B	C	D	E
		■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном	■ metal hand shower, 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer	335,-	647,-	915,-	1.069,-	1.269,-
		■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах	■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
		■ металлически шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	1.119,-	1.222,-	1.424,-	1.702,-	3.853,-
	632.20.260	Смеситель с термостатом для душа ½"	Exposed shower thermostat for supply pipe ½"	A	B	C	D	E
		■ термостатический картридж	■ cartridge with thermoelement	575,-	1.028,-	1.292,-	1.589,-	2.299,-
		■ с ограничителем на 38°C	■ locking device at 38°C	F	G	H	I	L
		■ керамический картридж ½"	■ diverter cartridge with ceramic discs ½"; discharge ½"	1.792,-	2.045,-	2.416,-	2.733,-	4.623,-
		■ шланговое подключение ½"	■ concealed S-connections ½" x ¾"					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Настенные смесители для душа | Exposed shower mixer sets

633.20.600	Смеситель для душа однорычажный настенный ½"	Single lever exposed shower mixer ½"	A	B	C	D	E
			464,-	929,-	1.215,-	1.397,-	1.689,-
632.20.250	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	F	G	H	I	L
			1.454,-	1.573,-	1.812,-	2.167,-	4.626,-

632.20.250	Смеситель с термостатом ½"	Exposed shower thermostat ½"	A	B	C	D	E
			575,-	1.028,-	1.292,-	1.589,-	2.299,-
			F	G	H	I	L
			1.792,-	2.045,-	2.416,-	2.733,-	4.623,-

Внутривентильные смесители ½" | Concealed single lever mixer ½"

633.20.135	Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением ½"	Concealed single lever wall tub and shower mixer, assembly set ½"	A	B	C	D	E
			896,-	1.309,-	1.597,-	1.692,-	1.813,-
633.20.245	Смеситель для душа на один потребитель воды ½"	Concealed single lever shower mixer, assembly set ½"	F	G	H	I	L
			1.722,-	1.784,-	1.908,-	1.986,-	3.196,-

633.20.245	Смеситель для душа на один потребитель воды ½"	Concealed single lever shower mixer, assembly set ½"	A	B	C	D	E
			686,-	1.037,-	1.119,-	1.279,-	1.589,-
			F	G	H	I	L
			1.342,-	1.509,-	1.698,-	1.817,-	2.613,-

649.40.360	Встраиваемый бокс ½"	Concealed wall box ½"	A	B	C	D	E
			215,-				

Внутривентильные термостаты ½" | Concealed wall thermostats ½"

632.40.385	Термостат для душа с запорно- переключающим вентилем ½"	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"	A	B	C	D	E
			1.219,-	1.467,-	1.714,-	2.029,-	2.593,-
632.40.360	Термостат для душа с запорным вентилем ½"	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"	F	G	H	I	L
			2.374,-	2.493,-	2.697,-	2.997,-	3.952,-

632.40.360	Термостат для душа с запорным вентилем ½"	Concealed wall thermostat with flow control, assembly set ½"	A	B	C	D	E
			1.298,-	1.518,-	1.613,-	1.898,-	2.377,-
			F	G	H	I	L
			2.176,-	2.285,-	2.473,-	2.577,-	4.184,-

649.40.360	Встраиваемый бокс ½"	Concealed wall box ½"	A	B	C	D	E
			43				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	615.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля 1/2" ■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 1/2" ■ functional unit <u>without</u> diverter and without shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				1.078,-	1.262,-	1.458,-	1.612,-	1.953,-
				F	G	H	I	L
				1.674,-	1.859,-	2.079,-	2.207,-	3.043,-
Необходимо Required								
	649.40.360	Встраиваемый бокс 1/2" ■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2" ■ для мокрого и сухого строительства	Concealed wall box 1/2" ■ for installing concealed wall thermostats 1/2" ■ for wetwall and drywall construction	A				
				215,-				

Внутрстенные термостаты 3/4" | Concealed wall thermostat with high flow 3/4"

	615.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля 3/4" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 3/4" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temp. control ■ locking device at 38°C	A	B	C	D	E
				725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
				F	G	H	I	L
				1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-
Необходимо Required								
	649.40.555	Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	A				
				1.964,-				

Внутрстенные термостаты 3/4" | Concealed wall thermostat 3/4"

	615.40.520	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля 3/4" ■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ ограничитель при 38°C ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set 3/4" ■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C ■ flow rate 41 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
				F	G	H	I	L
				1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-
Необходимо Required								
	649.40.520	Скрытая часть 3/4" ■ для внешней части XXX.40.520.xxx ■ картридж с грязеулавливающим фильтром ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 41 л/мин при 3 барах ■ макс. глубина 48 мм/ мин. 38 мм ■ <u>без</u> переключения	Concealed thermostat body 3/4" ■ for assembly set XXX.40.520.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 41 l/min at 3 bar ■ max. depth 48 mm/min. 38 mm ■ <u>without</u> shut-off	A				
				946,-				

Внимание: только для монтажа под плитку!
Attention: only for installation under tiles!

Необходимо для монтажа под мрамор Required for installation under marble								
	649.41.520	Удлинительный набор, 25 мм ■ для 649.40.520.000	Extension set, 25 mm ■ for 649.40.520.000	A	B	C	D	E
				228,-	294,-	342,-	387,-	499,-
				F	G	H	I	L
				447,-	482,-	536,-	572,-	738,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Внутристенные вентили | Concealed valves

	632.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-module, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise clousur with ceramic discs	A	B	C	D	E
				259,-	333,-	373,-	412,-	574,-
				F	G	H	I	L
				499,-	524,-	646,-	718,-	1.134,-
Необходимо Required								
	649.20.410	Скрытая часть запорного вентиля ¾"	Concealed wall valve ¾", body ■ with ceramic discs ■ 1 inlet ¾", 1 outlet ¾" ■ installation depth min. 50 mm, max. 78 mm ■ extension possible. Order number 649.20.551.000 ■ flow rate 60 l/min at 3 bar	A				
				172,-				

Внутристенный переключающий вентиль | Concealed diverter

	632.40.650	Переключатель трёх-позиционный ½", внешняя часть ■ рукоятка ■ гильза, розетка	Concealed 3-position diverter, assembly set ½"	A	B	C	D	E
				246,-	319,-	359,-	397,-	558,-
				F	G	H	I	L
				486,-	512,-	632,-	701,-	1.117,-
Необходимо Required								
	649.40.600	Внутристенный трёхпозиционный переключатель ½"	Concealed 3-position diverter ½", diverter body ■ for assembly set XXX.40.650.xxx ■ flow rate 52 l/min at 3 bar	A				
				284,-				

Внутристенные вентили и термостаты | Concealed thermostatic/wall-valve modul

	632.60.432	Вентильный модуль, внешняя часть ■ рукоятка ■ розетка ■ вентиль со шпинделем ¾", закрытие по часовой стрелке	Concealed wall-valve-module, assembly set ■ design handle ■ escutcheon ■ spindle valve ¾", clockwise clousur with ceramic discs	A	B	C	D	E
				259,-	333,-	373,-	412,-	574,-
				F	G	H	I	L
				499,-	524,-	646,-	718,-	1.134,-
Необходимо Required								
	649.20.610	Внутристенный вентильный модуль ■ 2 выпускных отв. ½" справа и слева ■ возможность расширения	Concealed wall-valve-module, single ■ 2 outlets ½", each 1x right/left possible, simultaneously usable	A				
				276,-				
	649.20.620	Внутристенный вентильный модуль ■ 4 выпускных отв. ½", 2 справа и 2 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-module, double ■ 4 outlets ½", each 2x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				549,-				
	649.20.630	Внутристенный вентильный модуль ■ 6 выпускных отв. ½", 3 справа и 3 слева ■ возможность расширения 649.20.610.000	Concealed wall-valve-module, triple ■ 6 outlets ½", each 3x right/left possible, simultaneously usable ■ expandable with 649.20.610.000	A				
				824,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	615.40.460	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ½"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ½"	A	B	C	D	E
		■ внешняя и функциональная часть ■ <u>без</u> переключения ■ расход воды 25,8 л/мин при 3 барах	■ functional unit <u>without</u> diverter ■ <u>without</u> shut-off ■ flow rate 25,8 l/min at 3 bar	1.078,-	1.262,-	1.458,-	1.612,-	1.953,-
		Необходимо Required		F	G	H	I	L
				1.674,-	1.859,-	2.079,-	2.207,-	3.043,-
	649.20.612	Соединительный адаптер ½"	Connection adapter ½"	A				
		■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с боксом 649.40.360.000	■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with wall box 649.40.360.000	182,-				
	649.40.360	Встраиваемый бокс ½"	Concealed wall box ½"	A				
		■ для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½" ■ для мокрого и сухого строительства	■ for installing concealed wall thermostats ½" ■ for wetwall and drywall construction	215,-				
	615.40.555	Термостат для душа <u>без</u> запорного вентиля ¾"	Concealed wall thermostat <u>without</u> flow control, assembly set ¾"	A	B	C	D	E
		■ <u>без</u> переключения ■ регулируемое ограничение темп. ■ предохранитель при 38°C	■ <u>without</u> diverter ■ design handle for temperature control ■ locking device at 38°C	725,-	884,-	982,-	1.092,-	1.529,-
		Необходимо Required		F	G	H	I	L
				1.399,-	1.469,-	1.592,-	1.642,-	3.335,-
	649.20.634	Соединительный адаптер ¾"	Connection adapter ¾"	A				
		■ адаптер с заглушкой ■ для соединения 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 с термостатом 649.40.555.000	■ connection adapter, end plug ■ for connection 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 with thermostat body 649.40.555.000	216,-				
	649.40.555	Скрытая часть ¾"	Concealed thermostat body ¾"	A				
		■ для внешней части XXX.40.555.xxx ■ грязеулавливающий фильтр ■ для мокрого и сухого строительства ■ расход воды 64,2 л/мин при 3 барах ■ <u>без</u> переключения	■ for assembly set XXX.40.555.xxx ■ cartridge with filter screens ■ for wetwall and drywall construction ■ flow rate 64,2 l/min at 3 bar ■ <u>without</u> shut-off	1.964,-				

Души | Showers

	632.13.300	Душевой гарнитур со штангой	Shower bar set, complete	A	B	C	D	E
		■ душевая штанга 800 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	■ wall bar 800 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	386,-	1.019,-	1.825,-	2.142,-	2.545,-
				F	G	H	I	L
				2.239,-	2.446,-	2.862,-	3.044,-	7.805,-
	632.13.350	Душевая штанга, без гарнитура	Shower bar, separate	A	B	C	D	E
		■ душевая штанга 800 мм ■ скользящий поворотный держатель	■ wall bar 800 mm ■ with slider	326,-	546,-	877,-	1.003,-	1.165,-
				F	G	H	I	L
				1.043,-	1.126,-	1.292,-	1.444,-	3.252,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]			L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	
		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.13.305	Душевой гарнитур со штангой ■ душевая штанга 800 мм ■ скользящий поворотный держатель ■ без вывода из стены ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой	Shower bar set, complete ■ wall bar 800 mm ■ with slider ■ without wall connection ■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1750 mm, both sides with turning cone	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>538,-</td><td>1.104,-</td><td>1.876,-</td><td>2.176,-</td><td>2.559,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.269,-</td><td>2.466,-</td><td>2.859,-</td><td>3.042,-</td><td>7.526,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	538,-	1.104,-	1.876,-	2.176,-	2.559,-	F	G	H	I	L	2.269,-	2.466,-	2.859,-	3.042,-	7.526,-
A	B	C	D	E																				
538,-	1.104,-	1.876,-	2.176,-	2.559,-																				
F	G	H	I	L																				
2.269,-	2.466,-	2.859,-	3.042,-	7.526,-																				
	632.13.210	Душевой гарнитур 1/2" ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ ручной душ из АБС-пластика с тремя типами струи, системой очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ ABS hand shower with 3 jets, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 8,6 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>259,-</td><td>585,-</td><td>1.079,-</td><td>1.274,-</td><td>1.522,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.334,-</td><td>1.462,-</td><td>1.717,-</td><td>1.826,-</td><td>4.769,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	259,-	585,-	1.079,-	1.274,-	1.522,-	F	G	H	I	L	1.334,-	1.462,-	1.717,-	1.826,-	4.769,-
A	B	C	D	E																				
259,-	585,-	1.079,-	1.274,-	1.522,-																				
F	G	H	I	L																				
1.334,-	1.462,-	1.717,-	1.826,-	4.769,-																				
	632.13.215	Душевой гарнитур 1/2" ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ ручной душ металлический с 1 струей, система очистки от извести и обратным клапаном ■ расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах ■ металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой	Shower combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ metal hand shower with 1 jet, anticalcareous system and backflow preventer ■ flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar ■ metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>399,-</td><td>669,-</td><td>1.129,-</td><td>1.309,-</td><td>1.537,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.364,-</td><td>1.482,-</td><td>1.715,-</td><td>1.824,-</td><td>4.489,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	399,-	669,-	1.129,-	1.309,-	1.537,-	F	G	H	I	L	1.364,-	1.482,-	1.715,-	1.824,-	4.489,-
A	B	C	D	E																				
399,-	669,-	1.129,-	1.309,-	1.537,-																				
F	G	H	I	L																				
1.364,-	1.482,-	1.715,-	1.824,-	4.489,-																				
	632.13.150	Вывод из стены 1/2" ■ настенный монтаж ■ шланговое подсоединение 1/2" ■ с обратным клапаном, розетка	Wall elbow connection without cradle 1/2" ■ wall mounting ■ discharge 1/2" ■ with backflow preventer, escutcheon	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>108,-</td><td>152,-</td><td>179,-</td><td>202,-</td><td>234,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>209,-</td><td>223,-</td><td>252,-</td><td>314,-</td><td>589,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	108,-	152,-	179,-	202,-	234,-	F	G	H	I	L	209,-	223,-	252,-	314,-	589,-
A	B	C	D	E																				
108,-	152,-	179,-	202,-	234,-																				
F	G	H	I	L																				
209,-	223,-	252,-	314,-	589,-																				
	632.13.270	Держатель для ручного душа ■ настенный монтаж ■ розетка ø 60 мм	Wall fitting for hand shower ■ wall mounting ■ escutcheon ø 60 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>94,-</td><td>108,-</td><td>124,-</td><td>143,-</td><td>209,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>162,-</td><td>182,-</td><td>234,-</td><td>259,-</td><td>479,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	94,-	108,-	124,-	143,-	209,-	F	G	H	I	L	162,-	182,-	234,-	259,-	479,-
A	B	C	D	E																				
94,-	108,-	124,-	143,-	209,-																				
F	G	H	I	L																				
162,-	182,-	234,-	259,-	479,-																				
	619.13.237	Гигиенический гарнитур ■ настенный держатель и вывод из стены 1/2", розетка ■ металлическая лейка 649.13.337.xxx с клапаном подачи ■ один тип струи ■ металлический шланг 1250 мм ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	Ablution spray combination 1/2" ■ wall fitting and elbow connection 1/2", escutcheon ■ spray handshower 649.13.337.xxx, completely metal ■ one jet, push-lever operation ■ flexible metal shower hose 1250 mm ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>326,-</td><td>618,-</td><td>845,-</td><td>982,-</td><td>1.155,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.023,-</td><td>1.113,-</td><td>1.292,-</td><td>1.537,-</td><td>3.415,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	326,-	618,-	845,-	982,-	1.155,-	F	G	H	I	L	1.023,-	1.113,-	1.292,-	1.537,-	3.415,-
A	B	C	D	E																				
326,-	618,-	845,-	982,-	1.155,-																				
F	G	H	I	L																				
1.023,-	1.113,-	1.292,-	1.537,-	3.415,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]	
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	633.20.237	Смеситель для гигиенического душа, внешняя часть 1/2"	Concealed single lever for ablution spray, assembly set 1/2"	A	B	C	D	E
		- рукоятка, розетка - расход воды 26 л/мин при 3 барах	- escutcheon, handle - flow rate 26 l/min at 3 bar	359,-	529,-	672,-	827,-	989,-
Необходимо Required				F	G	H	I	L
				855,-	944,-	1.079,-	1.172,-	1.353,-
	649.20.237	Внутрстенная часть 1/2"	Single lever mixer 1/2", concealed body	A				
		- керамический картридж 1/2" - для внешней части XXX.20.237.xxx - расход воды 26 л/мин при 3 барах	- cartridge with ceramic discs 1/2" - for assembly set XXX.20.237.xxx - flow rate 26 l/min at 3 bar	116,-				
	649.13.885	Верхний душ 1/2", ø 250 мм	Rain shower head 1/2", ø 250 mm	A	B	C	D	E
		- металлический - с шаровым шарниром - с системой очистки от извести - расход воды 11 л/мин при 3 барах <u>без держателя душа</u>	- material metal - with ball joint - with anticalcareous system - flow rate 11 l/min at 3 bar <u>without wall bracket</u>	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-
				F	G	H	I	L
				1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
				Альтернативные модели верхних душей смотрите в разделе "Души"				
				For further shower heads matching this collection see chapter "showers".				
Рекомендуется Recommended				A	B	C	D	E
	649.13.755	Держатель душа 1/2"	Wall bracket 1/2"	A	B	C	D	E
		- настенный монтаж - вынос 350 мм	- wall mounting - projection 350 mm	155,-	353,-	387,-	459,-	578,-
				F	G	H	I	L
				488,-	496,-	605,-	629,-	1.479,-
				Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".				
				For further wall brackets matching this collection see chapter "showers".				
	649.13.519	Душевая форсунка 1/2"	Body spray side shower 1/2"	A	B	C	D	E
		- настенный монтаж - пластиковая - розетка ø 130 мм - шарнирное соединение 20° - с системой очистки от извести - расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	- wall mounting - material: plastic - escutcheon ø 130 mm - swivel shower head, 20° - anticalcareous system - flow rate 3,6 l/min at 3 bar	199,-	399,-	472,-	525,-	713,-
				F	G	H	I	L
				607,-	678,-	772,-	834,-	1.248,-
				Альтернативные модели держателей смотрите в разделе "Души".				
				For further side showers matching this collection see chapter "showers".				
	649.13.381	Ручной душ 1/2"	Hand shower 1/2"	A	B	C	D	E
		- материал ABS - с системой очистки от извести 3 типа струи: обычная, мягкая, каскад - присоединение 1/2" - расход воды 8,6 л/мин при 3 барах	- material ABS - anticalcareous system - with 3 jets: normal, soft, cascade - connection 1/2" - flow rate 8,6 l/min at 3 bar	114,-	212,-	332,-	398,-	626,-
				F	G	H	I	L
				479,-	578,-	656,-	879,-	1.585,-
				Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".				
				For further hand showers matching this collection see chapter "showers".				
	649.13.391	Ручной душ 1/2"	Hand shower 1/2"	A	B	C	D	E
		- металлический - с системой очистки от извести - присоединение 1/2" - ручной душ с 1 струей - расход воды 13,2 л/мин при 3 барах	- material metal - anticalcareous system - connection 1/2" 1-spray hand shower - flow rate 13,2 l/min at 3 bar	249,-	487,-	522,-	609,-	762,-
				F	G	H	I	L
				668,-	729,-	799,-	945,-	1.305,-
				Альтернативные модели ручных душей смотрите в разделе "Души".				
				For further hand showers matching this collection see chapter "showers".				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Аксессуары для полотенец | Accessories for towels

	632.00.002	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ поворотный ■ двойной ■ 400 мм	Towel bar ■ wall model ■ swivelling bars ■ double ■ approx. 400 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>108,-</td><td>338,-</td><td>492,-</td><td>609,-</td><td>945,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>749,-</td><td>879,-</td><td>1.018,-</td><td>1.092,-</td><td>2.142,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	108,-	338,-	492,-	609,-	945,-	F	G	H	I	L	749,-	879,-	1.018,-	1.092,-	2.142,-
A	B	C	D	E																				
108,-	338,-	492,-	609,-	945,-																				
F	G	H	I	L																				
749,-	879,-	1.018,-	1.092,-	2.142,-																				
	632.00.004	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ неподвижный ■ одинарный ■ 410 мм	Towel bar ■ wall model ■ rigid bar ■ single ■ approx. 410 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>84,-</td><td>242,-</td><td>286,-</td><td>337,-</td><td>426,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>358,-</td><td>405,-</td><td>449,-</td><td>609,-</td><td>1.094,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	84,-	242,-	286,-	337,-	426,-	F	G	H	I	L	358,-	405,-	449,-	609,-	1.094,-
A	B	C	D	E																				
84,-	242,-	286,-	337,-	426,-																				
F	G	H	I	L																				
358,-	405,-	449,-	609,-	1.094,-																				
	632.00.047	Кольцо ■ настенная модель ■ открытая конструкция ■ неподвижное	Towel ring ■ wall model ■ open version ■ unmovable	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>92,-</td><td>275,-</td><td>488,-</td><td>569,-</td><td>753,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>619,-</td><td>709,-</td><td>823,-</td><td>893,-</td><td>1.354,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	92,-	275,-	488,-	569,-	753,-	F	G	H	I	L	619,-	709,-	823,-	893,-	1.354,-
A	B	C	D	E																				
92,-	275,-	488,-	569,-	753,-																				
F	G	H	I	L																				
619,-	709,-	823,-	893,-	1.354,-																				
	632.00.022	Крючок ■ настенная модель ■ одинарный	Robe hanger ■ wall model ■ single	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>32,-</td><td>64,-</td><td>84,-</td><td>129,-</td><td>169,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>143,-</td><td>162,-</td><td>182,-</td><td>193,-</td><td>325,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	32,-	64,-	84,-	129,-	169,-	F	G	H	I	L	143,-	162,-	182,-	193,-	325,-
A	B	C	D	E																				
32,-	64,-	84,-	129,-	169,-																				
F	G	H	I	L																				
143,-	162,-	182,-	193,-	325,-																				
	632.00.040	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ 800 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ approx. 800 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>109,-</td><td>356,-</td><td>516,-</td><td>607,-</td><td>784,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>635,-</td><td>694,-</td><td>813,-</td><td>999,-</td><td>2.234,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	109,-	356,-	516,-	607,-	784,-	F	G	H	I	L	635,-	694,-	813,-	999,-	2.234,-
A	B	C	D	E																				
109,-	356,-	516,-	607,-	784,-																				
F	G	H	I	L																				
635,-	694,-	813,-	999,-	2.234,-																				
	632.00.041	Полотенцедержатель ■ настенная модель ■ двойной ■ 600 мм	Bath towel bar ■ wall model ■ double ■ approx. 600 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>142,-</td><td>516,-</td><td>754,-</td><td>976,-</td><td>1.425,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.136,-</td><td>1.328,-</td><td>1.496,-</td><td>1.938,-</td><td>3.402,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	142,-	516,-	754,-	976,-	1.425,-	F	G	H	I	L	1.136,-	1.328,-	1.496,-	1.938,-	3.402,-
A	B	C	D	E																				
142,-	516,-	754,-	976,-	1.425,-																				
F	G	H	I	L																				
1.136,-	1.328,-	1.496,-	1.938,-	3.402,-																				
	632.00.048	Полка для банных полотенец ■ настенная модель ■ 600 x 260 мм	Bath towel shelf ■ wall model ■ approx. 600 x 260 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>232,-</td><td>692,-</td><td>1.162,-</td><td>1.468,-</td><td>2.369,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.169,-</td><td>2.278,-</td><td>2.465,-</td><td>2.739,-</td><td>4.806,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	232,-	692,-	1.162,-	1.468,-	2.369,-	F	G	H	I	L	2.169,-	2.278,-	2.465,-	2.739,-	4.806,-
A	B	C	D	E																				
232,-	692,-	1.162,-	1.468,-	2.369,-																				
F	G	H	I	L																				
2.169,-	2.278,-	2.465,-	2.739,-	4.806,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.00.031	Поручень для ванны ■ настенная модель ■ 300 мм	Tub handle ■ wall model ■ approx. 300 mm	A	B	C	D	E
				92,-	286,-	423,-	499,-	673,-
				F	G	H	I	L
				533,-	573,-	674,-	802,-	1.874,-

	634.00.104	Полка-решётка для гостевых полотенец ■ настенная модель ■ верхняя для чистых полотенец ■ нижняя для использованных полотенец	Guest towel basket, angular ■ wall model ■ upper basket for clean towels ■ lower basket for used towels ■ basket size 260 x 150 x 190 mm	A	B	C	D	E
				278,-	437,-	613,-	716,-	847,-
				F	G	H	I	L
				748,-	815,-	949,-	1.116,-	2.553,-

Аксессуары для раковины | Accessories for washstands

	632.00.007	Мыльница ■ настенная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ wall model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				59,-	115,-	189,-	297,-	386,-
				F	G	H	I	L
				316,-	362,-	399,-	418,-	576,-

	732.00.307	Мыльница без держателя	Glass dish, separate	A				
				24,-				

	632.00.017	Мыльница ■ настольная модель ■ мыльница из матового стекла	Soap dish holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass dish, frosted	A	B	C	D	E
				55,-	109,-	142,-	232,-	305,-
				F	G	H	I	L
				284,-	299,-	322,-	369,-	663,-

	632.00.005	Дозатор для мыла ■ настенная модель ■ колба из матового стекла ■ наполнение сверху ■ подача мыла снизу ■ дозировка одного нажатия 0,5 мл	Soap dispenser, complete ■ wall model ■ crystal glass hood, frosted ■ easy filling from above ■ actuation from below ■ dosage: 0.5 ml / stroke	A	B	C	D	E
				139,-	219,-	268,-	334,-	472,-
				F	G	H	I	L
				354,-	432,-	496,-	616,-	957,-

	632.00.016	Дозатор для мыла ■ настольная модель ■ из латуни	Soap dispenser, complete ■ free standing version ■ brass	A	B	C	D	E
				82,-	208,-	333,-	442,-	702,-
				F	G	H	I	L
				546,-	649,-	738,-	972,-	1.299,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	634.00.105	Полка-решётка ■ настенная модель ■ прямоугольная ■ 260 x 130 мм	Sponge basket ■ wall model ■ rectangular ■ 260 x 130 mm	A	B	C	D	E
				239,-	312,-	416,-	479,-	608,-
				F	G	H	I	L
				499,-	542,-	626,-	774,-	1.623,-

	634.00.106	Полка-решётка ■ настенная модель ■ угловая ■ 195 x 195 мм	Corner sponge basket ■ wall model ■ triangular ■ 195 x 195 mm	A	B	C	D	E
				235,-	289,-	382,-	439,-	602,-
				F	G	H	I	L
				478,-	495,-	632,-	769,-	1.467,-

	632.00.036	Стакан ■ настенная модель ■ из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ wall model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				66,-	122,-	195,-	305,-	393,-
				F	G	H	I	L
				319,-	368,-	408,-	424,-	579,-

732.00.336	Стакан без держателя	Glass tumbler, frosted, separate	A					
			24,-					

	632.00.046	Стакан ■ настольная модель ■ стакан из матового стекла	Tumbler holder, complete ■ free standing model ■ crystal glass tumbler, frosted	A	B	C	D	E
				59,-	109,-	139,-	229,-	288,-
				F	G	H	I	L
				238,-	272,-	299,-	374,-	553,-

Аксессуары для санузла | Accessories for w.c. area

	632.00.014	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с крышкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with lid	A	B	C	D	E
				139,-	244,-	429,-	502,-	594,-
				F	G	H	I	L
				524,-	572,-	666,-	757,-	1.798,-

	632.00.024	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ с полочкой	Toilet paper roll holder ■ wall model ■ with shelf	A	B	C	D	E
				159,-	329,-	585,-	724,-	989,-
				F	G	H	I	L
				905,-	952,-	1.029,-	1.144,-	1.489,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	■ sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	■ gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	■ rose gold (18K)	
■ sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	■ rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	632.00.015	Держатель для бумаги ■ настенная модель ■ для запасного рулона бумаги	Spare toilet paper roll holder ■ wall model ■ for a spare roll of paper	A	B	C	D	E
				48,-	119,-	172,-	199,-	239,-
				F	G	H	I	L
				209,-	228,-	302,-	418,-	726,-

	632.00.000	Туалетный ёршик ■ настенная модель ■ колба из матового стекла	Toilet brush holder set, complete ■ wall model ■ crystal glass, frosted	A	B	C	D	E
				109,-	183,-	307,-	355,-	425,-
				F	G	H	I	L
				369,-	402,-	488,-	723,-	1.212,-

	799.00.302	Колба для ёршика	Glass, separate, frosted	A				
				36,-				

	799.00.240	Запасная щётка	Brush, separate	A				
				24,-				

	632.00.001	Туалетный ёршик ■ напольная модель ■ держатель щетки и колба из латуни	Toilet brush holder set, complete ■ floor standing model ■ brush holder out of brass	A	B	C	D	E
				159,-	338,-	578,-	672,-	792,-
				F	G	H	I	L
				702,-	762,-	885,-	985,-	2.342,-

Зеркала | Mirror

	649.00.414	Косметическое зеркало с подсветкой ■ настенная модель ■ поворотное и выдвижное ■ с 3-кратным увеличением ■ прямое подключение ■ диаметр зеркального полотна 185 мм ■ общий диаметр зеркала 250 мм ■ сенсорное управление подсветкой	Cosmetic mirror, inclusive lighting ■ wall model ■ swivelling and extendable ■ magnification 3:1 ■ direct connection ■ mirror diameter 185 mm ■ frame diameter 250 mm ■ touch control of the background light	A	B	C	D	E
				668,-	1.437,-	1.973,-	2.294,-	2.703,-
				F	G	H	I	L
				2.393,-	2.603,-	3.023,-	3.162,-	8.015,-

Косметическое ведро | Cosmetic bin


	649.00.916	Косметическое ведро ■ ширина ø 200 мм ■ высота 260 мм ■ металлическое ■ объем около 4 литров ■ с плавающей крышкой	Cosmetic bin ■ width ø200 mm ■ height 260 mm ■ brass ■ capacity: approx. 4 liters ■ removable swing lid	A	B	C	D	E
				569,-	1.966,-	2.932,-	3.698,-	5.108,-
				F	G	H	I	L
				4.816,-	4.958,-	5.312,-	5.896,-	8.446,-

Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt



(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt




(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt






A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	Другие отделки по запросу Further finishes on request	
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]		
		H бронза bronze	[.011]		


Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Душевые панели 610 x 610 | Rainheaven 610 x 610


- 605 форсунок с сист. очистки от извести
 - толщина металлической панели 2 мм
 - рекомендуемая пропускная способность 20 л/мин
 - управление внутр. и внеш. сегментов осуществляется посредством запорных вентиляей
 - легкость установки и удобство в обслуживании
 - предусмотрен для потолочного монтажа
- 605 jets with anticalcareous system
 - 2 mm ultra-thin stainless steel
 - recommended flow rate above 20 l/min at 3 bar
 - selectable (via concealed wall-valve module system): middle and/or external segments
 - easy to mount and maintain
 - ceiling built-in version

	649.14.640	Верхний душ 610 x 610 мм ■ 2 типа струи: дождевой поток и туман ■ зоны подачи воды: внешняя, внутренняя, общая, туман ■ управление осуществляется 3 вентилями: 1 - внешние 4 сегмента, 2 - внутренний сегмент, 1 + 2 одновременно - все 5 сегментов, 3 - туман	Rainheaven 610 x 610 mm ■ jet types: rainfall, atomizer ■ jet zones: body zone - perimetral rain shower zone, rain zone - internal rain shower zone, complete zone, atomizer zone ■ control of the 3 jet zones must be carried out by 3 valves	A	B	C	D	E
				3.966,-	4.758,-	5.154,-	5.549,-	5.946,-
				G	H	I	L	

G	H	I	L	
5.549,-	5.748,-	6.035,-	6.144,-	

	649.14.650	Верхний душ 610 x 610 мм ■ 1 тип струи: дождевой поток ■ зоны подачи воды: внешняя, внутренняя, общая ■ управление осуществляется 2 вентилями: 1 - внешние 4 сегмента, 2 - внутренний сегмент, 1+2 одновременно - все 5 сегментов	Rainheaven 610 x 610 mm ■ jet types: rainfall ■ jet zones: body zone - perimetral rain shower zone, rain zone - internal rain shower zone, complete zone ■ control of the 2 jet zones must be carried out by 2 valves	A	B	C	D	E
				3.419,-	4.105,-	4.448,-	4.788,-	5.129,-
				G	H	I	L	

G	H	I	L	
4.788,-	4.959,-	5.208,-	5.299,-	

	649.14.645	Верхний душ 610 x 610 мм ■ душевая панель с функцией хромотерапии (необходимо заказать 649.14.745 - выключатель хромотерапии) ■ источник питания LED: вход 85-260 V AC ■ 2 типа струи: дождевой поток и туман ■ зоны подачи воды: внешняя, внутренняя, общая, туман ■ управление осуществляется 3 вентилями: 1 - внешние 4 сегмента, 2 - внутренний сегмент, 1 + 2 одновременно - все 5 сегментов, 3 - туман	Rainheaven 610 x 610 mm ■ with chromotherapy (switch control not included; please order switch separate: 649.14.745.xxx) ■ power LED: input voltage 85-260 V AC ■ jet types: rainfall, atomizer ■ jet zones: body zone - perimetral rain shower zone, rain zone - internal rain shower zone, complete zone, atomizer zone ■ control of the 3 jet zones must be carried out by 3 valves	A	B	C	D	E
				6.198,-	7.438,-	8.059,-	8.678,-	9.298,-
				G	H	I	L	

G	H	I	L	
8.678,-	8.988,-	9.438,-	9.608,-	

	649.14.655	Верхний душ 610 x 610 мм ■ душевая панель с функцией хромотерапии (необходимо заказать 649.14.745 - выключатель хромотерапии) ■ 1 тип струи: дождевой поток ■ зоны подачи воды: внешняя, внутренняя, общая ■ управление осуществляется 2 вентилями: 1 - внешние 4 сегмента, 2 - внутренний сегмент, 1+2 одновременно - все 5 сегментов	Rainheaven 610 x 610 mm ■ with chromotherapy (switch control not included; please order switch separate: 649.14.745.xxx) ■ jet types: rainfall ■ jet zones: body zone - perimetral rain shower zone, rain zone - internal rain shower zone, complete zone ■ control of the 2 jet zones must be carried out by 2 valves	A	B	C	D	E
				5.506,-	6.609,-	7.159,-	7.709,-	8.259,-
				G	H	I	L	

G	H	I	L	
7.709,-	7.985,-	8.384,-	8.535,-	

	649.14.745	Выключатель для хромотерапии ■ металлическая панель с 1 кнопкой ■ 3 метра кабель для подключения ■ монтажный короб для встраивания ■ рабочее напряжение 4,5 V ■ для комплектации с верхними душевыми панелями 610 x 610 мм и 700 x 500 мм	Switch control for chromotherapy ■ metal plate with one button ■ 3 metre long connection cable ■ input voltage 4.5 V ■ for installation of Rainheaven 610 x 610 mm and 700 x 500 mm	A	B	C	D	E
				419,-	474,-	514,-	554,-	592,-
				G	H	I	L	

G	H	I	L	
554,-	572,-	599,-	612,-	

A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	Другие отделки по запросу Further finishes on request	
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H бронза bronze	[.011]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Душевые панели 700 x 500 Rainheaven 700 x 500					
		■ 484 форсунки с системой очистки от извести ■ толщина металлической панели 2 мм ■ рекомендуемая пропускная способность 20 л/мин ■ управление осуществляется посредством запорных вентилей. ■ легкость установки и удобство в обслуживании ■ предусмотрен для потолочного монтажа	■ 484 jets with anticalcareous system ■ 2 mm ultra-thin stainless steel ■ recommended flow rate above 20 l/min at 3 bar ■ selectable (via concealed Wall-valve module system) ■ easy to mount and maintain ■ ceiling built-in version		
	649.14.660	Верхний душ 700 x 500 мм	Rainheaven 700 x 500 mm	A	B
		■ типы струи: 1. дождевой поток 2. каскад справа 3. каскад слева 4. туман ■ управление осуществляется 4 вентилями: 1 - два центральных сегмента, 2 - каскад слева, 3 - каскад справа, 4 - туман	■ jet types: 1. rainfall 2. cascade right side 3. cascade left side 4. atomizer ■ control of the 4 jet zones must be carried out by 4 valves	C	D
				E	
	649.14.670	Верхний душ 700 x 500 мм	Rainheaven 700 x 500 mm	A	B
		■ типы струи: 1. дождевой поток 2. каскад справа 3. каскад слева ■ управление осуществляется 3 вентилями: 1 - два центральных сегмента, 2 - каскад слева, 3 - каскад справа	■ jet types: 1. rainfall 2. cascade right side 3. cascade left side ■ control of the 3 jet zones must be carried out by 3 valves	C	D
				E	
	649.14.665	Верхний душ 700 x 500 мм	Rainheaven 700 x 500 mm	A	B
		■ душевая панель с функцией хромотерапии (необходимо заказать 649.14.745 - выключатель хромотерапии) ■ источник питания LED: вход 85-260 V AC ■ типы струи: 1. дождевой поток 2. каскад справа 3. каскад слева 4. туман ■ управление осуществляется 4 вентилями: 1 - два центральных сегмента, 2 - каскад слева, 3 - каскад справа, 4 - туман	■ with chromotherapy (switch control not included; please order switch separate: 649.14.745) ■ power LED: input voltage 85-260 V AC ■ jet types: 1. rainfall 2. cascade right side 3. cascade left side 4. atomizer ■ control of the 4 jet zones must be carried out by 4 valves	C	D
				E	
	649.14.675	Верхний душ 700 x 500 мм	Rainheaven 700 x 500 mm	A	B
		■ душевая панель с функцией хромотерапии (необходимо заказать 649.14.745 - выключатель хромотерапии) ■ источник питания LED: вход 85-260 V AC ■ типы струи: 1. дождевой поток 2. каскад справа 3. каскад слева ■ управление осуществляется 3 вентилями: 1 - два центральных сегмента, 2 - каскад слева, 3 - каскад справа	■ with chromotherapy (switch control not included; please order switch separate: 649.14.745) ■ power LED: input voltage 85-260 V AC ■ jet types: 1. rainfall 2. cascade right side 3. cascade left side ■ control of the 3 jet zones must be carried out by 3 valves	C	D
				E	
	649.14.745	Выключатель для хромотерапии	Switch control for chromotherapy	A	B
		■ металлическая панель с 1 кнопкой ■ 3 метра кабель для подключения ■ монтажный короб для встраивания ■ рабочее напряжение 4,5 V ■ для комплектации с верхними душевыми панелями 610 x 610 мм и 700 x 500 мм	■ metal plate with one button ■ 3 metre long connection cable ■ input voltage 4.5 V ■ for installation of Rainheaven 610 x 610 mm and 700 x 500 mm ■ for installation of Rainheaven 610 x 610 mm and 700 x 500 mm	C	D
				E	

A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	Другие отделки по запросу Further finishes on request	
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]		
		H бронза bronze	[.011]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Regenbrausen | Rain showers

	649.13.974	Верхний душ ½", 240 x 240 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой быстрой очистки от извести ■ расход воды 12 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", 240 x 240 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 12 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				748,-	1.129,-	1.518,-	1.679,-	1.886,-
				F	G	H	I	L
				1.732,-	1.836,-	2.048,-	2.276,-	3.759,-
	649.13.975	Верхний душ ½", 300 x 300 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой быстрой очистки от извести ■ расход воды 13,5 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", 300 x 300 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 13,5 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				1.065,-	1.485,-	1.908,-	2.085,-	2.312,-
				F	G	H	I	L
				2.139,-	2.256,-	2.489,-	2.766,-	4.689,-
	649.13.980	Верхний душ ½", 400 x 400 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой быстрой очистки от извести ■ расход воды 16 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", 400 x 400 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 16 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				1.659,-	2.399,-	3.155,-	3.469,-	3.872,-
				F	G	H	I	L
				3.568,-	3.774,-	4.186,-	4.652,-	7.439,-
	649.13.844	Верхний душ ½", ø240 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой быстрой очистки от извести ■ расход воды 12 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", ø 240 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 12 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				792,-	972,-	1.242,-	1.354,-	1.498,-
				F	G	H	I	L
				1.389,-	1.462,-	1.609,-	1.788,-	4.129,-
	649.13.845	Верхний душ ½", ø300 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой быстрой очистки от извести ■ расход воды 13,5 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", ø 300 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 13,5 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				1.085,-	1.309,-	1.646,-	1.789,-	1.974,-
				F	G	H	I	L
				1.835,-	1.928,-	2.116,-	2.359,-	4.128,-
	649.13.850	Верхний душ ½", ø400 мм ■ металлический ■ толщина 3 мм ■ с шаровым шарниром ■ с системой быстрой очистки от извести ■ расход воды 16 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", ø 400 mm ■ full metal body ■ 3 mm ultra-thin ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 16 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				1.796,-	2.169,-	2.745,-	2.985,-	3.292,-
				F	G	H	I	L
				3.059,-	3.214,-	3.532,-	3.924,-	6.865,-
	649.13.880	Верхний душ ½", ø300 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ без держателя душа ■ расход воды 16 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", ø 300 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 16 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				796,-	1.429,-	2.159,-	2.464,-	2.854,-
				F	G	H	I	L
				2.559,-	2.756,-	3.159,-	3.509,-	6.139,-
Альтернативный вариант Alternativen								
	649.13.870	Верхний душ ½", ø200 мм ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head ½", ø 200 mm ■ flow rate 26 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	A	B	C	D	E
				274,-	678,-	1.164,-	1.369,-	1.758,-
				F	G	H	I	L
				1.599,-	1.706,-	2.016,-	2.239,-	3.918,-

A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
D благородная латунь (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	Другие отделки по запросу	
sunshine (18K)		H бронза bronze	[.011]	Further finishes on request	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.885	Верхний душ 1/2", ø250 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 11 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head 1/2", ø 250 mm ■ material metal ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 11 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>296,-</td><td>799,-</td><td>1.439,-</td><td>1.699,-</td><td>2.048,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.789,-</td><td>1.959,-</td><td>2.314,-</td><td>2.572,-</td><td>5.469,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-	F	G	H	I	L	1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-
A	B	C	D	E																				
296,-	799,-	1.439,-	1.699,-	2.048,-																				
F	G	H	I	L																				
1.789,-	1.959,-	2.314,-	2.572,-	5.469,-																				
	649.13.930	Верхний душ 1/2", ø300 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 16 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head 1/2", ø 300 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 16 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.069,-</td><td>2.016,-</td><td>2.499,-</td><td>2.835,-</td><td>3.265,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.939,-</td><td>3.159,-</td><td>3.602,-</td><td>3.798,-</td><td>8.762,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.069,-	2.016,-	2.499,-	2.835,-	3.265,-	F	G	H	I	L	2.939,-	3.159,-	3.602,-	3.798,-	8.762,-
A	B	C	D	E																				
1.069,-	2.016,-	2.499,-	2.835,-	3.265,-																				
F	G	H	I	L																				
2.939,-	3.159,-	3.602,-	3.798,-	8.762,-																				
Альтернативный вариант Alternativen																								
	649.13.920	Верхний душ 1/2", ø200 мм ■ расход воды 19 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head 1/2", ø 200 mm ■ flow rate 19 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>429,-</td><td>975,-</td><td>1.285,-</td><td>1.479,-</td><td>1.728,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.539,-</td><td>1.667,-</td><td>1.923,-</td><td>2.046,-</td><td>4.938,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-	F	G	H	I	L	1.539,-	1.667,-	1.923,-	2.046,-	4.938,-
A	B	C	D	E																				
429,-	975,-	1.285,-	1.479,-	1.728,-																				
F	G	H	I	L																				
1.539,-	1.667,-	1.923,-	2.046,-	4.938,-																				
	649.13.970	Верхний душ 1/2", ø200 мм ■ металлический ■ с шаровым шарниром ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 26 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Rain shower head 1/2", 200 mm ■ full metal body ■ with ball joint ■ with anticalcareous system ■ flow rate 26 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>478,-</td><td>793,-</td><td>935,-</td><td>1.047,-</td><td>1.499,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.082,-</td><td>1.155,-</td><td>1.618,-</td><td>1.736,-</td><td>3.003,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	478,-	793,-	935,-	1.047,-	1.499,-	F	G	H	I	L	1.082,-	1.155,-	1.618,-	1.736,-	3.003,-
A	B	C	D	E																				
478,-	793,-	935,-	1.047,-	1.499,-																				
F	G	H	I	L																				
1.082,-	1.155,-	1.618,-	1.736,-	3.003,-																				
	649.13.615	Верхний душ 1/2" ■ ø 230 мм ■ 75 форсунок ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ с шаровым шарниром, поворотный ■ расход воды 18 л/мин при 3 барах ■ <u>без держателя душа</u>	Body spray shower head 1/2" ■ ø 230 mm ■ 75 jets ■ full metal ■ anticalcareous system ■ swivel shower head, with ball joint ■ flow rate 18 l/min at 3 bar ■ <u>without wall bracket</u>	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.164,-</td><td>1.825,-</td><td>2.104,-</td><td>2.343,-</td><td>2.648,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.417,-</td><td>2.573,-</td><td>2.886,-</td><td>2.973,-</td><td>6.484,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.164,-	1.825,-	2.104,-	2.343,-	2.648,-	F	G	H	I	L	2.417,-	2.573,-	2.886,-	2.973,-	6.484,-
A	B	C	D	E																				
1.164,-	1.825,-	2.104,-	2.343,-	2.648,-																				
F	G	H	I	L																				
2.417,-	2.573,-	2.886,-	2.973,-	6.484,-																				
	649.13.650	Верхний душ 1/2" ■ настенный монтаж ■ пластиковый ■ 3 типа струи: мягкая, дождь, массаж ■ возможные комбинации типов струи ■ с системой очистки от извести ■ с шаровым шарниром 1/2" ■ расход воды мягкой струи 22,8 л/мин при 3 барах ■ расход воды дождевой струи 29,9 л/мин при 3 барах ■ расход воды массажной струи 19,3 л/мин при 3 барах ■ <u>с металлическим держателем душа</u>	Shower head 1/2" ■ wall mounting ■ plastic ■ 3 jet types: soft, rain, massage ■ combinations of jet types possible ■ anticalcareous system ■ connection 1/2" ■ flow rate soft jet 22,8 l/min at 3 bar ■ flow rate rain jet 29,9 l/min at 3 bar ■ flow rate massage jet 19,3 l/min at 3 bar ■ <u>with metal wall bracket</u>	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>486,-</td><td>664,-</td><td>784,-</td><td>945,-</td><td>1.089,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>989,-</td><td>1.019,-</td><td>1.216,-</td><td>1.349,-</td><td>2.419,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	486,-	664,-	784,-	945,-	1.089,-	F	G	H	I	L	989,-	1.019,-	1.216,-	1.349,-	2.419,-
A	B	C	D	E																				
486,-	664,-	784,-	945,-	1.089,-																				
F	G	H	I	L																				
989,-	1.019,-	1.216,-	1.349,-	2.419,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G чёрный матовый black matt	[.092]	Другие отделки по запросу Further finishes on request	
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	H бронза bronze	[.011]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Комплектующие для душей | Supplies for rain showers

	607.13.625	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ в дизайне коллекции Aphrodite ■ вынос 400 мм	■ wall mounting ■ Aphrodite design ■ projection 400 mm	354,-	462,-	793,-	957,-	1.222,-
				F	G	H	I	L
				998,-	1.146,-	1.232,-	1.368,-	1.812,-
	637.13.625	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 162 мм	■ wall mounting ■ projection 162 mm	354,-	669,-	793,-	957,-	1.222,-
				F	G	H	I	L
				1.038,-	1.159,-	1.233,-	1.369,-	2.495,-
	649.13.750	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 500 мм	■ wall mounting ■ projection 500 mm	189,-	338,-	555,-	638,-	744,-
				F	G	H	I	L
				664,-	718,-	828,-	864,-	2.118,-
	649.13.755	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 350 мм	■ wall mounting ■ projection 350 mm	155,-	353,-	387,-	459,-	578,-
				F	G	H	I	L
				488,-	496,-	605,-	629,-	1.479,-
	649.13.756	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 500 мм	■ wall mounting ■ projection 500 mm	168,-	386,-	435,-	503,-	717,-
				F	G	H	I	L
				656,-	689,-	746,-	829,-	1.142,-
	649.13.785	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 350 мм	■ wall mounting ■ projection 350 mm	238,-	324,-	395,-	455,-	599,-
				F	G	H	I	L
				488,-	499,-	639,-	682,-	1.379,-
	649.13.625	Держатель для верхнего душа ½"	Wall bracket ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ вынос 162 мм	■ wall mounting ■ projection 162 mm	152,-	178,-	222,-	256,-	329,-
				F	G	H	I	L
				282,-	288,-	362,-	377,-	854,-
	649.13.761	Крепление для держателя душа	Reinforcement supply ½"	A	B	C	D	E
		■ настенный монтаж ■ диаметр 90 мм	■ wall mounting ■ diameter 90 mm	384,-	479,-	576,-	692,-	932,-
				F	G	H	I	L
				759,-	798,-	979,-	1.089,-	1.632,-

A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
D благородная латунь (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	Другие отделки по запросу	
sunshine (18K)		H бронза bronze	[.011]	Further finishes on request	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.765	Потолочное подсоединение 1/2" ■ длина 330 мм	Ceiling bracket 1/2" ■ length 330 mm	A	B	C	D	E
				199,-	392,-	609,-	699,-	814,-
	649.13.770	Потолочное подсоединение 1/2" ■ длина 190 мм	Ceiling bracket 1/2" ■ length 190 mm	F	G	H	I	L
				726,-	785,-	854,-	908,-	1.347,-
	649.13.771	Потолочное подсоединение 1/2" ■ длина 150 мм	Ceiling bracket 1/2" ■ length 150 mm	A	B	C	D	E
				212,-	358,-	428,-	519,-	608,-
				F	G	H	I	L
				546,-	588,-	669,-	734,-	1.099,-

Боковые души Side showers								
	649.13.550	Боковая душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ шарнирное соединение ■ с системой очистки от извести ■ один тип струи ■ расход воды 12 л/мин при 3 барах	Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ swivel shower head ■ anticalcareous system ■ 1 jet type ■ flow rate 12 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				258,-	404,-	459,-	499,-	633,-
	649.13.460	Боковая душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ шарнирное соединение ■ с системой очистки от извести ■ 2 типа струи: дождевая и массажная ■ расход воды дождевой струи 12 л/мин при 3 барах ■ расход воды массажной струи 14 л/мин при 3 барах	Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ swivel shower head ■ anticalcareous system ■ 2 jet types: rain jet and massage jet ■ water flow rate rain jet 12 l/min at 3 bar ■ water flow rate for massage jet 14 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
				599,-	629,-	642,-	696,-	1.373,-
	649.13.465	Боковая душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ шарнирное соединение ■ с системой очистки от извести ■ 2 типа струи: дождевая и массажная ■ расход воды дождевой струи 12 л/мин при 3 барах ■ расход воды массажной струи 14 л/мин при 3 барах	Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ swivel shower head ■ anticalcareous system ■ 2 jet types: rain jet and massage jet ■ water flow rate rain jet 12 l/min at 3 bar ■ water flow rate massage jet 14 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				329,-	667,-	722,-	848,-	1.088,-
	649.13.470	Боковая душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ шарнирное соединение ■ с системой очистки от извести ■ 2 типа струи: дождевая и массажная ■ расход воды дождевой струи 12 л/мин при 3 барах ■ расход воды массажной струи 14 л/мин при 3 барах	Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ swivel shower head ■ anticalcareous system ■ 2 jet types: rain jet and massage jet ■ water flow rate rain jet 12 l/min at 3 bar ■ water flow rate massage jet 14 l/min at 3 bar	F	G	H	I	L
				996,-	1.046,-	1.132,-	1.258,-	2.088,-
	649.13.526	Боковая душевая форсунка 1/2" ■ настенный монтаж ■ розетка 125 x 125 мм ■ пластиковая ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	Body spray side shower 1/2" ■ wall mounting ■ escutcheon 125 x 125 mm ■ material: plastic ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				224,-	403,-	469,-	534,-	713,-
				F	G	H	I	L
				622,-	682,-	748,-	866,-	1.425,-

A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]			L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	Другие отделки по запросу Further finishes on request	
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]		
		H бронза bronze	[.011]		

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.530	Боковая душевая форсунка ½" ■ настенный монтаж ■ розетка 125 x 125 мм ■ пластиковая ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	Body spray side shower ½" ■ wall mounting ■ escutcheon 125 x 125 mm ■ material: plastic ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				208,-	289,-	505,-	558,-	798,-
				F	G	H	I	L
				729,-	767,-	829,-	882,-	1.533,-

	649.13.519	Боковая душевая форсунка ½" ■ настенный монтаж ■ розетка ø 130 мм ■ пластиковая ■ шарнирное соединение 20° ■ с системой очистки от извести ■ расход воды 3,6 л/мин при 3 барах	Body spray side shower ½" ■ wall mounting ■ escutcheon ø 130 mm ■ material: plastic ■ swivel shower head, 20° ■ anticalcareous system ■ flow rate 3,6 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				199,-	399,-	472,-	525,-	713,-
				F	G	H	I	L
				607,-	678,-	772,-	834,-	1.248,-

Ручные души | Hand showers

	649.13.395	Ручной душ ½" ■ пластиковый ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ 3 типа струи: обычная, массажная и мягкая ■ расход воды 10,5 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material plastic ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ with 3 jets: normal, hydromassage, soft ■ flow rate 10,5 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				199,-	293,-	366,-	459,-	669,-
				F	G	H	I	L
				512,-	618,-	699,-	853,-	1.125,-

	649.13.381	Ручной душ ½" ■ пластиковый ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ 3 типа струи: обычная, мягкая, каскад ■ расход воды 8,6 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material plastic ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ with 3 jets: normal, soft, cascade ■ flow rate 8,6 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				114,-	212,-	332,-	398,-	626,-
				F	G	H	I	L
				479,-	578,-	656,-	879,-	1.585,-

	649.13.391	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 13,2 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 13,2 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				249,-	487,-	522,-	609,-	762,-
				F	G	H	I	L
				668,-	729,-	799,-	945,-	1.305,-

	649.13.360	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 12,8 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 12,8 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				249,-	485,-	523,-	633,-	855,-
				F	G	H	I	L
				727,-	812,-	896,-	952,-	1.238,-

	649.13.335	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 22 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 22 l/min at 3 bar	A	B	C	D	E
				259,-	329,-	387,-	432,-	528,-
				F	G	H	I	L
				445,-	499,-	659,-	826,-	1.208,-

A хром chrome	[.000]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	rose gold (18K)	
D благородная латунь (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	Другие отделки по запросу	
sunshine (18K)		H бронза bronze	[.011]	Further finishes on request	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.13.330	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 14 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 14 l/min at 3 bar					
				A	B	C	D	E
				406,-	473,-	483,-	519,-	564,-
				F	G	H	I	L
				529,-	553,-	634,-	666,-	1.106,-

	649.13.371	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 22 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 22 l/min at 3 bar					
				A	B	C	D	E
				198,-	332,-	494,-	528,-	708,-
				F	G	H	I	L
			647,-	679,-	737,-	752,-	1.344,-	

	649.13.375	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 24 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 24 l/min at 3 bar					
				A	B	C	D	E
				208,-	273,-	378,-	445,-	534,-
				F	G	H	I	L
				499,-	524,-	586,-	651,-	1.129,-

	649.13.361	Ручной душ ½" ■ металлический ■ с системой очистки от извести ■ присоединение ½" ■ ручной душ с 1 струей ■ расход воды 18 л/мин при 3 барах	Hand shower ½" ■ material metal ■ anticalcareous system ■ connection ½" ■ 1-spray hand shower ■ flow rate 18 l/min at 3 bar					
				A	B	C	D	E
				138,-	196,-	232,-	297,-	413,-
				F	G	H	I	L
			328,-	385,-	434,-	498,-	747,-	

Гигиенические души | Spray hand showers

	649.13.338	Гигиенический душ в дизайне	Spray hand shower	A	B	C	D	E
		■ classical ■ металлический ■ один тип струи ■ с клапаном подачи воды ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	■ classical ■ completely metal ■ one jet ■ push-lever operation ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min	229,-	292,-	392,-	427,-	582,-
				F	G	H	I	L
				532,-	558,-	719,-	799,-	1.129,-

	649.13.337	Гигиенический душ в дизайне	Spray hand shower						
		■ modern ■ металлический ■ один тип струи ■ с клапаном подачи воды ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	■ modern ■ completely metal ■ one jet ■ push-lever operation ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min						
					A	B	C	D	E
					209,-	282,-	353,-	395,-	516,-
				F	G	H	I	L	
				434,-	489,-	576,-	665,-	837,-	

	649.13.334	Гигиенический душ в дизайне	Spray hand shower						
		■ square ■ металлический ■ один тип струи ■ с клапаном подачи воды ■ расход воды с ограничителем 6,9 л/мин	■ square ■ completely metal ■ one jet ■ push-lever operation ■ flow rate with water limitation 6,9 l/min						
					A	B	C	D	E
					265,-	369,-	422,-	465,-	617,-
				F	G	H	I	L	
				564,-	593,-	832,-	924,-	1.308,-	

Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze



(.096) матовый нерц
mink matt




(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold




(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый никель satin nickel	[.036]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Монтажные системы | Assembly systems

	649.40.140	Монтажный блок в комплекте ■ для смесителя для ванны на 3 и 4 отверстия ■ в комплект входят: 649.40.150.000, 649.40.160.000 и 649.40.170.000	Assembly system, complete ■ for tub rim installation for 3-hole and 4-hole taps ■ consisting of 649.40.150.000, 649.40.160.000 and 649.40.170.000	A				
				1.248,-				
Компоненты комплекта Single components								
	649.40.150	Монтажная рама для установки смесителя для ванны ■ отдельно стоящая несущая рама для установки ■ подлежит облицовке плиткой или специальной панелью ■ регулирование по высоте от 500 до 850 мм	Assembly bloc support system ■ self-supporting, free standing ■ support system ■ suitable for dry cladding ■ adjustable in height: 500 - 850 mm	A				
				655,-				
	649.40.160	Монтажная панель ■ монтаж под плитку или борт ванны ■ размеры 680 x 150 мм ■ в комплекте металлическая панель с крепёжными элементами ■ рекомендуется рама и резервуар для шланга 649.40.150.000, 649.40.170.000	Assembly plate, complete ■ installation under tiles or bath rim ■ dimensions 680 x 150 mm ■ complete metal plate with mounting elements ■ recommended hose box system 649.40.150.000, 649.40.170.000	A				
				369,-				
	649.40.170	Резервуар для сбора воды с соединительным шлангом ■ подлежит облицовке плиткой или специальной панелью ■ поворотный шланг ■ улавливающее устройство со встроенным сливом ■ для проникающей воды ■ защита от обратного тока воды	Hose box with drain pipe ■ for solid walls or support systems ■ rotating central drain pipe ■ flexible drain pipe branch ■ non return trap	A				
				319,-				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Сифоны Siphons										
	649.15.380	Сифон для раковины 1¼"	■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм	Washbasin cupped siphon trap 1¼"	■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm	A	B	C	D	E
						348,-	482,-	545,-	605,-	748,-
						F	G	H	I	L
						623,-	662,-	786,-	972,-	1.626,-
	649.15.340	Сифон для раковины 1¼"	■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм ■ глубина сифона 165 мм	Washbasin cupped siphon trap 1¼"	■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm ■ dip pipe 165 mm	A	B	C	D	E
						235,-	362,-	452,-	564,-	747,-
						F	G	H	I	L
						609,-	663,-	785,-	902,-	1.094,-
	649.15.310	Сифон для раковины 1¼"	■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм ■ глубина сифона 150 мм	Washbasin cupped siphon trap 1¼"	■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm ■ dip pipe 150 mm	A	B	C	D	E
						92,-	302,-	577,-	686,-	825,-
						F	G	H	I	L
						719,-	792,-	934,-	994,-	2.649,-
	649.15.330	Сифон для биде 1¼"	■ настенный монтаж ■ латунный корпус ■ подвижная розетка ■ размер трубы ø 32 мм	Bidet cupped siphon trap 1¼"	■ wall mounting ■ heavy brass ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm	A	B	C	D	E
						118,-	292,-	526,-	618,-	736,-
						F	G	H	I	L
						647,-	707,-	828,-	853,-	2.268,-
	649.15.350	Сифон для раковины трубчатый 1¼"	■ настенный монтаж ■ розетка ■ размер трубы ø 32 мм	Washbasin tubular siphon trap 1¼"	■ wall mounting ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm	A	B	C	D	E
						72,-	306,-	609,-	729,-	883,-
						F	G	H	I	L
						767,-	845,-	1.003,-	1.068,-	2.899,-
	649.15.370	Сифон для биде 1¼"	■ настенный монтаж ■ розетка ■ размер трубы ø 32 мм	Bidet tubular siphon trap 1¼"	■ wall mounting ■ escutcheon ■ outlet tube ø 32 mm	A	B	C	D	E
						69,-	299,-	603,-	723,-	876,-
						F	G	H	I	L
						759,-	839,-	996,-	1.059,-	2.895,-

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt [.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze [.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K) [.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K) [.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K) [.023]
E платина platinum	[.065]			

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

Жёсткая подводка | Copper tubes

	649.15.530 Медная трубка, 300 мм ■ с фланцем, для цангового соединения	Copper tube, 300 mm ■ with flange, for compression joint	A	B	C	D	E
			18,-	56,-	84,-	99,-	118,-
			F	G	H	I	L
			104,-	114,-	133,-	148,-	373,-
<u>Альтернативный вариант Alternative</u>							
	649.15.550 Медная трубка, 500 мм ■ с фланцем, для цангового соединения	Copper tube, 500 mm ■ with flange, for compression joint	A	B	C	D	E
			25,-	85,-	132,-	157,-	189,-
			F	G	H	I	L
			165,-	182,-	214,-	222,-	612,-

Оборудование для слива | Waste systems

	649.15.270	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"					
		■ длина резьбы 70 мм ■ для раковины без перелива	■ lenght of shaft 70 mm ■ for washbasins without overflow					
	Альтернативный вариант Alternative							
	649.15.271	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"					
		■ длина резьбы 100 мм ■ для раковины без перелива	■ length of shaft 100 mm ■ for washbasins without overflow					
	649.15.290	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"					
		■ длина резьбы 70 мм ■ для раковины без перелива	■ length of shaft 70 mm ■ for washbasins without overflow					
	649.15.276	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"					
		■ с круглой крышкой ■ с центральным фиксирующим винтом для раковины без перелива	■ with round plug ■ with center fixing screw					
	649.15.296	Донный клапан незапираемый 1 1/4"	Restraint drain/waste 1 1/4"					
		■ с квадратной крышкой ■ с центральным фиксирующим винтом для раковины без перелива	■ with square plug ■ with center fixing screw					
	649.15.285	Донный клапан нажимной 1 1/4"	Drain/waste with click system 1 1/4"					
		■ с центральным фиксирующим винтом ■ для любого типа раковин с переливом и без перелива	■ with center fixing screw ■ for all types of washbasin with and without overflow					

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	649.15.280	Донный клапан нажимной 1 1/4"	Drain/waste with click system 1 1/4"	A	B	C	D	E
		■ длина резьбы 70 мм	■ length of shaft 70 mm	109,—	212,—	285,—	329,—	387,—
		■ для любого типа раковин с переливом и без перелива	■ for all types of washbasin with and without overflow	F	G	H	I	L
				344,—	373,—	497,—	529,—	1.129,—

Механический донный клапан (Klick-System) позволяет пользоваться раковиной в том числе и без перелива. Однако, в данных случаях, просим не оставлять открытый кран без присмотра во избежании перелива воды через края раковины.

The click system offers the possibility to close the basin without an overflow. We point out that the installation of this system takes place on request of the customer, therefore we cannot be held responsible for any damage which result from the closure of the drain.

	649.15.212	Сливной переливной гарнитур для ванны, скрытая часть	Waste and overflow set built-in element	A				
		■ длина тросика 1070 мм	■ bowden cable 1070 mm	285,—				
		■ гидрозатвор	■ including odor seal					
		■ размер трубы 40/50 мм	■ outlet 40/50 mm					

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.222	Сливной переливной гарнитур для ванны, скрытая часть	Waste and overflow set built-in element	A				
		■ длина тросика 725 мм	■ bowden cable 725 mm	236,—				

Необходимо | Required

	649.50.210	Комплект розеток для сливного гарнитура для ванны	Assembly set	A	B	C	D	E
		■ для скрытых частей 649.15.212.000 и 649.15.222.000	■ for built-in element 649.15.212.000 and 649.15.222.000	72,—	262,—	314,—	379,—	464,—
				F	G	H	I	L
				399,—	426,—	489,—	565,—	1.032,—

	649.15.214	Сливной гарнитур с функцией наполнения ванны, скрытая часть	Bathtub filler with waste and overflow set, built-in element	A				
		■ длина тросика 1070 мм	■ bowden cable 1070 mm	679,—				
		■ гидрозатвор	■ including odor seal					
		■ размер трубы 40/50 мм	■ outlet 40/50 mm					

Альтернативный вариант | Alternative

	649.15.224	Сливной гарнитур с функцией наполнения ванны, скрытая часть	Bathtub filler with waste and overflow set, built-in element	A				
		■ длина тросика 725 мм	■ bowden cable 725 mm	608,—				

Необходимо | Required

	649.50.214	Комплект розеток для сливного гарнитура для ванны	Assembly set	A	B	C	D	E
		■ рукоятка управления	■ control lever	698,—	819,—	828,—	836,—	925,—
		■ донный клапан	■ drain/waste	F	G	H	I	L
		■ для скрытых частей 649.15.214.000 и 649.15.224.000	■ for built-in element 649.15.214.000 and 649.15.224.000	849,—	877,—	934,—	1.139,—	1.508,—

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	109.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ для комплектации с вертикальными трубами для подвода воды XXX.15.260.xxx	Assembly set for pre-installation ■ joint plate with fixing set for water supply pipes XXX.15.260.xxx	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>552,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					A					552,-				
A																		
552,-																		
	649.10.970	Встраиваемая часть в пол ■ закладная деталь в пол с креплениями ■ для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины ■ корпус поворотный на 360 градусов	Assembly set for pre-installation ■ adjustable to accommodate uneven floors ■ mud guard with min/max floor depth ■ rough can be installed and rotated to fit pipes ■ trim can be rotated 360 degrees	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>659,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					A					659,-				
A																		
659,-																		

Удлинительные наборы | Spindle extensions

	649.20.550	Удлинительный набор, 38 мм ■ для скрытой части запорных вентилей ■ для скрытой части трёхпозиционного переключателя	Extension set, 38 mm ■ for concealed wall valves ■ for concealed 3-position diverter	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>128,-</td><td>145,-</td><td>155,-</td><td>165,-</td><td>197,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>176,-</td><td>189,-</td><td>235,-</td><td>249,-</td><td>432,-</td></tr></table>					A	B	C	D	E	128,-	145,-	155,-	165,-	197,-	F	G	H	I	L	176,-	189,-	235,-	249,-	432,-
A	B	C	D	E																								
128,-	145,-	155,-	165,-	197,-																								
F	G	H	I	L																								
176,-	189,-	235,-	249,-	432,-																								
	649.41.360	Адаптер-удлинитель, 15 мм ■ для монтажа со встраиваемым боксом 649.40.360.000 ■ адаптер-удлинитель устанавливается между основной панелью и функциональным модулем и увеличивает глубину на 15 мм ■ максимальное удлинение возможно на 30 мм при одновременном использовании 2 корректоров длины 649.41.360.000	Extension set, 15 mm ■ for installation with built-in box 649.40.360.000 ■ adapter extension increases depth by 15 mm ■ max. extension of 30 mm with 2 adapters 649.41.360.000	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>358,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					A					358,-														
A																												
358,-																												
	848.14.184	Адаптер-вариатор ■ при монтаже на объекте можно выбрать расположение ■ выводов “холодный/горячий” ■ для монтажа со встраиваемым 649.40.360.000 ■ адаптер-вариатор устанавливается между основной панелью и функциональным модулем и увеличивает глубину на 15 мм ■ при помощи адаптера-вариатора можно также выбрать расположение выводов “верхний душ/ручной душ”	Alternation adapter ■ to switch the water inlets cold and warm ■ suitable for concealed box 649.40.360.000 ■ the adapter is inserted between the base plate and the functional unit and builds up by 15 mm ■ it is also possible to switch the top / bottom outlets	<table><tr><th>A</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>269,-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					A					269,-														
A																												
269,-																												
	848.14.191	Переходник-удлинитель, 15 мм ■ при выпирании скрытой части ■ подходит для бокса 649.40.360.000 ■ к круглым панелям смесителей и термостатов (ø170 мм)	Distance adapter, 15 mm ■ for too flat installation ■ matching to concealed box 649.40.360.000 ■ for round cover plates (ø170 mm)	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>179,-</td><td>359,-</td><td>396,-</td><td>436,-</td><td>605,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>479,-</td><td>549,-</td><td>942,-</td><td>1.046,-</td><td>2.044,-</td></tr></table>					A	B	C	D	E	179,-	359,-	396,-	436,-	605,-	F	G	H	I	L	479,-	549,-	942,-	1.046,-	2.044,-
A	B	C	D	E																								
179,-	359,-	396,-	436,-	605,-																								
F	G	H	I	L																								
479,-	549,-	942,-	1.046,-	2.044,-																								

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

	848.14.192	Переходник-удлинитель, 15 мм	Distance adapter, 15 mm	A	B	C	D	E
		■ при выпирании скрытой части	■ for too flat installation	192,—	386,—	425,—	467,—	652,—
		■ подходит для бокса 649.40.360.000	■ matching to concealed box 649.40.360.000	F	G	H	I	L
		■ к квадратным панелям смесителей и термостатов (150 x 150 мм)	■ for square cover plates (150 x 150)	514,—	592,—	955,—	1.062,—	2.062,—

	649.41.555	Удлинительный набор, 35 мм	Extension set, 35 mm	A				
		■ для встраиваемой части термостата ¾" 649.40.555.000 без запорного вентиля	■ for concealed wall thermostat ¾" <u>without</u> flow control (649.40.555.000)	538,—				

Металлические шланги | Metal shower hoses

	649.13.345	Металлический шланг, 1500 мм	Metal shower hose, 1500 mm	A	B	C	D	E
		■ ½" конус x ½" гайка	■ connections: ½" conical x ½"	148,—	329,—	529,—	635,—	769,—
				F	G	H	I	L
				668,—	737,—	876,—	932,—	2.547,—

Альтернативные варианты | Alternatives

	649.13.349	Металлический шланг, 1750 мм	Metal shower hose, 1750 mm	A	B	C	D	E
		■ ½" конус x ½" гайка	■ connections: ½" conical x ½"	62,—	383,—	617,—	742,—	898,—
				F	G	H	I	L
				779,—	859,—	1.022,—	1.088,—	2.972,—

	649.13.343	Металлический шланг, 2000 мм	Metal shower hose, 2000 mm	A	B	C	D	E
		■ ½" конус x ½" гайка	■ connections: ½" conical x ½"	172,—	459,—	723,—	864,—	1.044,—
				F	G	H	I	L
				907,—	999,—	1.185,—	1.259,—	3.409,—

	649.13.346	Металлический шланг, 1500 мм	Metal shower hose, 1500 mm	A	B	C	D	E
		■ ½" конус x ¾" гайка	■ connections: ½" conical x ¾"	109,—	287,—	369,—	423,—	664,—
				F	G	H	I	L
				607,—	638,—	746,—	829,—	1.037,—

	649.13.351	Металлический шланг, 1250 мм	Metal shower hose, 1250 mm	A	B	C	D	E
		■ ½" конус x ½" гайка	■ connections: ½" conical x ½"	52,—	278,—	444,—	532,—	645,—
				F	G	H	I	L
				559,—	617,—	733,—	779,—	2.124,—

	649.13.342	Металлический шланг, 2000 мм	Metal shower hose, 2000 mm	A	B	C	D	E
		■ подключения: M 15x1 x ½"	■ connections: M 15x1 x ½"	109,—	429,—	699,—	839,—	1.019,—
		■ для смесителей на борт ванны	■ for tub/shower mixer deck mounted	F	G	H	I	L
				884,—	976,—	1.162,—	1.235,—	3.389,—

Отделки и финишные покрытия

SURFACES AND FINISHES



(.000) хром
chrome



(.095) нерц
mink



(.035) серебристый никель
polished nickel



(.040) благородная латунь
sunshine



(.011) бронза
bronze




(.096) матовый нерц
mink matt




(.036) матовый никель
satin nickel



(.041) матовая латунь
sunshine matt



(.065) платина
platinum



(.022) розовое золото
rose gold



(.020) золото
gold



(.092) черный матовый
black matt



(.066) матовая платина
platinum matt



(.023) матовое розовое золото
rose gold matt



(.021) матовое золото
gold matt



(.052) белый матовый
white matt



	619.10.650	Смеситель для кухни однорычажный, CHARLESTON ROYAL ■ с круглой декоративной розеткой ■ вынос 205 мм; высота 465 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг ■ обычная и душевая струя ■ фиксируемая душевая струя ■ переключение струи в исходное положение нажатием кнопки ■ гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	Single lever sink mixer, series CHARLESTON ROYAL ■ round, collection-related escutcheon ■ projection 205 mm; height 465 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ metal hose ■ normal and shower spray ■ fixed shower spray ■ resetting the spray by pressing the button ■ 2 flexible hoses 600 mm x M10x1 x ø10 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>929,-</td><td>1.505,-</td><td>1.827,-</td><td>2.062,-</td><td>2.362,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.135,-</td><td>2.289,-</td><td>2.597,-</td><td>2.762,-</td><td>6.186,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	929,-	1.505,-	1.827,-	2.062,-	2.362,-	F	G	H	I	L	2.135,-	2.289,-	2.597,-	2.762,-	6.186,-
	A	B	C	D	E																			
	929,-	1.505,-	1.827,-	2.062,-	2.362,-																			
F	G	H	I	L																				
2.135,-	2.289,-	2.597,-	2.762,-	6.186,-																				
649.10.088	Удлинение корпуса, высота 50 мм ■ для 619.10.650.xxx	Body extension, height 50 mm ■ for 619.10.650.xxx	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>269,-</td><td>408,-</td><td>466,-</td><td>547,-</td><td>674,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>617,-</td><td>648,-</td><td>735,-</td><td>763,-</td><td>1.782,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	269,-	408,-	466,-	547,-	674,-	F	G	H	I	L	617,-	648,-	735,-	763,-	1.782,-	
A	B	C	D	E																				
269,-	408,-	466,-	547,-	674,-																				
F	G	H	I	L																				
617,-	648,-	735,-	763,-	1.782,-																				
	634.10.650	Смеситель для кухни однорычажный, CHARLESTON SQUARE ■ с квадратной декоративной розеткой ■ вынос 205 мм; высота 465 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ металлический шланг ■ обычная и душевая струя ■ фиксируемая душевая струя ■ переключение струи в исходное положение нажатием кнопки ■ гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	Single lever sink mixer, series CHARLESTON SQUARE ■ square, collection-related escutcheon ■ projection 205 mm; height 465 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ metal hose ■ normal and shower spray ■ fixed shower spray ■ resetting the spray by pressing the button ■ 2 flexible hoses 600 mm x M10x1 x ø10 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1.012,-</td><td>1.314,-</td><td>1.534,-</td><td>1.852,-</td><td>2.372,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.095,-</td><td>2.199,-</td><td>2.467,-</td><td>2.741,-</td><td>4.752,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1.012,-	1.314,-	1.534,-	1.852,-	2.372,-	F	G	H	I	L	2.095,-	2.199,-	2.467,-	2.741,-	4.752,-
	A	B	C	D	E																			
	1.012,-	1.314,-	1.534,-	1.852,-	2.372,-																			
F	G	H	I	L																				
2.095,-	2.199,-	2.467,-	2.741,-	4.752,-																				
649.10.088	Удлинение корпуса, высота 50 мм ■ для 634.10.650.xxx	Body extension, height 50 mm ■ for 634.10.650.xxx	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>269,-</td><td>408,-</td><td>466,-</td><td>547,-</td><td>674,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>617,-</td><td>648,-</td><td>735,-</td><td>763,-</td><td>1.782,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	269,-	408,-	466,-	547,-	674,-	F	G	H	I	L	617,-	648,-	735,-	763,-	1.782,-	
A	B	C	D	E																				
269,-	408,-	466,-	547,-	674,-																				
F	G	H	I	L																				
617,-	648,-	735,-	763,-	1.782,-																				
	619.10.680	Смеситель для кухни однорычажный, CHARLESTON ROYAL ■ с круглой декоративной розеткой ■ вынос 230 мм ■ высота 295 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	Single lever sink mixer, series CHARLESTON ROYAL ■ round, collection-related escutcheon ■ projection 230 mm ■ height 295 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½ ■ 2 flexible hoses 600 mm x M10x1 x ø10 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>639,-</td><td>868,-</td><td>985,-</td><td>1.189,-</td><td>1.459,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.234,-</td><td>1.277,-</td><td>1.565,-</td><td>1.672,-</td><td>2.818,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	639,-	868,-	985,-	1.189,-	1.459,-	F	G	H	I	L	1.234,-	1.277,-	1.565,-	1.672,-	2.818,-
	A	B	C	D	E																			
	639,-	868,-	985,-	1.189,-	1.459,-																			
F	G	H	I	L																				
1.234,-	1.277,-	1.565,-	1.672,-	2.818,-																				
	634.10.680	Смеситель для кухни однорычажный, CHARLESTON SQUARE ■ с квадратной декоративной розеткой ■ вынос 230 мм ■ высота 295 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ 2x гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	Single lever sink mixer, series CHARLESTON SQUARE ■ square, collection-related escutcheon ■ projection 230 mm ■ height 295 mm ■ swivelling spout ■ aerator M18 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ 2 flexible hoses 600 mm x M10x1 x ø10 mm	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>684,-</td><td>914,-</td><td>1.119,-</td><td>1.364,-</td><td>1.797,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.599,-</td><td>1.679,-</td><td>1.869,-</td><td>2.077,-</td><td>3.642,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	684,-	914,-	1.119,-	1.364,-	1.797,-	F	G	H	I	L	1.599,-	1.679,-	1.869,-	2.077,-	3.642,-
	A	B	C	D	E																			
	684,-	914,-	1.119,-	1.364,-	1.797,-																			
F	G	H	I	L																				
1.599,-	1.679,-	1.869,-	2.077,-	3.642,-																				

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	sunshine matt (18K)		H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	E матовое золото (23K)	[.021]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	gold matt (23K)		L розовое золото (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K)	[.040]	F матовый нерц mink matt	[.096]	rose gold (18K)	
sunshine (18K)		G белый матовый white matt	[.052]	L мат. роз. золото (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]	G чёрный матовый black matt	[.092]	rose gold matt (18K)	

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en

615.10.680 	Смеситель для кухни однорычажный, CHARLESTON ■ вынос 210 мм ■ высота 265 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ 2х гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	Single lever sink mixer, series CHARLESTON ■ projection 210 mm ■ height 265 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24x1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ 2 flexible hoses 600 мм x M10x1 x ø10 мм	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>638,-</td><td>936,-</td><td>1.166,-</td><td>1.373,-</td><td>1.748,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.612,-</td><td>1.692,-</td><td>1.972,-</td><td>2.191,-</td><td>3.674,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	638,-	936,-	1.166,-	1.373,-	1.748,-	F	G	H	I	L	1.612,-	1.692,-	1.972,-	2.191,-	3.674,-
A	B	C	D	E																			
638,-	936,-	1.166,-	1.373,-	1.748,-																			
F	G	H	I	L																			
1.612,-	1.692,-	1.972,-	2.191,-	3.674,-																			
627.10.680 	Смеситель для кухни однорычажный, EMPIRE ROYAL ■ вынос 230 мм ■ высота 315 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M18 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ 2х гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	Single lever sink mixer, series EMPIRE ROYAL ■ projection 230 mm ■ height 315 mm ■ swivelling spout ■ aerator M16,5 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ 2 flexible hoses 600 мм x M10x1 x ø10 мм	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>949,-</td><td>1.196,-</td><td>1.577,-</td><td>1.859,-</td><td>2.384,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>2.182,-</td><td>2.292,-</td><td>2.479,-</td><td>2.519,-</td><td>4.974,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	949,-	1.196,-	1.577,-	1.859,-	2.384,-	F	G	H	I	L	2.182,-	2.292,-	2.479,-	2.519,-	4.974,-
A	B	C	D	E																			
949,-	1.196,-	1.577,-	1.859,-	2.384,-																			
F	G	H	I	L																			
2.182,-	2.292,-	2.479,-	2.519,-	4.974,-																			
109.10.680 	Смеситель для кухни однорычажный, DELPHI ■ вынос 245 мм ■ высота 250 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	Single lever sink mixer, series DELPHI ■ projection 245 mm ■ height 250 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24 x 1 ■ cartridge with ceramic discs ½" ■ 2 flexible hoses 600 мм x M10x1 x ø10 мм	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>635,-</td><td>833,-</td><td>889,-</td><td>1.076,-</td><td>1.267,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.083,-</td><td>1.149,-</td><td>1.329,-</td><td>1.632,-</td><td>2.648,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	635,-	833,-	889,-	1.076,-	1.267,-	F	G	H	I	L	1.083,-	1.149,-	1.329,-	1.632,-	2.648,-
A	B	C	D	E																			
635,-	833,-	889,-	1.076,-	1.267,-																			
F	G	H	I	L																			
1.083,-	1.149,-	1.329,-	1.632,-	2.648,-																			
109.10.620 	Смеситель для кухни на одно отверстие, DELPHI ■ вынос 245 мм ■ высота 230 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M24x1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	1-hole sink mixer, series DELPHI ■ projection 245 mm ■ height 230 mm ■ swivelling spout ■ aerator M24 x 1 ■ 2 ceramic internal upper parts ½" ■ 2 flexible hoses 600 мм x M10x1 x ø10 мм	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>699,-</td><td>908,-</td><td>992,-</td><td>1.199,-</td><td>1.413,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.269,-</td><td>1.342,-</td><td>1.484,-</td><td>1.819,-</td><td>2.654,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	699,-	908,-	992,-	1.199,-	1.413,-	F	G	H	I	L	1.269,-	1.342,-	1.484,-	1.819,-	2.654,-
A	B	C	D	E																			
699,-	908,-	992,-	1.199,-	1.413,-																			
F	G	H	I	L																			
1.269,-	1.342,-	1.484,-	1.819,-	2.654,-																			
109.10.640 	Смеситель для кухни на одно отверстие, DELPHI ■ вынос 190 мм ■ высота 300 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M22 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	1-hole sink mixer, series DELPHI ■ projection 190 mm ■ height 300 mm ■ swivelling spout ■ aerator M22 x 1 ■ 2 ceramic internal upper parts ½" ■ 2 flexible hoses 600 мм x M10x1 x ø10 мм	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>598,-</td><td>767,-</td><td>872,-</td><td>1.026,-</td><td>1.482,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.159,-</td><td>1.217,-</td><td>1.542,-</td><td>1.713,-</td><td>3.212,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	598,-	767,-	872,-	1.026,-	1.482,-	F	G	H	I	L	1.159,-	1.217,-	1.542,-	1.713,-	3.212,-
A	B	C	D	E																			
598,-	767,-	872,-	1.026,-	1.482,-																			
F	G	H	I	L																			
1.159,-	1.217,-	1.542,-	1.713,-	3.212,-																			
629.10.620 	Смеситель для кухни на одно отверстие, Serie 1909 ■ вынос 245 мм ■ высота 240 мм ■ поворотный излив ■ аэратор M22 x 1 ■ вентили с кер. кран-буксами ½" ■ гибкая подводка 600 мм x M10x1 x ø10 мм	1-hole sink mixer, Serie 1909 ■ projection 245 mm ■ height 240 mm ■ swivelling spout ■ aerator M22 x 1 ■ 2 ceramic internal upper parts ½" ■ 2 flexible hoses 600 мм x M10x1 x ø10 мм	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>699,-</td><td>828,-</td><td>992,-</td><td>1.199,-</td><td>1.413,-</td></tr><tr><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>L</th></tr><tr><td>1.218,-</td><td>1.348,-</td><td>1.484,-</td><td>1.819,-</td><td>2.814,-</td></tr></table>	A	B	C	D	E	699,-	828,-	992,-	1.199,-	1.413,-	F	G	H	I	L	1.218,-	1.348,-	1.484,-	1.819,-	2.814,-
A	B	C	D	E																			
699,-	828,-	992,-	1.199,-	1.413,-																			
F	G	H	I	L																			
1.218,-	1.348,-	1.484,-	1.819,-	2.814,-																			

A хром chrome	[.000]	E матовая латунь (18K) sunshine matt (18K)	[.041]	H матовая платина platinum matt	[.066]
B сереб. никель polished nickel	[.035]	E матовое золото (23K) gold matt (23K)	[.021]	H бронза bronze	[.011]
C нерц mink	[.095]	F матовый нерц mink matt	[.096]	I золото (24K) gold (24K)	[.020]
C матовый никель satin nickel	[.036]	G белый матовый white matt	[.052]	L розовое золото (18K) rose gold (18K)	[.022]
D благородная латунь (18K) sunshine (18K)	[.040]	G чёрный матовый black matt	[.092]	L мат. роз. золото (18K) rose gold matt (18K)	[.023]
E платина platinum	[.065]				

Технические данные на сайте www.joerger.de/ru | Technical specifications under www.joerger.de/en



629.20.640

- Смеситель для кухни на два отверстия, Serie 1909
 - вынос 190 мм
 - высота 268 мм
 - поворотный излив
 - аэратор M22 x 1
 - вентили с кер. кран-буксами ½"
 - межосевое расстояние 150 мм
- 2-hole sink mixer, Serie 1909
 - projection 190 mm
 - height 268 mm
 - swivelling spout
 - aerator M22 x 1
 - 2 ceramic internal upper parts ½"
 - center distance 150 mm

A	B	C	D	E
754,-	963,-	1.069,-	1.294,-	1.524,-
F	G	H	I	L
1.319,-	1.336,-	1.532,-	1.962,-	3.192,-

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Предлагаем современные и классические смесители и аксессуары для ванных комнат в широкой гамме оттенков и финишных покрытий, среди которых каждый найдет индивидуальное колористическое решение для своего интерьера. По индивидуальному запросу возможны и другие гальванические поверхности. Для этого нужно напрямую обратиться к вашему торговому представителю.

EXQUISITE SURFACES

The distinctive design makes every piece a work of art and the various surfaces every item unique. The possibilities shown on the following page can be expanded by further surfaces on special request. Simply ask your representative or us for further information. We are going to make it possible.



.000 хром · chrome



.035 серебристый никель · polished nickel



.036 матовый никель · satin nickel



.095 нерц · mink



.096 матовый нерц · mink matt



.052 белый матовый · white matt



.040 благородная латунь · sunshine



.041 матовая латунь · sunshine matt



.092 черный матовый · black matt



ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ | SURFACES & FINISHES

СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЛАГОРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Специальное нежное средство бережно очищает и ухаживает за такими благородными покрытиями, как золото, платина, нерц, латунь и серебро. Нанесите немного средства Sanfte Pflege на влажную ткань и аккуратно, без усилий протрите металлические поверхности. Дайте средству впитаться, тщательно промойте чистой водой. Промокните насухо мягкой тканью и отполируйте. Для рифлёных и рельефных деталей операцию можно повторить несколько раз.

"GENTLE CARE" – SPECIAL CARE FOR EXQUISITE SURFACES

For the perfect care of finishes we recommend "GENTLE CARE". The special liquid cleaning product maintains finishes as gold, sunshine, platinum, mink or polished nickel gently and thoroughly. Place a few drops of "GENTLE CARE" on a soft, damp cloth and rub the surface to be cleaned without pressure. Leave it for a few moments and rinse thoroughly with clean water. Then polish with a soft, dry cloth.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикульный номер: 649.00.300.000
Брутто цена: 48,00 Euro

ORDER DETAILS

article number: 649.00.300.000
list price: 48,00 Euro




.065 платина · platinum



.066 матовая платина · platinum matt



.011 бронза · bronze



.020 золото · gold



.021 матовое золото · gold matt



.025 античное золото · antique gold




Возможно лишь в сериях CRONOS, CRONOS CRYSTAL, APHRODITE
Only available with the collection CRONOS, CRONOS CRYSTAL, APHRODITE

.022 розовое золото · rose gold



.023 матовое розовое золото · rose gold matt





Follow us on

Instagram

