

Умный подвесной унитаз





Насладитесь  
роскошью умной  
ванной комнаты



**NEMO**

# ИННОВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Многофункциональность,  
лаконичный дизайн



АТМОСФЕРНАЯ ПОДСВЕТКА

Превосходное качество -

---

ваш путь к качественной жизни




HD ДИСПЛЕЙ



# БЕЗРАМОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ


Интегрированный LED дисплей,  
хорошая визуализация



БАКТЕРИЦИДНЫЙ СВЕТ

## ФОРСУНКИ с UVC СТИРИЛИЗАЦИЕЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Эффективная стерилизация предотвращает  
бактериальные инфекции



# УСИЛЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

---

ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)

Цельная выдувная формовка

Отсутствие сварочного шва

Без утечек воды и воздуха



# ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОНТАЖА СКРЫТОГО

Высококачественная  
металлическая рама

Антикоррозийная обработка,  
высокая прочность



ИНСТАЛЛЯЦИЯ

# УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА

Несущий кронштейн вмонтированный в толстую стену выдерживает вес 400 кг



АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
КРЫШКА



# БЕСКОНТАКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Автоматическое открывание при приближении  
человека





## МУЖЧИНЫ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ



НОЖНОЙ ДАТЧИК ДЛЯ  
ПОДНЯТИЯ СИДЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ  
И ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ



## ЖЕНЩИНЫ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ  
И ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ

# ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ - БОЛЕЕ ЧИСТОЕ ОМЫВАНИЕ

---

Водоворотная система потока воды -  
тщательное омывание туалетной чаши




**ТЕПЛАЯ ВОДА**

## **ТЕХНОЛОГИЯ МГВНОВЕННОГО НАГРЕВА И ПОДДЕРЖКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ**

**Фильтрация чистой воды, двухканальная подача**

---

**Фильтрация воды с отдельными каналами подачи воды - для контакта с кожей и смыва туалетной чаши. Эффективная борьба с бактериями**





## Раздельная подача воды

NORMAL

32~34°C

36~38°C 40°C (±2°C)



ROOM TEMPERATURE

LOW

MEDIUM

HIGH

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ  
ФОРСУНКИ

# МАССАЖНАЯ ПЕНКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

Новая технология очищения пузырьками с различными режимами. Самоочищение форсунки до и после использования.



ОЧИСТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ



**БИДЕ**



**МАССАЖ**



**МЯГКОЕ МЫТЬЕ В ДЕТСКОМ РЕЖИМЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ



# ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Легкое управление, синхронизация LED дисплея





# БОКОВАЯ КНОПКА ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА

Картинки и функции интуитивно понятны



- Сушка теплым воздухом во время использования
- Стоп



- Задняя очистка во время использования



- Очистка биде во время использования
- Самоочищение форсунок

## ЗАЩИТА

# ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IPX4



Контроль  
температуры  
обдува



Защита от  
влаги




Контроль  
температуры  
сидения



Контроль  
утечек  
электричества




Контроль  
температуры  
воды



Защита от  
отключения  
электроэнерг  
ии без воды



Контроль  
обратного потока




Защита от  
замерзания  
при низких  
температурах

# PRODUCT DESCRIPTION




The dimensions are all measured manually,  
there may be a bit errors



SEAT RING INNER DIAMETER



TOILET BOWL INNER DIAMETER



Unit: mm

# 977-2 УМНЫЙ УНИТАЗ

## (ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ)

ЦВЕТ: БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

РАЗМЕР: 600М МХ385М МХ395М М PITS:  
180ММ

РЕЖИМ НАГРЕВА: МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ

РЕЖИМ: СМЫВ



| МОДЕЛЬ | ГИДРАВЛИКА                    | НАГРЕВ СИДЕНЬЯ                 | МЯГКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ      | РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ | МЯГКИЙ НОЧНОЙ СВЕТ              | СМЫВ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| А      | ВСТРОЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ | ●                              | ●                      | ●                       | ●                               | ●                           |
| В      |                               | ●                              | ●                      | ●                       | ●                               | ●                           |
| МОДЕЛЬ | БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ           | УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ           | ТЁПЛЫЙ/ХОЛОДНЫЙ МАССАЖ | СИЛЬНЫЙ/СЛАБЫЙ МАССАЖ   | РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА | СУШКА                       |
| А      | ●                             | ●                              | ●                      | ●                       | ●                               | ●                           |
| В      | ●                             | ●                              | ●                      | ●                       | ●                               | ●                           |
| МОДЕЛЬ | 8 ЗАЩИТА                      | НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПЛАВНАЯ ОЧИСТКА |                        | МОБИЛЬНАЯ ОЧИСТКА       | РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ    | РЕГУЛИРОВКА ГИДРАВЛИКИ      |
| А      | ●                             | ●                              |                        | ●                       | ●                               | ●                           |
| В      | ●                             | ●                              |                        | ●                       | ●                               | ●                           |
| МОДЕЛЬ | ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ              | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ      |                        | АВТОСЛИВ                |                                 |                             |
| А      | ●                             | /                              |                        | ●                       |                                 |                             |
| В      | ●                             | ●                              |                        | /                       |                                 |                             |